

Anleitung

Ellie

GARNVERBRAUCH

Ellie H 20 cm

Kopf: 150 g

Ohren & Beine: 50 g

Blumen, Wimpern

- Ein paar Meter

Black, Blue,

Light Rose Garn

MATERIAL

Wagen

Füllwatte

Augen: 12 mm

Häkelnadel: 2,5 - 3,5 mm

Maschenprobe: 20 M/10 cm



Gehäkelt mit Go handmade's COSY
- 60% Baumwolle/ 40% Acryl 50 g/ 100 m.



Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2024

Go handmade
quality design in a unique style

HÄKELN & STRICKEN

Sicherer Umgang und Verarbeitung

IN BEZUG AUF:

- Das Kinderbett
- Den Kinderwagen
- Knöpfe und Schnüre
- Schnuller-Ketten
- Spielfläche auf dem Boden
- Aktivitäts-Figuren
- Tiere und sensorisches Spielzeug
- Schleppwagen
- Maschendichte beim Stricken/Häkeln
- Unsere Erfahrung
- EN 71



GARNVERBRAUCH

Ellie H 20 cm

Kopf: 150 g

Ohren & Beine: 50 g

Blumen & Wimpern - Ein paar Meter

Black, Blue, Light Rose Garn

MATERIAL

Wagen

Füllwatte

Augen: 12 mm

Häkelnadel: 2,5 - 3,5 mm

Maschenprobe: 20 M/10 cm

Die angegebene Garnlänge ist unverbindlich.

Falls nicht anders angegeben wird in Runden / Spiralen gearbeitet. Zum Schluss die Reihe mit einer Kettmasche schließen. Ca. 20 cm Garn hängen lassen und abschneiden. Den Faden durch die Masche ziehen.

Es wird empfohlen, fortgehend Füllwatte zu verwenden während das Projekt gehäkelt wird.

ABKÜRZUNGEN UND ERKLÄRUNGEN

M	Masche(n)
MR	Maschenring
LM	Luftmasche
KM	Kettmasche
fM	Feste Masche
Stb	Stäbchen
hF	hinteren Faden
1 fM zun	Zunahme (2 fM in eine M)
1 Stb zun	Zunahme (2 Stb in eine M)
2 fM zus	Abnahme (2 fM zusammenhäkeln)
* ... *	Inhalt durch die Reihe/Runde wiederholen oder mit der Zahl nach x.
(..)	Am Ende der Linie - Gesamtzahl der M.

ERFORDERLICHE MONTAGESCHRITTE

Augen in garnprojekten (0-3 Jahre)

Für Projekte für Kinder 0-3 Jahre:
Augenmontage erfordert Schmelzen und spezielle Nähte.

Vollständige Anleitung:

www.gohandmade.net
und video auf YouTube
(QR-Code scannen)



ELLIE

KOPF (GREY)

Man beginnt mit dem Rüssel.

1.)	MR mit 6 fM	(6)
2.)	*1 fM zun*	(12)
3.)	*1 fM, 1 fM zun*	(18)
4. - 18.)	18 fM	(18)

Für die Herzform am Ende des Rüssels ein paar Stiche am Ende nähen, um ihn platt zu halten.

19.)	*2 fM, 1 fM zun*	(24)
20.)	*3 fM, 1 fM zun*	(30)
21.)	*4 fM, 1 fM zun*	(36)
22.)	*5 fM, 1 fM zun*	(42)
23.)	*6 fM, 1 fM zun*	(48)
24.)	*7 fM, 1 fM zun*	(54)
25.)	*8 fM, 1 fM zun*	(60)
26. - 35.)	60 fM	(60)

Die Sicherheitsaugen nach R 25 mit 9 M Zwischenabstand anbringen.

36.)	*8 fM, 2 fM zus*	(54)
37.)	*7 fM, 2 fM zus*	(48)
38.)	*6 fM, 2 fM zus*	(42)
39.)	*5 fM, 2 fM zus*	(36)
40.)	*4 fM, 2 fM zus*	(30)
41.)	*3 fM, 2 fM zus*	(24)
42.)	*2 fM, 2 fM zus*	(18)
43.)	*1 fM, 2 fM zus*	(12)
44.)	*2 fM zus*	(6)

KÖRPER (GREY)

1.)	MR mit 6 fM	(6)
2.)	*1 fM zun*	(12)
3.)	*1 fM, 1 fM zun*	(18)
4.)	*2 fM, 1 fM zun*	(24)
5.)	*3 fM, 1 fM zun*	(30)
6.)	*4 fM, 1 fM zun*	(36)
7.)	*5 fM, 1 fM zun*	(42)
8.)	*6 fM, 1 fM zun*	(48)
9.)	*7 fM, 1 fM zun*	(54)
10.)	*8 fM, 1 fM zun*	(60)
11. - 32.)	60 fM	(60)
33.)	*8 fM, 2 fM zus*	(54)
34.)	*7 fM, 2 fM zus*	(48)
35.)	*6 fM, 2 fM zus*	(42)
36.)	*5 fM, 2 fM zus*	(36)
37.)	*4 fM, 2 fM zus*	(30)
38.)	*3 fM, 2 fM zus*	(24)
39.)	*2 fM, 2 fM zus*	(18)
40.)	*1 fM, 2 fM zus*	(12)
41.)	*2 fM zus*	(6)

BEINE (OFFWHITE & GREY, 4 X)

Mit *Offwhite* beginnen.

- | | | |
|--------------------------|------------------|------|
| 1.) | MR mit 6 fM | (6) |
| 2.) | *1 fM zun* | (12) |
| 3.) | *1 fM, 1 fM zun* | (18) |
| 4.) | *2 fM, 1 fM zun* | (24) |
| 5.) | 24 fM im hF | (24) |
| 6. - 7.) | 24 fM | (24) |
| <i>Zu Grey wechseln.</i> | | |
| 8. - 15.) | 24 fM | (24) |

OHREN (OFFWHITE & GREY, 2 X)

Mit *Offwhite* beginnen.

- | | | |
|-----|------------------|------|
| 1.) | MR mit 6 fM | (6) |
| 2.) | *1 fM zun* | (12) |
| 3.) | *1 fM, 1 fM zun* | (18) |
| 4.) | *2 fM, 1 fM zun* | (24) |
| 5.) | *3 fM, 1 fM zun* | (30) |
| 6.) | *4 fM, 1 fM zun* | (36) |
| 7.) | *5 fM, 1 fM zun* | (42) |
| 8.) | *6 fM, 1 fM zun* | (48) |
| 9.) | *7 fM, 1 fM zun* | (54) |

Zu Grey wechseln.

- | | | |
|------------|------------------|------|
| 10.) | *8 fM, 1 fM zun* | (60) |
| 11. - 12.) | 60 fM | (60) |
| 13.) | *8 fM, 2 fM zus* | (54) |
| 14.) | *7 fM, 2 fM zus* | (48) |
| 15.) | *6 fM, 2 fM zus* | (42) |
| 16.) | *5 fM, 2 fM zus* | (36) |
| 17.) | *4 fM, 2 fM zus* | (30) |
| 18.) | *3 fM, 2 fM zus* | (24) |
| 19.) | *2 fM, 2 fM zus* | (18) |
| 20.) | *1 fM, 2 fM zus* | (12) |
| 21.) | *2 fM zus* | (6) |

SCHWANZ (GREY)

11 LM, die Arbeit wenden, 10 KM.

BLUME (LIGHT ROSE, BLUE)

- | | |
|-----|--|
| 1.) | MR mit 5 fM |
| 2.) | *2 LM, 1 Stb zun, 2 LM in der gleichen M,
1 KM* x 5 |

FERTIGSTELLUNG

Alle Teile zusammennähen wie im Foto dargestellt.

Für die Kordel

Ein paar Meter Garn doppelt legen, die Nadel durch das erste Loch führen und die Schlaufe durch das Loch ziehen. Ab der Schlaufe 120 Luftmaschen mit doppeltem Faden häkeln.

Am Ende einen festen Knoten machen und den Restfaden abschneiden.

Ellie am Wagen anbringen

4 LM-Ketten wie die Ziehschnur häkeln, aber in der Mitte des Maschenring für jedes Bein anfangen und 15 LM häkeln.

Die LM-Ketten werden durch die Löcher gezogen und unter dem Karren zusammengebunden.



Hinweise zur Anleitung

Größe der Häkelnadel + Spannung

Alle häkeln unterschiedlich: manche häkeln mit einer Häkelnadel 2,0 mm und erreichen die gleiche Größe und Qualität wie eine andere Person, die eine Häkelnadel 4,0 mm benutzt. Wir verdanken diese Kenntnis der Häkelgruppe, die mit uns zusammenarbeitet.

Es geht viel mehr um Häkelstil und Geschicklichkeit als um die Größe der Häkelnadel selbst. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Skala Häkelnadeln.



LOTTI 6012024

Go handmade

quality design in a unique style