



”C2C” – Glasuntersetzer

No. 1001-183-9988

Material:

- Häkelnadel Nr. 3
- Rainbow Cotton 8/4 – Es wird mit doppeltem Faden gehäkelt. Oder Rainbow Cotton 8/8 einzelner Faden.
- Lederriemen 14 mm
- Evt. Lochzange

Maschenprobe:

Ca. 8 ½ Rechteck x 8 ½ Rechteck = 10x10 cm

Kaufe das Garn hier

<http://shop.hobbii.de/c2c-glasuntersetzer>

Verbrauch: Ca. Pro Stk: 15g

Maße: Ca. 9,5 x 9,5 cm

Abkürzungen:

Lm: Laufmasche

M: Masche

Km: Kettmasche

h.Stb.: halbes Stäbchen

Das Muster

“C2C” – Corner to corner wird mit Laufmaschen, halben Stäbchen und Kettmaschen gehäkelt.

Wie der Name es schon sagt, wird das Muster von einer Ecke zur anderen Ecke gehäkelt.

“C2C” besteht aus kleinen “Rechtecken”. Es kommt ein neues Rechteck auf jeder Reihe dazu die man häkelt, dadurch werden sie ständig länger/breiter. Das gleiche gilt wenn man abnimmt, dadurch wird 1 “Rechteck” weniger auf jeder Reihe gehäkelt.

Anleitung:

Es wird mit doppeltem Faden gehäkelt Garn 8/4 oder einzelnen Faden 8/8

Rechtecke aufnehmen

1. Schlage 5 Lm an. In der 3. Lm von der Häkelnadel wird 1 h.Stb. gehäkelt. Häkel 1 h.Stb. in den letzten 2 Lm. Es ist jetzt 1 “Rechteck” entstanden.



2. Wende die Arbeit, und häkel 5 Lm. In der 3. Lm von der Häkelnadel wird 1 h.Stb. gehäkelt.
Häkel 1 h.Stb. in den nächsten 2 Lm.
Häkel 1 Km in der linken Ecke vom ersten "Rechteck" von der ersten Reihe. Es ist jetzt 1
"Rechteck" gebildet.



Häkel 2 Lm (ersetzt 1 h.Stb). Häkel 3 h.Stb. im gleichen "Loch" in dem gerade Km und 2 Lm gehäkelt wurden. Es ist soeben noch 1 "Rechteck" gebildet. Und es sind jetzt 2 Rechtecke auf der Reihe.



3. Wende die Arbeit mit 5 Lm. In der 3. Lm von der Häkelnadel wird 1 h.Stb. gehäkelt. Häkel 1 h.Stb. in den nächsten 2 Lm.

Häkel 1 Km in der linken Ecke von dem 1. "Rechteck" von der vorherigen Reihe. Es ist jetzt 1 "Rechteck" gebildet.





Häkel 2 Lm (ersetzt 1 h.Stb). Häkel 3 h.Stb. im gleichen "Loch" in dem gerade Km und 2 Lm gehäkelt wurden. Häkel 1 Km in der linken Ecke vom 2. "Rechteck" von der vorherigen Reihe. Es ist soeben noch 1 "Rechteck" gebildet. Und es sind jetzt 2 Rechtecke auf der Reihe.



Häkel 2 Lm (ersetzt 1 h.Stb). Häkel 3 h.Stb. im gleichen "Loch" in dem gerade eine Km und 2 Lm gehäkelt wurden. Es ist jetzt noch 1 "Rechteck" gebildet. Und es sind jetzt 3 "Rechtecke" auf der Reihe.



Wiederhole die Reihen bis es 8 Rechtecke sind.



Jetzt soll der Glasuntersetzer nicht breiter sein, und es wird auf beiden Seiten abgenommen.

Wende die Arbeit. Häkel Km entlang der Seite vom ersten "Rechteck". Häkel 2 Lm (ersetzt 1 h.Stb.). Häkel 3 h.Stb. Häkel 1 Km in der obersten Ecke vom "Rechteck" neben an.



Häkel jetzt die Reihe normal bis zum letzten "Rechteck".



Wenn das letzte "Rechteck" erreicht ist, wird die Reihe auf folgende Weise abgeschlossen:

Häkel 1 Lm in der obersten Ecke vom "Rechteck" neben an. Jetzt gibt es 1 "Rechteck" weniger auf dieser Reihe.



Wende die Arbeit. Häkel Km entlang der Seite vom ersten "Rechteck". Häkel 2 Lm (ersetzt 1 h.Stb.). Häkel 3 h.Stb. Häkel 1 Km in die oberste Ecke vom "Rechteck" neben an.





Häkel jetzt die Reihe normal bis zum letzten "Rechteck".



Wenn das letzte "Rechteck" erreicht ist, wird die Reihe auf folgende Weise abgeschlossen:

Häkel 1 Lm in der obersten Ecke vom "Rechteck" neben an. Jetzt gibt es 1 "Rechteck" weniger auf dieser Reihe.



Wiederhole die Abnehm Reihen bis nur noch 1 "Rechteck" übrig ist. Wende die Arbeit, und häkel Km entlang des letzten Rechtecks bis zur Ecke. Schneide das Garn ab und vernähe die Enden.



Montieren des Lederriemen

Schneide den Lederriemen in 6 cm lange Stücke. Mache 2 Löcher mit einer Lochzange in beiden Enden. Falte ein Lederriemen um den Glasuntersetzer und nähe ihn mit Nähgarn fest.



Viel Vergnügen ☺

Liebe Grüße Hobbii.de