

# Anleitung Chanel Stitch

Außerdem: Anleitung für  
das Futter und Innentasche.

Modell: Chanel Stitch.

Maße: 18,5 x 6 x H 12,5 cm/Cosy Garn\* 150 g.

Maße: 22 x 6 x H 16 cm/Cosy Garn\* 250 g.

\*Doppelter Faden: 15 hStb/10 cm.

Häkelnadel: 3,5 - 4,5 mm.

Go handmade's kleine aber exklusive und klassische Kollektion Handtaschenverschlüsse ist von bester Handwerkskunst. Die Kreation dieser Verschlüsse ist ein fortgeschrittener Prozess, der Talent, Präzision und große Begabung benötigt. Leidenschaft für Handwerkskunst der besten Qualität.



Gehäkelt mit Go handmade Cosy – Eine wunderbar weiche Baumwollmischung hoher Qualität, die sich nicht verzieht. 60% Baumwolle/40% Polyacryl, 50 g/100 m.



*Alle unsere Taschen kommen mit dem Futterstoff – das Futter gibt der Tasche einen besonderen Schliff, einen extravaganten Aspekt und weist auf gute Qualität hin. Außerdem bleibt die Form der Tasche durch das Futter erhalten.*



## HILFREICHE HINWEISE

### Häkelnadel, Größe und Fadenspannung

Diese Anleitung sollte eher fest gehäkelt werden, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Die fertigen Maße können ein paar cm mehr oder weniger abweichen, je nachdem wie locker man häkelt.

Sollte die Fadenspannung eine Herausforderung sein, wird empfohlen regelmäßig ein Maßband zu verwenden.

Häkelnadel: 3,5 - 4,5 cm

Maschenprobe: 15 hStb = 10 cm

### Das Futter für die Tasche

Wir haben für alle Taschen Futter hinzugefügt – gut aussehendes Futter gibt der Tasche den Schliff, den extravaganteren Look und das luxuriöse Gefühl von Qualität. Das Futter hat auch eine sehr wichtige Funktion, es sorgt dafür, dass die Tasche ihre Form behält.

### Henkel und Zubehör für Ihre Tasche

In der großen Go handmade Kollektion für Taschen-Zubehör werden Sie alles finden, Ihrer Tasche den letzten Schliff zu verleihen – Henkel, Riemen, Stoff, Knöpfe, usw.

## ABKÜRZUNGEN & ERKLÄRUNGEN

LM	Luftmasche
M	Masche
hStb	Halbes Stäbchen
hF	Hinterer Faden
vF	Vorderer Faden
WLM	Wendeluftmasche, 1 LM danach die Arbeit wenden
(..)	Am Ende der Linie - Gesamtzahl der M.

Die Chanel Stitch  
Tasche wird mit doppelt  
gehaltenem Faden  
gehäkelt.

# Chanel Stitch Handtasche

Kleine Größe: 18,5 x 6 x H 12,5 cm

---

## Boden

Eine LM-Kette von 28 M häkeln.

*In Reihen häkeln.*

1.) Mit der 2. M nach der Häkelnadel beginnen und 27 hStb häkeln. (27)  
Mit 2 WLM beenden.

*Reihen 2 bis 43 beginnen in der 3. M nach der Häkelnadel.*

2. - 13.) 1 hStb in jede M. (27)  
Mit 2 WLM beenden.

14.) 1 hStb in jeden hF. (27)  
Mit 2 WLM beenden.

15. - 20.) 1 hStb in jede M. (27)  
Mit 2 WLM beenden.

21.) 1 hStb in jeden vF. (27)  
Mit 2 WLM beenden.

22. - 33.) 1 hStb in jede M. (27)  
Mit 2 WLM beenden.

34.) 1 hStb in jeden hF. (27)  
Mit 2 WLM beenden.

35. - 37.) 1 hStb in jede M. (27)  
Mit 2 WLM beenden.

38.) 1 hStb in jeden hF. (27)  
Mit 2 WLM beenden.

39. - 42.) 1 hStb in jede M. (27)  
Mit 2 WLM beenden.

43.) 1 hStb in jede M. (27)

*Beenden und abschneiden, Fäden vernähen – der Boden ist fertig.*

## Seite (2 x)

*Von unten nach oben häkeln.*

Eine LM-Kette von 11 M häkeln.

*In Reihen häkeln.*

- 1.) Mit der 2. M nach der Häkelnadel beginnen und 10 hStb häkeln. (10)  
Mit 2 WLM beenden.
2. - 6.) Mit der 3. M nach der Häkelnadel beginnen, 1 hStb in jede M. (10)  
Mit 2 WLM beenden.
- 7.) Mit der 4. M nach der Häkelnadel beginnen, 1 hStb in jede M. (9)  
Mit 2 WLM beenden.
- 8.) Mit der 4. M nach der Häkelnadel beginnen, 1 hStb in jede M. (8)  
Mit 2 WLM beenden.
- 9.) Mit der 3. M nach der Häkelnadel beginnen, 1 hStb in jede M. (8)  
Mit 2 WLM beenden.
- 10.) Mit der 4. M nach der Häkelnadel beginnen, 1 hStb in jede M. (7)  
Mit 2 WLM beenden.
- 11.) Mit der 4. M nach der Häkelnadel beginnen, 1 hStb in jede M. (6)  
Mit 2 WLM beenden.
- 12.) Mit der 3. M nach der Häkelnadel beginnen, 1 hStb in jede M. (6)

*Beenden und abschneiden, Fäden vernähen. Ca. 100 cm Garn für die Montage abschneiden.*

*Die erste Seite ist fertig – die andere Seite genauso arbeiten.*

# Chanel Stitch Handtasche

Große Größe: 22 x 6 x H 16 cm

---

## Boden

Eine LM-Kette von 34 M häkeln.

*In Reihen häkeln.*

1.) Mit der 2. M nach der Häkelnadel beginnen und 33 hStb häkeln. (33)  
Mit 2 WLM beenden.

*Reihen 2 bis 57 beginnen in der 3. M nach der Häkelnadel.*

2. - 17.) 1 hStb in jede M. (33)  
Mit 2 WLM beenden.

18.) 1 hStb in jeden hF. (33)  
Mit 2 WLM beenden.

19. - 24.) 1 hStb in jede M. (33)  
Mit 2 WLM beenden.

25.) 1 bStb in jeden vF. (33)  
Mit 2 WLM beenden.

26. - 41.) 1 hStb in jede M. (33)  
Mit 2 WLM beenden.

42.) 1 hStb in jeden hF. (33)  
Mit 2 WLM beenden.

43. - 45.) 1 hStb in jede M. (33)  
Mit 2 WLM beenden.

46.) 1 hStb in jeden hF. (33)  
Mit 2 WLM beenden.

47. - 54.) 1 hStb in jede M. (33)  
Mit 2 WLM beenden.

55.) 1 hStb in jede M. (33)

*Beenden und abschneiden, Fäden vernähen – der Boden ist fertig.*

## Seite (2 x)

*Von unten nach oben häkeln.*

Eine LM-Kette von 11 M häkeln.

*In Reihen häkeln.*

- 1.) Mit der 2. M nach der Häkelnadel beginnen und 10 hStb häkeln. (10)  
Mit 2 WLM beenden.
2. - 8.) Mit der 3. M nach der Häkelnadel beginnen, 1 hStb in jede M. (10)  
Mit 2 WLM beenden.
- 9.) Mit der 4. M nach der Häkelnadel beginnen, 1 hStb in jede M. (9)  
Mit 2 WLM beenden.
- 10.) Mit der 4. M nach der Häkelnadel beginnen, 1 hStb in jede M. (8)  
Mit 2 WLM beenden.
11. - 12.) Mit der 3. M nach der Häkelnadel beginnen, 1 hStb in jede M. (8)  
Mit 2 WLM beenden.
- 13.) Mit der 4. M nach der Häkelnadel beginnen, 1 hStb in jede M. (7)  
Mit 2 WLM beenden.
- 14.) Mit der 4. M nach der Häkelnadel beginnen, 1 hStb in jede M. (6)  
Mit 2 WLM beenden.
- 15.) Mit der 3. M nach der Häkelnadel beginnen, 1 hStb in jede M. (6)  
Mit 2 WLM beenden.
- 16.) Mit der 3. M nach der Häkelnadel beginnen, 1 hStb in jede M. (6)

*Beenden und abschneiden, Fäden vernähen. Ca. 100 cm Garn für die Montage abschneiden.*

*Die erste Seite ist fertig – die andere Seite genauso arbeiten.*

## Montage der Seitenteile

*Die Seitenstücke mit einem einfachen Faden an den Boden nähen.*

*Den Seitenteil mit der kurzen Seite nach oben wenden.*

*Von der oberen Ecke des Seitenteils aus mit Rückstichen mit dem Nähen beginnen.*

*Die Seite entlang nach unten nähen, dann den Boden entlang und auf der anderen Seite wieder hoch bis zur oberen Ecke des Seitenstücks.*

*Nicht vergessen, dass die Stiche sich gegenüberliegen sollen.*

*Die Tasche ist fertig und bereit für das Anbringen verschiedener Accessoires, Futter (siehe Seiten 10-11), Reißverschlüsse, Riemen, usw.*





## Montage des Verschlusses

Den Verschluss oben durch die Tasche schieben.  
Die 2 Schrauben hinten (innen) befestigen.

Der andere Teil hat „Beine“ auf der Rückseite. Achtung: der kleine Verschluss hat 2 „Beine“, wogegen der größere Verschluss 4 „Beine“ hat.

Die „Beine“ durch das Vorderteil der Tasche drücken, wo sie auf den ersten Teil des Verschlusses treffen sollen.

Das mitgelieferte Montageplättchen über die 2 „Beine“ legen und die „Beine“ gegeneinander biegen. Sollten es mehr als 2 „Beine“ sein, die Prozedur wiederholen (Bild 2).

Die Montage des Verschlusses ist fertig.



# Universelle Anleitung für Taschenfutter und Innentasche mit Reißverschluss

Bitte die gesamte Anleitung lesen, bevor man mit dem Projekt beginnt – sie enthält Einzelheiten, die für das volle Verständnis wichtig sind.

## Futter für die Tasche:

1. Die Tasche auf das Futtermaterial legen und den Umriß der Tasche mit Kreide oder einem Bleistift zeichnen. Die Umrißlinie ausschneiden – zwei identische Stücke ausschneiden, damit man 2 Stücke/Seiten hat, beide gleich groß. Anmerkung: sollte die Tasche einen Boden haben, muss die Höhe des Futtermaterials entsprechend angepasst werden.
2. Drei Seiten mit Rückstichen zusammennähen. Wenn die Tasche einen Boden hat, also einen "flachen" Boden, muss dies in der Höhe berücksichtigt werden, bevor das Futtermaterial ausgeschnitten wird. Es ist wahrscheinlich von Vorteil mit dem endgültigen Zurechtschneiden zu warten bis der Boden zusammengenäht ist.
3. So wird der Boden gemacht: Das schon zusammengenähte Futtermaterial auf eine flache Fläche legen (Bild 3), und in beiden genähten Ecken den Stoff "flach" und bildet an beiden Seiten ein Dreieck (Bild 4). Das Dreieck jeweils am gewünschten Platz festnähen, je nachdem wie groß der Boden sein soll (bestimmen wieviel cm). Wenn beide Dreiecke festgenäht sind, ist der Boden fertig (Bild 5).
4. Wenn der Boden fertig ist, das Futtermaterial in die Tasche legen und die korrekte Höhe abmessen. Das Material in der Tasche lassen und in der gewünschten Höhe abschneiden. Bevor man schneidet, sollte man noch überlegen, ob man den oberen Rand nach innen falten will. Das ergibt einen sauberen Übergang in der Tasche. Die Fütterung mit unsichtbaren Stichen festnähen.



## Innentasche mit Reißverschluss:

5. Eine kleine Innentasche wird mit zwei gleich großen Stücken des Futtermaterials gemacht, an drei Seiten zusammengenäht.
6. Die Rückseite der Reißverschlusses an die Vorderseite eines der beiden Stücke Stoff nähen. Den Rand des anderen Stücks so falten, dass beide Stücke rechts auf rechts liegen und immer noch gleich groß sind. Die Innentasche ist fertig

## Anbringung der Innentasche im Futtermaterial der Tasche:

7. Die kleine Innentasche da mit Stecknadeln befestigen wo sie sich befinden soll, eine Linie zeichnen wo man den Reißverschluss haben will. Diese Öffnung kann kürzer als der Reißverschluss sein; die Überlänge des Reißverschlusses befindet sich dann in der Innentasche.
8. Den Stoff da einschneiden wo sich die Markierung befindet. Jeweils rechts und links zwei kleine Einschnitte machen ca. ein halber Zentimeter (Im offenen Teil, in dem sich der Reißverschluss befinden soll) - so wird es besser aussehen.
9. Die Einschnitte zurückfalten (Bild 6).
10. Die Innentasche einsetzen, den Reißverschluss nach oben, auf die Innenseite der Futtertasche, sodass es mit der Öffnung im Futtermaterial übereinstimmt. Mit Rückstichen einnähen (Bild 7-8).

*Jetzt ist die Innentasche im Futtermaterial befestigt. Das Futtermaterials befestigen am oberen Rand der Tasche mit Hilfe von unsichtbaren Stichen.*



# Hinweise zur Anleitung

Go handmade's Kollektion wird durch die sachverständigen Hände entwickelt - leidenschaftlicher Häkler die ihr Handwerk lieben.

## Große der Häkelnadel & Spannung

Die Chanel Stitch Tasche wird so gehäkelt, dass was wir als fest Spannung bezeichnen, erreicht wird und passt. Alle häkeln unterschiedlich: manche häkeln mit einer Häkelnadel 2,0 mm und erreichen die gleiche Größe und Qualität wie eine andere Person, die eine Häkelnadel 4,0 mm benutzt.

Wir verdanken diese Kenntnis der Häkelgruppe, die für alle Taschen mit uns zusammenarbeitet. Es geht viel mehr um Häkelstil und Geschicklichkeit als um die Größe der Häkelnadel selbst.

Aus diesem Grund empfehlen wir eine Skala Häkelnadeln von 3,5 - 4,5 mm.

In der großen  
Go handmade Kollektion  
für Taschen-Zubehör  
werden Sie alles finden,  
Ihrer Taschen den letzten  
Schliff zu verleihen  
- Henkel, Riemen, Stoff,  
Knöpfe, usw.

