

# Anleitung Wheel Stitch

Die Anleitung beschreibt wie:

1. Die Körbe mit einem gehäkelteten Boden gearbeitet werden.
2. Die Körbe bei Verwendung eines festen Bodens von Go handmade gehäkelt werden (Kunstleder). Welche in zwei Größen sind, 31 x 10 cm og 36 x 13 cm

Außerdem: Schritt für Schritt Fotos (bb).  
Anleitung für das Futter + Innentasche.

Modell: Wheel Stitch.

Maße: 45 x 10 x H 36 cm.

Maschenprobe: 2 Wheel Stitch Muster/10 cm.

Maschenprobe: 16 hStb/10 cm.

Häkelnadel: 4,0 - 4,5 mm.

Garn: 350 g.



Gehäkelt mit Cosy – Eine wunderbar weiche Baumwollmischung hoher Qualität, die sich nicht verzieht. 60% Baumwolle/40% Polyacryl, 50 g/100 m.



Go Handmade Filz - eine ausgezeichnete Wahl als Futter für gehäkeltete Taschen. Das Futter gibt ein besonderes Finish, einen extravaganten Look und sorgt dafür, dass die Tasche ihre Form behält.



Go handmade  
quality design in a unique style




**DIAGRAMM**

8. Reihe



6. Reihe



4. Reihe



7. Reihe

5. Reihe

x = fM

o = LM

| = Stb

= 9. Stb Noppe

## HILFREICHE HINWEISE

### Häkelnadel, Größe und Fadenspannung

Diese Anleitung sollte locker gehäkelt werden, um den gewünschten Effekt zu erreichen.

Die fertigen Maße können ein paar cm mehr oder weniger abweichen, je nachdem wie locker man häkelt.

Sollte die Fadenspannung eine Herausforderung sein, wird empfohlen regelmäßig ein Maßband zu verwenden.

Häkelnadel: 4,0 - 4,5 mm

### Maschenprobe:

2 Wheel Stitch Muster/10 cm.

16 hStb/10 cm.

Wichtige Information, Ratschläge und Empfehlungen befinden sich in verschiedenen Abschnitten.

Die Diagramme werden von unten nach oben in einem Stück gelesen - d.h. dass die Seite mit der man aufhört, den Beginn der folgenden Reihe bedeutet.

### Das Futter für die Tasche

Wir haben für alle Taschen Futter hinzugefügt

- gut aussehendes Futter gibt der Tasche den Schliff, den extravaganten Look und das luxuriöse Gefühl von Qualität. Das Futter hat auch eine sehr wichtige Funktion, es sorgt dafür, dass die Tasche ihre Form behält.

### Henkel und Zubehör für Ihre Tasche

In der großen Go handmade Kollektion für Taschen-Zubehör werden Sie alles finden, Ihrer Tasche den letzten Schliff zu verleihen - Henkel, Riemen, Stoff, Knöpfe, usw.

## ABKÜRZUNGEN UND ERKLÄRUNGEN

M	Masche(n)
LM	Luftmasche
fM	Feste Masche
KM	Kettmasche
hStb	Halbes Stäbchen
Stb	Stäbchen
WLM	Wendeluftmasche, danach die Arbeit wenden
x	x steht für die Anzahl Wiederholungen
Ü	Überspringen
Noppe	Gruppe von mehreren unbeeendeten Stäbchen - der Faden wird erst beim letzten Stb durchgezogen.
Nach unten/oben	Die Richtung in die das Rad ("Wheel") auf dem Diagramm zeigt, entgegen der Arbeitsrichtung.
*...*	Inhalt durch die Reihe/Runde wiederholen.
(..)	Am Ende der Linie - Gesamtzahl der M. In der Tasche mit festen Boden festgelegte Anzahl von Stichen für die 2 Taschen größen. Die Größe ist in Klammern angegeben. Größen: kleine Tasche (Große Tasche). Steht dies schließlich ist die Gesamtzahl der Stiche für die Zeile.

 Für die Anleitung "Wheel Stitch" mit festem Boden, siehe Seiten 15 - 17

# WHEEL STITCH

Größe: 45 x 10 x H 36 cm

## Seitenstück 1

Mit einer LM-Kette von 74 LM beginnen.

- 1.) Die erste fM wird in die 2. M von der Häkelnadel gehäkelt, und dann die übrigen 72 fM häkeln (Bild 1). Mit 1 WLM beenden. (73)
2. -4.) \*73 fM, 1 WLM\* (Bild 2), für Reihe 3 und 4 wiederholen. (73)




### **Beginn des Wheel Stitch Musters** (siehe Diagramm Seite 2).

- 5.) ♦ Mit einem halben "Wheel" nach unten von der fM in der vorhergehenden Reihe beginnen: Zuerst 1 fM in the 2. M ab der Häkelnadel häkeln, \*die folgenden 3 M Ü (Bild 3) und das erste 1. Stb in die 4. M häkeln (Bilder 4 - 8), 8 zusätzliche Stb in die gleiche M häkeln (auch 9 Stb Noppe genannt), Ü die folgenden 3 M und 1 fM in die 4. M häkeln. (Bilder 9 - 10)\*

*Das erste halbe "Wheel" ist fertig.*

Zwischen den \*\* x 8 wiederholen, insgesamt 9 halbe "Wheel"s. (91)  
Mit 4 WLM beenden.

Bilder zur Veranschaulichung 3 - 10.






6. ♣ Mit einem Viertel-“Wheel” nach oben von der vorhergehenden Reihe beginnen:  
 Bestehend aus 4 Stb Noppe, die in die 1., 2., 3. und 4. M (Bilder 11 - 17) gehäkelt wird,  
 danach 4 LM (Bild 18), 1 fM in die folgenden M, 4 LM.  
 Eine halbes “Wheel” mit \*9 Stb Noppe (Bild 19), die in die 6., 7., 8., 9. fM gehäkelt  
 wird, 1., 2., 3. und 4. M (Foto 20 - 21) der vorhergehenden Reihe, 4 LM, 1 fM in die  
 folgenden M (Bilder 22 - 23), 4 LM\*


Zwischen den \*\* x 7 wiederholen.

Die Reihe mit einem Viertel-“Wheel” von 5 Stb Noppe beenden, in die 6., 7., 8., 9. M  
 und fM gehäkelt (Bilder 24 - 27). (91)  
 Insgesamt 1 Viertel-“Wheel”, 8 halbe “Wheel”s und 1 Viertel-“Wheel”.  
 Mit 4 WLM beenden.

Bilder zur Veranschaulichung 11 - 27.







7. ♥ Mit einem Viertel-“Wheel” nach unten von der vorhergehenden Reihe beginnen:  
 Bestehend aus 4 Stb Noppe, in die 1. M gehäkelt, 1 fM in die fM der vorhergehenden Reihe  
 (Bilder 28 - 29).  
 Eine halbes “Wheel” mit \*9 Stb Noppe in der Mitte des vorhergehenden “Wheel”s (Bild 30),  
 mit 1 fM in die fM der vorhergehenden Reihe beenden (Bild 31).\*

Zwischen den \*\* x 7 wiederholen.

Die Reihe mit einem Viertel-“Wheel” von 5 Stb Noppen in die letzte M beenden (Bild 32). (91)  
 Insgesamt 1 Viertel-“Wheel”, 8 halbes “Wheel”s und 1 Viertel-“Wheel”.  
 Mit 1 WLM beenden.

Bilder zur Veranschaulichung 28 - 32.







8. ♣ Mit einem halben "Wheel" nach oben von der vorhergehenden Reihe beginnen:  
 Zuerst 1 fM in die 2. M ab der Häkelnadel häkeln (Bild 33),  
 \*danach 4 LM (Bild 34), 9 Stb Noppe in die folgenden 9 M (Bild 35 - 36),  
 4 LM, das "Wheel" mit 1 fM beenden (Bilder 37 - 38).\*

Zwischen den \*\* x 8 wiederholen, insgesamt 9 halbe "Wheel"s. (91)  
 Am Ende der Reihe 1 fM in das mittlere Stb häkeln (Bild 39 - 40).  
 Mit 1 WLM beenden.

Bilder zur Veranschaulichung 33 - 40.





- 9.) ♦ Mit einem halben "Wheel" nach unten von der vorhergehenden Reihe beginnen:  
Zuerst 1 fM in die 2. M ab der Häkelnadel häkeln, \*Ü LM, 9 Stb Noppe in die Mitte  
des vorhergehenden "Wheel"s, mit 1 fM in the fM der vorhergehenden Reihe beenden.\*

Zwischen den \*\* x 8 wiederholen, insgesamt 9 halbe "Wheel's". (91)  
Mit 4 WLM beenden.

10.-24.) Sind Wiederholungen der 6., 7., 8. und 9. Reihe.

Reihen:

5-9-13-17-21: ♦ (halbes "Wheel" nach unten)

6-10-14-18-22: ♠ (Viertel-"Wheel" nach oben)

7-11-15-19-23: ♥ (Viertel-"Wheel" nach unten)

8-12-16-20-24: ♣ (halbes "Wheel" nach oben)

*Das erste Seitenteil ist fertig.*

**NB.**

*Beenden und einen ca. 150 cm Faden für das Zusammennähen abmessen.*

## Boden in hStb

Der Boden wird direkt an das Seitenteil 1 angehäkelt.

Die Maße des Bodens sind ca. 45 x H 10 cm entsprechend der Musterprobe 16 M für 10 cm.

**NB.**

*Der Seitenteil muss so gedreht werden, dass die Außenseite Ihnen gegenüber liegt - im Zweifelsfall: der Anschlagfaden hängt links unten.*

*Es ist nicht so wichtig, ob 11 oder 12 Reihen gehäkelt werden, aber wohl dass die Höhe zweimal so groß wie das Muster ist.*

- 1.) In der fM nach dem ersten halben "Wheel" beginnen (Bild 41).  
Den Faden durch die fM ziehen und weitere 2 LM für die Höhe häkeln.  
1 hStb in die fM häkeln (Bild 42),  
\*4 hStb um den LM-Bogen häkeln, 1 hStb in die Mitte des "Wheel"s,  
4 hStb um den LM-Bogen häkeln, 1 hStb in die fM\* (Bilder 43 - 47).

Zwischen den \*\* x 6 wiederholen (Bild 48). (71)

Mit 2 WLM beenden (Bild 49).

- 2.) 1 hStb in jede M. (71)  
Mit 2 WLM beenden  
Reihe 2 wiederholen bis das Muster x 2 in die Höhe passt ca. 11 - 12 Reihen.

**NB.**

*Beenden und einen ca. 150 cm Faden für das Zusammennähen abmessen.*

Bilder zur Veranschaulichung 41 - 50.





49



50

## Seitenstück 2


Das Seitenteil wird mit 1 fM in jedes hStb von der vorhergehenden Reihe direkt an den Boden gehäkelt. Das Seitenteil soll breiter als der Boden sein, demnach müssen jeweils 10 LM an beide Seiten hinzugefügt werden.

**NB.**

*Sollte es am Anfang ein wenig mehr als 45 cm sein, ist das nicht schlimm, da es korrigiert werden kann, wenn die Tasche zusammengehäht wird.*

*Allerdings ist es wichtig, dies später entsprechend zu korrigieren (45 cm).*

- 1.) Mit 10 LM beginnen (Bild 51). Nun das erste hStb in die 1. fM in den Boden häkeln, dann weitere 70 fM häkeln (Bild 52) und zum Schluss 10 LM (Bild 53). (91)  
Mit 1 WLM beenden.



51

1. fM



52



53

Nun beginnt Muster wieder.

Mit einem halben "Wheel" nach unten beginnen, in fM und LM der vorhergehenden Reihe.

- 2.) Zuerst 1 fM in die 2. LM ab der Häkelnadel häkeln, \*Ü die folgenden 4 LM, 9 Stb Noppe in die folgenden LM, Ü die folgenden 4 LM, 1 fM in die folgenden LM\*

Zwischen den \*\* x 8 wiederholen. (91)

Mit 4 WLM beenden.

Die folgenden 19 Reihen sind Wiederholungen der 6., 7., 8. und 9. Reihe, siehe Seitenteil 1.

#### NB.

Reihe 21:

*Es wird empfohlen, die 4 LM in dieser Reihe fester, oder nur 3 LM zu häkeln und somit einen sichtbar hübscheren Übergang zu den fM zu erzielen, sowie auch die Maße einzuhalten.*

Række:

6 - 10 - 14 - 18: ♦ (halbes "Wheel" nach unten)

3 - 7 - 11 - 15 - 19: ♠ (Viertel-"Wheel" nach oben)

4 - 8 - 12 - 16 - 20: ♥ (Viertel-"Wheel" nach unten)

5 - 9 - 13 - 17 - #21: ♣ (halbes "Wheel" nach oben)

- 22.) Das Seitenteil endet mit 4 Reihen fM:  
1 fM in die 1. fM (Bild 54), \*3 fM um den LM-Bogen (Bild 55), 1 fM in die Mitte des "Wheel"s, 3 fM um den LM-Boden, 1 fM in fM (Bild 56).\*  
Zwischen den \*\* x 9 wiederholen. (73)  
Mit 1 WLM beenden.



23. - 25.) 73 fM. (73)  
Mit 1 WLM beenden.

Die Tasche ist fertig zum Zusammennähen der Seiten und verschiedene Montagen (Seiten 18 - 19), Reißverschluss, Riemen, usw.

## WHEEL STITCH MIT FESTEM BODEN

Größe: 31 x 10 cm (36 x 13 cm)


Im Prinzip ist es sehr einfach mit Go handmade's festem Boden zu arbeiten.  
2 fM in jedes Loch häkeln und 4 fM in ein Loch in jeder Ecke.


### Boden

Mit 1 fM in das 12. (14.) Loch links auf der langen Seite des Bodens beginnen (Bild 57).  
Dann 2 fM in die folgenden 10 (12) Löcher häkeln. 4 fM in das Eckloch häkeln.  
2 fM in die folgenden 5 (7) Löcher, 4 fM in das Eckloch, 2 fM in die folgenden 22 (26) Löcher,  
4 fM in das Eckloch, 2 fM in die folgenden 5 (7) Löcher, 4 fM in das Eckloch,  
2 fM in die folgenden 11 (13) Löcher, mit 1 fM in das Ausgangsloch beenden.  
1 KM häkeln (KM strammziehen). (125 (144) )

Die Mittelmaschen der 4 Seiten sowie die Mitten der Ecken mit Maschenmarkierern markieren (siehe rote Pfeile).

Danach 24 (32) Maschenmarkierer wie gezeigt einfügen (Bild 57 - 58).





Alle Stellen, die für das Anbringen des Musters zum Boden gebraucht werden, sind markiert - mit fM und Mitte jedes "Wheel"s. Nun beginnt das Wheel Stitch Muster.

**NB.**

Sicherstellen, dass sowie von innen als auch von außen gearbeitet wird.

Vom Boden aus in Runden weiterhäkeln.

Für diese Tasche wird das Muster 16 (20) mal pro Reihe gearbeitet.

Der Vorgang für das Muster ist dasselbe wie im Diagramm auf Seite 2.

1.) **Vom Loch am Anfang weiterarbeiten.**

1 LM häkeln.

\*9 Stb Noppe in die M des folgenden Maschenmarkierers,

1 fM in den folgenden Maschenmarkierer.\*

Zwischen den \*\* x 15 (19) wiederholen, insgesamt 16 (20) halbe "Wheel"s.

Das letzte halbe "Wheel" wird mit 1 KM in die erste LM geschlossen. (144 (180))

**NB.**

Sicherstellen, dass jede 2. Reihe um 4 KM versetzt beginnt.

2.) **◊◊ Wird von der Innenseite gearbeitet, d.h. nach oben gearbeitet, nicht flachliegend.**

1 KM in die 3. Maschenschlaufe der ersten 4 Stb der vorhergehenden Reihe häkeln (Bild 59),

1 fM in das 5. Stb von der vorhergehenden Reihe (Bild 60),

\*4 LM, 9 Stb Noppe, 4 LM, 1 fM in das 5. Stb der vorhergehenden Reihe.\*

Zwischen den \*\* x 15 (19) wiederholen, insgesamt 16 (20) halbe "Wheel"s.

Die letzte fM wird mit 1 KM in die 1. LM ersetzt. (144 (180))

Mit 1 WLM beenden.



**NB.**

*Nicht vergessen: die letzten 2 Stb werden in das Stb der vorhergehenden Reihe gehäkelt, **nicht in die KM.***

- 3.) **◇◇◇ Wird von der Außenseite gearbeitet.**  
 \*9 Stb in die Mitte des "Wheel"s der vorhergehenden Reihe gehäkelt,  
 1 fM in fM der vorhergehenden Reihe.\*

Zwischen den \*\* x 15 (19) wiederholen, insgesamt 16 (20) halbe "Wheel"s.  
 Die letzte fM wird mit 1 KM in die 1. LM ersetzt. (144 (180))  
 Mit 1 WLM beenden.

**Die Reihen 2 und 3 wiederholen bis 20 Reihen des Musters vorhanden sind.**

**Reihen:**

4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20:	◇◇
5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19:	◇◇◇

**Die letzten 4 Reihen fM.**

- 21.) 1 fM in die 1. fM, \*3 fM um den LM-Bogen häkeln, 1 fM in die Mitte des "Wheel"s,  
 3 fM um den LM-Bogen häkeln, 1 fM in fM\*.

Zwischen den \*\* x 16 (20) wiederholen.  
 Mit 1 KM in LM abschließen. (128 (160))  
 Mit 1 WLM beenden.

- 22.) 1 fM in jede fM der vorhergehenden Reihe, die Reihe mit 1 KM in LM abschließen. (128 (160))

Reihe 22 x 2 wiederholen, insgesamt 4 Reihen fM.

*Die Tasche ist für verschiedene Montagen fertig, wie Futter (Seiten 18 - 19), Reißverschluss, Riemen, usw.*



# Universelle Anleitung für Taschenfutter und Innentasche mit Reißverschluss

Bitte die gesamte Anleitung lesen, bevor man mit dem Projekt beginnt  
– sie enthält Einzelheiten, die für das volle Verständnis wichtig sind.

## Futter für die Tasche:

1. Die Tasche auf das Futtermaterial legen und den Umriß der Tasche mit Kreide oder einem Bleistift zeichnen. Die Umrißlinie ausschneiden – zwei identische Stücke ausschneiden, damit man 2 Stücke / Seiten hat, beide gleich groß. Anmerkung: sollte die Tasche einen Boden haben, muss die Höhe des Futtermaterials entsprechend angepasst werden.
2. Drei Seiten mit Rückstichen zusammennähen. Wenn die Tasche einen Boden hat, also einen "flachen" Boden, muss dies in der Höhe berücksichtigt werden, bevor das Futtermaterial ausgeschnitten wird. Es ist wahrscheinlich von Vorteil mit dem endgültigen Zurechtschneiden zu warten bis der Boden zusammengenäht ist.
3. So wird der Boden gemacht: Das schon zusammengenähte Futtermaterial auf eine flache Fläche legen (Bild 61), und in beiden genähten Ecken den Stoff von den Ecken "wegziehen" - jetzt ist der Stoff "flach" und bildet an beiden Seiten ein Dreieck (Bild 62). Das Dreieck jeweils am gewünschten Platz festnähen, je nachdem wie groß der Boden sein soll (bestimmen wieviel cm). Wenn beide Dreiecke festgenäht sind, ist der Boden fertig (Bild 63).
4. Wenn der Boden fertig ist, das Futtermaterial in die Tasche legen und die korrekte Höhe abmessen. Das Material in der Tasche lassen und in der gewünschten Höhe abschneiden. Bevor man schneidet, sollte man noch überlegen, ob man den oberen Rand nach innen falten will. Das ergibt einen saubereren Übergang in der Tasche. Die Fütterung mit unsichtbaren Stichen festnähen.



## Innentasche mit Reißverschluss:

5. Eine kleine Innentasche wird mit zwei gleich großen Stücken des Futtermaterials gemacht, an drei Seiten zusammengenäht.
6. Die Rückseite der Reißverschlusses an die Vorderseite eines der beiden Stücke Stoff nähen. Den Rand des anderen Stücks so falten, dass beide Stücke rechts auf rechts liegen und immer noch gleich groß sind. Die Innentasche ist fertig

## Anbringung der Innentasche im Futtermaterial der Tasche:

7. Die kleine Innentasche da mit Stecknadeln befestigen wo sie sich befinden soll, eine Linie zeichnen wo man den Reißverschluss haben will. Diese Öffnung kann kürzer als der Reißverschluss sein; die Überlänge des Reißverschlusses befindet sich dann in der Innentasche.
8. Den Stoff da einschneiden wo sich die Markierung befindet. Jeweils rechts und links zwei kleine Einschnitte machen ca. ein halber Zentimeter (Im offenen Teil, in dem sich der Reißverschluss befinden soll) - so wird es besser aussehen.
9. Die Einschnitte zurückfalten (Bild 64).
10. Die Innentasche einsetzen, den Reißverschluss nach oben, auf die Innenseite der Futtertasche, sodass es mit der Öffnung im Futtermaterial übereinstimmt. Mit Rückstichen einnähen (Bild 65 - 66).

*Jetzt ist die Innentasche im Futtermaterial befestigt. Das Futtermaterials befestigen am oberen Rand der Tasche mit Hilfe von unsichtbaren Stichen.*



# Hinweise zur Anleitung

Gohandmade's Kollektion wird durch die sachverständigen Hände entwickelt - leidenschaftlicher Häkler die ihr Handwerk lieben.

## Große der Häkelnadel + Spannung

Die Wheel Stich Tasche wird so gehäkelt, dass was wir als mittlere Spannung bezeichnen, erreicht wird und passt. Alle häkeln unterschiedlich: manche häkeln mit einer Häkelnadel 2,0 mm und erreichen die gleiche Größe und Qualität wie eine andere Person, die eine Häkelnadel 4,0 mm benutzt.

Wir verdanken diese Kenntnis der Häkelgruppe, die für alle Taschen mit uns zusammenarbeitet. Es geht viel mehr um Häkelstil und Geschicklichkeit als um die Größe der Häkelnadel selbst. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Skala Häkelnadeln von 4,0 - 4,5 mm.

In der großen  
Go handmade Kollektion  
für Taschen-Zubehör  
werden Sie alles finden,  
Ihrer Taschen den letz-  
ten Schliff zu verleihen  
- Henkel, Riemen, Stoff,  
Knöpfe, usw.

Alle unsere Taschen kommen mit dem Futterstoff - das Futter gibt der Tasche einen besonderen Schliff, einen extravaganen Aspekt und weist auf gute Qualität hin. Außerdem bleibt die Form der Tasche durch das Futter erhalten.



Go handmade  
quality design in a unique style