

Anleitung Cosy Dolls

GARNVERBRAUCH

Conni H: 33 cm

Die Puppen der Serie einschl.

Füllwatte, Metalldraht,
Sicherheitsaugen und Haar
wiegen ca.

250 g

Kleider, Schuhe
und Haar wiegen

10 - 50 g

MATERIAL

Metalldraht, Knöpfe, Füllwatte

Sicherheitsaugen: 12 mm

Häkelnadel: 2,5 - 3,5 mm

Maschenprobe: 20 M/10 cm



Gehäkelt mit Go handmade's Cosy
- Eine wunderbar weiche Baumwollmischung
hoher Qualität, die sich nicht verzieht.
60% Baumwolle/40% Acryl, 50 g/100 m.



Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2020



Belinda, Jennifer & Conni

GARNVERBRAUCH:

Conni H: 33 cm

Die Puppen der Serie einschl. Füllwatte,
Metalldraht, Sicherheitsaugen und Haar
wiegen ca. 250 g
Kleider, Schuhe und Haar wiegen 10 - 50 g

MATERIAL:

Metalldraht
Knöpfe
Füllwatte
Sicherheitsaugen: 12 mm
Häkelnadel: 2,5 - 3,5 mm

Maschenprobe: 20 M/10 cm

Die angegebene Garnlänge ist unverbindlich.

Falls nicht anders angegeben wird in Runden/
Spiralen gearbeitet. Am Schluss die Reihe mit
einer Kettmasche schließen. Ca. 20 cm Garn
hängen lassen und abschneiden. Den Faden durch
die Masche ziehen.

Es wird empfohlen, fortgehend Füllwatte zu verwenden während das Projekt gehäkelt wird.

Montage der Sicherheitsaugen:

Die Augen werden platziert, und die Rückstoppen für die Augen werden von innen dagegen gedrückt. Es kann und muss sein, dass die Rückstoppen ein bisschen schwierig zu befestigen sind, was aber garantiert, dass sie dann richtig fest sitzen.

ABKÜRZUNGEN UND ERKLÄRUNGEN

M	Masche(n)
MR	Maschenring
LM	Luftmasche
WLM	Wendelluftmasche, danach die Arbeit wenden
KM	Kettmasche
fM	Feste Masche
Stb	Stäbchen
1 fM zun	Zunahme (2 fM in eine M)
1 Stb zun	Zunahme (2 Stb in eine M)
2 fM zus	Abnahme (2 fM zusammenhäkeln)
* ... *	Inhalt durch die Reihe/Runde wiederholen oder mit der Zahl nach x.
(..)	Am Ende der Linie - Gesamtzahl der M.

Cosy

- Eine unverbar
weiche und hochwertige
Baumwollmischung



Cosy's Fadencharakter ist perfekt für Strickjacken und Pullover. Der Faden ist relativ leicht, weich und mit einer ganz besonderen Elastizität, die das Strickbild attraktiv und formstabil hält. Die Natur der Faser verleiht eine spezielle Luftigkeit, die perfekt zum Stricken wunderschöner Pullover geeignet ist. Man kann über das Cosy-Garn sagen, dass es in seinem Ausdruck ein wenig „vintage-artig“ ist - ein Garn, das Wärme gibt und sich atmungsaktiv trägt.

Cosy ist ein AZO-Zertifikat verliehen worden und ist damit ein Garn, das jeder sich in Sicherheit wägen kann zu verwenden.

60% Baumwolle/40% Acryl,
50 g/100 m.



Go handmade
quality design in a unique style

DE

COSY DOLL - CONNI

BEINE (OFFWHITE & BLUE, 2 X)

Mit Offwhite beginnen.

- 1.) 9 LM häkeln. 2 fM in die 2. LM von der Häkelnadel, 6 fM, 3 fM in die letzte M. Auf der anderen Seite der LM-Kette mit 6 fM, 1 fM zun fortsetzen. (19)
- 2.) 1 fM zun, 7 fM, 3 fM in die folgende M, 1 fM, 3 fM in die folgende M, 7 fM 1 fM zun (25)
- 3.) 1 fM zun, 10 fM, 1 fM zun x 4, 9 fM, 1 fM zun (31)
4. - 6.) 31 fM (31)
- 7.) 8 fM, *1 fM, 2 fM zus* x 5, 8 fM (26)
- 8.) 26 fM (26)
- 9.) 10 fM, 2 fM zus x 4, 8 fM (22)
- 10.) 10 fM, 2 fM zus x 2, 8 fM (20)
- 11.) 6 fM, 2 fM zus, 6 fM, 2 fM zus, 4 fM (18)
12. - 31.) 18 fM (18)

Farbwechsel zu Blue:

32. - 34.) 18 fM (18)

Das 1. Bein ist fertig.

Den Faden abschneiden und durch die M ziehen.

Zweites Bein:

Wie das erste Bein häkeln, aber nach der 34. Runde 9 fM hinzufügen, und dann 2 LM, die beide Beine miteinander verbinden. Nach den 2 LM zum Körper übergehen.

KÖRPER (OFFWHITE & BLUE)

Vom 2. Bein aus weiterarbeiten mit Blue:

- 1.) 18 fM (rund um das 1. Bein), 2 fM in LM, 18 fM (rund um das 2. Bein), 2 fM in die LM (40)
- 2.) 7 fM, 1 fM zun, 22 fM, 1 fM zun, 9 fM (42)
3. - 7.) 42 fM (42)

Die Füße mit Füllwatte ausstopfen.

Zwei Stücke Draht von ca. 30 cm abschneiden.

Das Ende jedes Drahtstückes in eine Schlaufe biegen und in das Bein einführen während man weiterarbeitet. Die Drahtstücke während dem Häkeln des Bauches wie illustriert verbinden.

Der Draht geht bis in den Kopf, mit einer Schlaufe oben.


- 8.) *5 fM, 2 fM zus* x 6 (36)

Farbwechsel zu Offwhite:

9. - 11.) 36 fM (36)
- 12.) *4 fM, 2 fM zus* x 6 (30)
13. - 16.) 30 fM (30)
- 17.) *3 fM, 2 fM zus* x 6 (24)
18. - 21.) 24 fM (24)
- 22.) *2 fM, 2 fM zus* x 6 (18)
- 23.) 18 fM (18)
- 24.) *4 fM, 2 fM zus* x 3 (15)
25. - 26.) 15 fM (15)

Den Faden **nicht** abschneiden. Den Körper mit Füllwatte stopfen. Mit dem Kopf weiterarbeiten.

* Hilfe - Übergang vom 1. Zum 2. Bein.



KOPF (OFFWHITE)

In Fortsetzung des Körpers arbeiten.

- | | | |
|-----------|-------------------|------|
| 1.) | * 1 fM zun* | (30) |
| 2.) | * 4 fM, 1 fM zun* | (36) |
| 3.) | * 5 fM, 1 fM zun* | (42) |
| 4.) | * 6 fM, 1 fM zun* | (48) |
| 5.) | * 7 fM, 1 fM zun* | (54) |
| 6.) | * 8 fM, 1 fM zun* | (60) |
| 7. - 17.) | 60 fM | (60) |

Die Sicherheitsaugen zwischen R 12 und 13 mit 11 M Zwischenabstand anbringen.

- | | | |
|------|-------------------|------|
| 18.) | * 8 fM, 2 fM zus* | (54) |
| 19.) | * 7 fM, 2 fM zus* | (48) |
| 20.) | * 6 fM, 2 fM zus* | (42) |
| 21.) | * 5 fM, 2 fM zus* | (36) |
| 22.) | * 4 fM, 2 fM zus* | (30) |
| 23.) | * 3 fM, 2 fM zus* | (24) |
| 24.) | * 2 fM, 2 fM zus* | (18) |
| 25.) | * 1 fM, 2 fM zus* | (12) |

Den Kopf mit Füllwatte stopfen.



GESICHT

Die Augenwimpern und den Mund wie auf Photo dargestellt anbringen.

Garn in Hautfarbe verwenden, um eine Nase in 3 M - Breite zwischen R 10 und 11 anzubringen.

ARME (OFFWHITE, 2 X)

- | | | |
|----------|-----------------------|------|
| 1.) | MR mit 6 fM | (6) |
| 2.) | * 1 fM zun* | (12) |
| 3.) | * 5 fM, 1 fM zun* x 2 | (14) |
| 4. - 7.) | 14 fM | (14) |
| 8.) | * 2 fM zus, 5 fM* x 2 | (12) |

Die Hand mit Füllwatte ausstopfen.

- | | | |
|-----------|-------|------|
| 9. - 27.) | 12 fM | (12) |
|-----------|-------|------|

Die Arbeit wenden.

- | | | |
|------|-------------|-----|
| 28.) | 1 WLM, 6 fM | (4) |
|------|-------------|-----|


2 Stücke Draht in Armlänge abschneiden.

Die Enden umbiegen und in den Arm einfügen.

Siehe Illustration.

Die Arme an den Körper nähen.

5



DE

** Montage des Drahtes - Innenansicht.*

HAAR (BROWN)

Haarkappe:

- | | | |
|------------|-------------------|------|
| 1.) | MR mit 6 fM | (6) |
| 2.) | * 1 fM zun* | (12) |
| 3.) | * 1 fM, 1 fM zun* | (18) |
| 4.) | * 2 fM, 1 fM zun* | (24) |
| 5.) | * 3 fM, 1 fM zun* | (30) |
| 6.) | * 4 fM, 1 fM zun* | (36) |
| 7.) | * 5 fM, 1 fM zun* | (42) |
| 8.) | * 6 fM, 1 fM zun* | (60) |
| 9.) | * 7 fM, 1 fM zun* | (54) |
| 10.) | * 8 fM, 1 fM zun* | (60) |
| 11. - 15.) | 60 fM | (60) |

1 KM, 1 LM, Arbeit wenden.

Ab hier wird in Reihen gearbeitet.

- | | | |
|------|--|------|
| 16.) | 1 M überspringen, 59 fM,
1 KM, 1 WLM | (59) |
| 17.) | 1 M überspringen, 58 fM,
1 KM, 1 WLM | (58) |
| 18.) | 1 M überspringen, 57 fM,
1 KM, 1 WLM. | (57) |
| 19.) | 1 M überspringen, 56 fM,
1 KM, 1 WLM. | (56) |
| 20.) | 1 M überspringen, 2 fM zus,
51 fM, 2 fM zus, 1 KM, 1 WLM, | (53) |

Weiter Haarsträhnen machen.

- | | | |
|------|--|--|
| 21.) | 1 M überspringen, 3 fM, 20 LM,
wenden 18 fM ab der 2. M nach
der Häkelnadel, 1 KM, 1 fM, | |
| 22.) | 30 LM, wenden 28 fM ab der 2. M
nach der Häkelnadel, 1 KM, 1 fM, | |

- | | | |
|------------|---|--|
| 23. - 36.) | 40 LM, wenden 38 fM ab der 2. M
nach der Häkelnadel, 1 KM, 1 fM, | |
| 37.) | 30 LM, wenden 28 fM ab der 2. M
nach der Häkelnadel, 1 KM, 1 fM, | |
| 38.) | 20 LM, wenden 18 fM ab der 2. M
nach der Häkelnadel, 1 KM. | |

KLEID (BLUE & OFFWHITE)

Mit Blue beginnen:

*Das Kleid wird in Reihen von oben nach unten
gearbeitet.*

- | | | |
|-----|---|------|
| 1.) | 24 LM, 21 Stb ab der 3. M nach
der Häkelnadel häkeln | (21) |
| 2.) | 3 LM, 2 Stb, 3 Stb in die folgende M,
4 Stb, 3 Stb in die folgende M, 5 Stb,
3 Stb in die folgende M, 4 Stb,
3 Stb in die folgende M, 2 Stb | |
| 3.) | 3 LM, 3 Stb, 3 Stb in die folgende M,
6 Stb, 3 Stb in die folgende M, 7 Stb,
3 Stb in die folgende M, 6 Stb, 3 Stb
in die folgende M, 3 Stb | |
| 4.) | 3 LM, 4 Stb, 3 Stb in die folgende M,
8 Stb, 3 Stb in die folgende M, 9 Stb,
3 Stb in die folgende M, 8 Stb, 3 Stb
in die folgende M, 4 Stb | |
| 5.) | 3 LM, 5 Stb, 3 Stb in die folgende M,
10 Stb, 3 Stb in die folgende M,
11 Stb, 3 Stb in die folgende M,
10 Stb, 3 Stb in die folgende M, 5 Stb | |
| 6.) | 3 LM, 6 Stb, 3 Stb in die folgende M,
12 Stb, 3 Stb in die folgende M,
13 Stb, 3 Stb in die folgende M,
12 Stb, 3 Stb in die folgende M, 6 Stb | |
| 7.) | 3 LM, 8 Stb, 14 M überspringen,
17 Stb, 14 M überspringen, 8 Stb, | (33) |
| 8.) | 3 LM, (nur in die hinteren Schlaufen
häkeln) * 2 Stb, 1 Stb zun* x 11 | (44) |



Die Reihe mit 1 KM in die 1. M zur Runde schließen.

- 9.) 3 LM, *3 Stb, 1 Stb zun* x 11 (55)
10.) 3 LM, *4 Stb, 1 Stb zun* x 11 (66)
11. - 15.) 66 Stb (3 LM am Anfang jeder R) (66)
16.) In jede M (vorne)
1 fM, 1 Stb, 1 fM häkeln.

Zu Offwhite wechseln.

Das Offwhite Garn in der hinteren Schlaufe in der 16. R innen im Kleid befestigen.

- 17.) (nur in die hinteren Schlaufen) 3 LM, 66 Stb (66)
18.) In jede M *1 fM, 1 Stb, 1 fM* häkeln.

Gürtel:

Das Offwhite Garn in der vorderen Schlaufe in der 8. R befestigen und alle 1 M dann 1 KM.

3 Knöpfe im Rücken zum Verschließen des Kleides annähen. 3 Knöpfe vorne annähen.

SCHUHE (BLUE, 2 X)

- 1.) 9 LM anschlagen. 2 fM in die 2. LM von der Häkelnadel, 6 fM, 3 fM in die letzte M. Auf der anderen Seite der LM-Kette mit 6 fM, 1 fM zun fortsetzen. (19)
2.) 1 fM zun, 7 fM, 3 fM in die folgende M, 1 fM, 3 fM in die folgende M, 7 fM, 1 fM zun (25)
3.) 1 fM zun, 10 fM, 1 fM zun x 4, 9 fM, 1 fM zun (31)
4.) 31 fM (nur in die hintere Schlaufe) (31)
5. - 7.) 31 fM (31)
8.) 9 fM, *1 fM, 2 fM zus* x 5, 7 fM (26)

DE



Hinweise zur Anleitung

Größe der Häkelnadel + Spannung

Alle häkeln unterschiedlich: manche häkeln mit einer Häkelnadel 2,0 mm und erreichen die gleiche Größe und Qualität wie eine andere Person, die eine Häkelnadel 4,0 mm benutzt. Wir verdanken diese Kenntnis der Häkelgruppe, die mit uns zusammenarbeitet.

Es geht viel mehr um Häkelstil und Geschicklichkeit als um die Größe der Häkelnadel selbst. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Skala Häkelnadeln.



Go handmade

quality design in a unique style