

# Anleitung

## Sensorisches Kaninchen

### GARNVERBRAUCH

Kaninchen H 20 cm 100 g  
Ein paar Meter schwarzes Garn  
für Nase und Augenbrauen

Zahlreiche  
Farben

Mit Go handmade's Soft Bamboo "fine" gehäkelt. Bambus bietet das Erlebnis sanfter Weichheit und Leichtigkeit, die Baumwolle bringt die Festigkeit, und ein bisschen Acryl macht das Garn besonders stark: 70% Bambus/23% Baumwolle/7% Acryl, 50 g /180 m.

Knister-Zellophan in  
die Ohren schieben

Squeaker in die  
Pfoten einfügen


Rassel in die Pfoten einfügen

### MATERIAL

Sicherheitsaugen 10 mm  
Holzring 55 mm  
Beißring "Star"  
Aufhänge-Ring  
Knister-Zellophan  
Rasseln  
Squeakers, Füllwatte  
Häkelnadel 3,0 - 3,5 mm

Go handmade  
quality design in a unique style

www.gohandmade.net  
© 2020



## Soft Bamboo "fine"



### - ein ungewöhnliches Bambusgarn

Das Garn besteht aus vollen 70% Bambus, was dem Garn das weichste Erlebnis und eine besondere Leichtigkeit gibt. Es ist angenehm auf der Haut und somit auch sehr kinderfreundlich. Die Textur ist seidig mit einem wunderschönen Fall.

**Bambus und die Umwelt** - Bambus ist die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt und somit eine großartige Quelle für nachhaltige Produktion. Bambus setzt mehr Sauerstoff frei als jede andere Pflanze und wächst ohne Pestizide, 23% Baumwolle und 7% Acryl tragen zur Stabilisierung des weichen Bambus bei und verleihen dem Faden eine gute Formbeständigkeit. Waschmaschinenfest.

70% Bambus/23% Baumwolle/7% Acryl,  
50 g/180 m.



Go handmade  
quality design in a unique style

## GARNVERBRAUCH:

### Sensorisches Kaninchen H 20 cm: 100 g

Ein paar Meter schwarzes Garn für Nase und Augenbrauen.

## MATERIAL:

Sicherheitsaugen 10 mm  
Holzring 55 mm  
Beißring "Star"  
Aufhänge-Ring  
Knister-Zellophan  
Rasseln  
Squeakers  
Füllwatte  
Häkelnadel 3,0 - 3,5 mm

*Die angegebene Garnlänge ist unverbindlich.*

Falls nicht anders angegeben wird in Runden / Spiralen gearbeitet. Am Schluss die Reihe mit einer Kettmasche schließen. Ca. 20 cm Garn hängen lassen und abschneiden. Den Faden durch die Masche ziehen.

*Es wird empfohlen, fortgehend Füllwatte zu verwenden während das Projekt gehäkelt wird.*

### Montage der Sicherheitsaugen:

Die Augen werden platziert, und die Rückstopfen für die Augen werden von innen dagegen gedrückt. Es kann und muss sein, dass die Rückstopfen ein bisschen schwierig zu befestigen sind, was aber garantiert, dass sie dann richtig fest sitzen.

## ABKÜRZUNGEN UND ERKLÄRUNGEN

M	Masche(n)
MR	Maschenring
LM	Luftmasche
WLM	Wendelluftmasche, wende danach die Arbeit
KM	Kettmasche
fM	Feste Masche
1 fM zun	Zunahme (2 fM in eine M)
2 fM zus	Abnahme (2 fM zusammenhäkeln)
*...*	Inhalt durch die Reihe/Runde wiederholen. Wann spezifiziert wiederholen mit das hinten den X angegeben Anzahl.
(..)	Am Ende der Linie - Gesamtzahl der M.

### Aufhänge-Kordel:

Ein Stück Garn doppelt legen, die Häkelnadel durch eine Masche auf dem Kopf führen und den Faden zurückbringen, von da 15 LM mit beiden Fäden häkeln und diese lose LM-Kette mit dem Fadenende befestigen, sodass eine Schlaufe entsteht.

### Lasche für Aufhänger - Größe: L 8 cm x W 1 cm:

- 1.) 26 LM, Arbeit wenden.
- 2.) 25 fM ab der 2. LM, 1 WLM.
- 3.) 25 fM.

*Den Faden abschneiden, den Beißring oder den Holzring hinzufügen, den Aufhänger befestigen*

## SENSORISCHES KANINCHEN

### KÖRPER

1.)	MR mit 8 fM	(8)
2.)	*1 fM zun*	(16)
3.)	*1 fM, 1 fM zun*	(24)
4.)	*2 fM, 1 fM zun*	(32)
5.)	*3 fM, 1 fM zun*	(40)
6.)	*4 fM, 1 fM zun*	(48)
7.)	*5 fM, 1 fM zun*	(56)
8.)	*6 fM, 1 fM zun*	(64)
9. - 12.)	64 fM	(64)
13.)	*6 fM, 2 fM zus*	(56)
14. - 15.)	56 fM	(56)
16.)	*5 fM, 2 fM zus*	(48)
17.)	48 fM	(48)
18.)	*4 fM, 2 fM zus*	(40)
19. - 22.)	40 fM	(40)
23.)	*3 fM, 2 fM zus*	(32)
24. - 26.)	32 fM	(32)
27.)	*2 fM, 2 fM zus*	(24)
28. - 32.)	24 fM	(24)

Den Körper mit Füllwatte ausstopfen.

### KOPF

1.)	MR mit 6 fM	(6)
2.)	*1 fM zun*	(12)
3.)	*1 fM, 1 fM zun*	(18)
4.)	*2 fM, 1 fM zun*	(24)
5. - 7.)	24 fM	(24)
<i>Die Augen werden nach den Reihen 7 angebracht.</i>		
8.)	*2 fM, 1 fM zun* x 6, 6 fM	(30)
9.)	*3 fM, 1 fM zun* x 6, 6 fM	(36)
10.)	*4 fM, 1 fM zun* x 6, 6 fM	(42)
11.)	*5 fM, 1 fM zun* x 6, 6 fM	(48)
12.)	*6 fM, 1 fM zun* x 6, 6 fM	(54)

13.)	*7 fM, 1 fM zun* x 6, 6 fM	(60)
14.)	*8 fM, 1 fM zun* x 6, 6 fM	(66)
15. - 21.)	66 fM	(66)
22.)	*9 fM, 2 fM zus*	(60)
23.)	*8 fM, 2 fM zus*	(54)
24.)	54 fM	(54)
25.)	*7 fM, 2 fM zus*	(48)
26.)	*6 fM, 2 fM zus*	(42)
27.)	*5 fM, 2 fM zus*	(36)
28.)	36 fM	(36)
29.)	*4 fM, 2 fM zus*	(30)
30.)	*3 fM, 2 fM zus*	(24)
31.)	*2 fM, 2 fM zus*	(18)
32.)	*1 fM, 2 fM zus*	(12)
33.)	*2 fM zus*	(6)

Den Kopf mit Füllwatte stopfen.

Den Faden abschneiden und durch die Maschen führen, stramm ziehen und den Kopf zunähen.

### Den Kopf und die Augenlöcher formen:

Einen Faden von ca. 25 cm Soft Bamboo "fine" durch eine Stopfnadel ziehen.

Mit der Nadel unterhalb des Kinns einstechen und auf der Seite eines Auges wieder herausführen.

Den Faden um ein paar M um das Auge führen und dann zurück heraus durch die Unterseite des Kinns.


Den Faden stramm ziehen, um die Augenhöhle zu bilden und mit ein paar Nähstichen unter dem Kinn befestigen. Auf der anderen Seite des gleichen Auges wiederholen.

Die Augenhöhle ist jetzt fertig. Sollte man eine tiefere Höhle wünschen, kann die Prozedur wiederholt und ein zusätzlicher Stich über dem Auge angebracht werden. Nicht vergessen, den Faden immer stramm zu halten wenn die Nadel wieder unter dem Kinn herausgeführt wird und während dem Nähen, damit die Augenhöhle permanent bleibt.

Die Prozedur für das andere Auge wiederholen.

Siehe Illustration.

Nase und Augenbrauen aufsticken (siehe Bilder).



### OHREN (2 X)

1.)	MR mit 6 fM	(6)
2.)	*1 fM zun*	(12)
3.)	*1 fM, 1 fM zun*	(18)
4.)	*2 fM, 1 fM zun*	(24)

5.)	*3 fM, 1 fM zun*	(30)
6.)	*4 fM, 1 fM zun*	(36)
7.)	*5 fM, 1 fM zun*	(42)
8. - 12.)	42 fM	(42)
13.)	*5 fM, 2 fM zus*	(36)
14. - 18.)	36 fM	(36)
19.)	*4 fM, 2 fM zus*	(30)
20. - 24.)	30 fM	(30)
25.)	*3 fM, 2 fM zus*	(24)
26. - 30.)	24 fM	(24)
31.)	*2 fM, 2 fM zus*	(18)
32. - 36.)	18 fM	(18)
37.)	*1 fM, 2 fM zus*	(12)
38. - 42.)	12 fM	(12)

2 Lagen Knister-Zellophan in die Ohren schieben.

Die Ohren wie in den Bildern gezeigt an den Kopf nähen. Den Kopf an den Körper nähen wenn alle Teile befestigt sind.

### ARME (2 X)

1.)	MR mit 6 fM	(6)
2.)	*1 fM zun*	(12)
3.)	*1 fM, 1 fM zun*	(18)
4.)	*2 fM, 1 fM zun*	(24)
5.)	*3 fM, 1 fM zun*	(30)
6.)	*4 fM, 1 fM zun*	(36)
7. - 8.)	36 fM	(36)
9.)	*4 fM, 2 fM zus*	(30)
10. - 11.)	30 fM	(30)
12.)	*3 fM, 2 fM zus*	(24)
13.)	24 fM	(24)
14.)	*2 fM, 2 fM zus*	(18)
15. - 30.)	18 fM	(18)
31.)	*1 fM, 2 fM zus*	(12)
32.)	*2 fM zus*	(6)

Den Squeakers und Füllwatte in die Arme stopfen.

Die Arme an den Körper nähen.

## BEINE (2 X)

- |            |   |      |
|------------|---|------|
| 1.)        | 8 LM, 2 fM in die 2. fM von der Hokelnaedel, 5 fM, 5 fM in die letzte LM, 5 fM in die LM auf der gegenuberliegenden Seite,<br>2 fM in die letzte LM hakeln | (19) |
| 2.)        | 1 fM zun, 7 fM, 1 fM zun x 3,<br>7 fM, 1 fM zun   | (24) |
| 3.)        | 1 fM zun x 2, 8 fM, 1 fM zun x 5,<br>8 fM, 1 fM zun   | (32) |
| 4.)        | 1 fM zun x 3, 11 fM, 1 fM zun x 5,<br>12 fM, 1 fM zun   | (41) |
| 5. - 6.)   | 41 fM   | (41) |
| 7.)        | 1 fM in den hinteren Faden jeder fM   | (41) |
| 8.)        | 18 fM, 2 fM zus x 4, 15 fM  | (37) |
| 9.)        | 2 fM zus x 2, 13 fM,<br>2 fM zus x 3, 14 fM   | (32) |
| 10.)       | 14 fM, 2 fM zus, 1 fM,<br>2 fM zus, 13 fM   | (30) |
| 11.)       | 2 fM zus, 10 fM, 2 fM zus x 3,<br>10 fM, 2 fM zus   | (25) |
| 12.)       | 9 fM, 2 fM zus, 3 fM,<br>2 fM zus, 9 fM   | (23) |
| 13. - 17.) | 23 fM   | (23) |
| 18.)       | 6 fM, 2 fM zus, 4 fM, 2 fM zus,<br>5 fM, 2 fM zus, 2 fM   | (20) |
| 19. - 23.) | 20 fM   | (20) |
| 24.)       | 7 fM, 2 fM zus, 7 fM,<br>2 fM zus, 2 fM   | (18) |
| 25. - 27.) | 18 fM   | (18) |
| 28.)       | 3 fM, 2 fM zus, 8 fM,<br>2 fM zus, 3 fM   | (16) |
| 29.)       | * 1 fM, 2 fM zus* x 5,<br>mit 1 fM enden  | (11) |
| 30.)       | 2 fM zus x 5, 1 fM  | (6)  |

Die Rasseln und Fullwatte in die Beine einfugen.  
Die Beine an den Korper nahen.



# Hinweise zur Anleitung

## Größe der Häkelnadel + Spannung

Alle häkeln unterschiedlich: manche häkeln mit einer Häkelnadel 2,0 mm und erreichen die gleiche Größe und Qualität wie eine andere Person, die eine Häkelnadel 4,0 mm benutzt. Wir verdanken diese Kenntnis der Häkelgruppe, die mit uns zusammenarbeitet.

Es geht viel mehr um Häkelstil und Geschicklichkeit als um die Größe der Häkelnadel selbst. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Skala Häkelnadeln.



LOT20200405

## Go handmade

quality design in a unique style