

Anleitung Babyschuhe



Mit Go handmade's Soft Bamboo "fine" gehäkelt. Bambus bietet das Erlebnis sanfter Weichheit und Leichtigkeit, die Baumwolle bringt die Festigkeit, und ein bisschen Acryl macht das Garn besonders stark: 70% Bambus/23% Baumwolle/7% Acryl, 50 g /180 m.



GARNVERBRAUCH

Mit zwei Faden häkeln

L 10 cm x H 6 cm: 100 g

L 12 cm x H 6 cm: 100 g

MATERIAL

Wildleder-Schnürsenkel

Häkelnadel: 2,5 - 3,0 mm

Maschenprobe:

26 fM oder 26 Stb /10 cm



GARNVERBRAUCH:

L 10 cm x H 6 cm: 100 g

L 12 cm x H 6 cm: 100 g

MATERIAL:

Wildleder-Schnürsenkel

Häkelnadel: 2,5 - 3,0 mm

Maschenprobe: 26 fM oder 26 Stb/10 cm

Die angegebene Garmlänge ist unverbindlich.

ABKÜRZUNGEN UND ERKLÄRUNGEN

M	Masche(n)
LM	Luftmasche(n)
WLM	Wendeluftmasche, danach die Arbeit wenden.
KM	Kettmasche
fM	Feste Masche
Stb	Stäbchen
hStb	Halbes Stäbchen
dhF	Durch den hinteren Faden
1 fM zun	Zunahme (2 fM in 1 M)
1 Stb zun	Zunahme (2 Stb in 1 M)
* ... *	Inhalt durch die Reihe/Runde mit der nach x angegeben Zahl wiederholen.
(..)	Am Ende der Linie - Gesamtzahl der M.

! Mit zwei Faden
häkeln

Soft Bamboo "fine"

- ein ungewöhnliches Bambusgarn

Das Garn besteht aus vollen 70% Bambus, was dem Garn das weichste Erlebnis und eine besondere Leichtigkeit gibt. Es ist angenehm auf der Haut und somit auch sehr kinderfreundlich. Die Textur ist seidig mit einem wunderschönen Fall.

Bambus und die Umwelt - Bambus ist die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt und somit eine großartige Quelle für nachhaltige Produktion. Bambus setzt mehr Sauerstoff frei als jede andere Pflanze und wächst ohne Pestizide, 23% Baumwolle und 7% Acryl tragen zur Stabilisierung des weichen Bambus bei und verleihen dem Faden eine gute Formbeständigkeit. Waschmaschinenfest.

70% Bambus/23% Baumwolle/7% Acryl,
50 g/180 m.



Go handmade
quality design in a unique style

DE

BABYSCHUHE 10 CM

SOHLEN

- 1.) 15 LM (15)
2.) 2 fM in 2. M ab der Häkelnadel,
5 fM, 1 hStb, 6 Stb,
7 Stb in die letzte M
Auf der anderen Seite der LM-Kette:
6 Stb, 1 hStb, 5 fM,
3 fM in die letzte M,
1 KM in die erste M der Runde (36)
3.) 2 LM,
1 Stb zun in die gleiche M (wie LM),
1 Stb zun,
13 Stb, *1 Stb zun* x 6,
13 Stb, *1 Stb zun* x 2,
1 KM in die erste M der Runde (46)
4.) 2 LM,
1 Stb in die gleiche M (wie LM),
1 Stb zun, 1 Stb, 1 Stb zun, 14 Stb,
1 Stb zun, 1 Stb x 5, 1 Stb zun,
14 Stb, 1 Stb zun, 1 Stb, 1 Stb zun,
1 KM in die erste M der Runde (56)
5.) 2 LM,
1 Stb in die gleiche M (wie LM),
1 Stb, 1 Stb zun, 2 Stb, 1 Stb zun,
15 Stb, *1 Stb zun, 2 Stb* x 5,
1 Stb zun, 15 Stb, 1 Stb zun, 2 Stb,
1 Stb zun, 1 KM (66)
6.) 1 LM, 66 fM dhF,
1 KM in die erste M der Runde (66)

Faden abschneiden.



Fertige Sohle.

OBerteil

In Hin- und Herreihen häkeln

Eine Schlaufe mit dem Garnfaden bilden.

30 M an der Sohle zählen, als ob man eine weitere Runde häkeln würde. Mit der 30. M die Schlaufe durch die m ziehen, 1 LM häkeln und dann wie folgt weiterhäkeln:

- 1.) 6 fM, 1 M überspringen, 1 fM, wenden (7)
- 2.) In der 1. M beginnen, 7 fM,
1 M überspringen, 1 fM, wenden (8)
- 3.) In der 1. M beginnen, 8 fM,
1 M überspringen, 1 fM, wenden (9)
- 4.) In der 2. M beginnen, 8 fM,
1 M überspringen, 1 fM x 2,
wenden (10)
- 5.) In der 2. M beginnen, 9 fM,
1 M überspringen, 1 fM x 2,
wenden (11)
- 6.) In der 2. M beginnen, 10 fM,
1 M überspringen, 1 fM x 2,
wenden (12)



Hier für das Oberteil beginnen.



Hier mit der 10. Reihe des Oberteils beginnen.

- 7.) In der 2. M beginnen, 11 fM,
1 M überspringen, 1 fM x 2,
wenden (13)
- 8.) In der 2. M beginnen, 12 fM,
1 M überspringen, 1 fM x 2,
wenden (14)
- 9.) In der 2. M beginnen, 13 fM,
1 M überspringen, 1 fM x 2,
wenden (15)
- 10.) In der 2. M beginnen, 14 fM,
1 M überspringen, 1 fM x 2,
wenden (16)
- 11.) In der 2. M beginnen, 15 fM,
1 M überspringen, 1 fM x 2,
wenden (17)
- 12.) In der 2. M beginnen, 16 fM,
1 M überspringen, 1 fM x 2,
wenden (18)
- 13.) In der 2. M beginnen, 17 fM,
1 M überspringen, 1 fM x 2,
wenden (19)
- 14.) In der 2. M beginnen, 18 fM,
1 M überspringen, 1 fM x 2,
wenden (20)
- 15.) In der 2. M beginnen, 18 fM, 1 WLM (18)
16. - 27.) 18 fM, 1 WLM (18)
- 28.) 18 fM (18)

Faden abschneiden.

DE




Das fertige Oberteil auf der Sohle.

FERSENKAPPE

- 1.) 25 LM (25)
 2.) 2 fM in 2. M ab der Häkelnadel,
 22 fM, 4 fM in die letzte M
Auf der anderen Seite der LM-Kette:
 22 fM, 2 fM in die letzte M,
 1 KM in die erste M der Runde (52)
 3.) 1 LM,
 1 fM zun in die gleiche M (wie LM),
 1 fM zun,
 22 fM, *1 fM zun* x 4,
 22 fM, *1 fM zun* x 2,
 1 KM in die erste M der Runde (60)
 4.) 1 LM,
 1 fM zun in die gleiche M (wie LM),
 1 fM, 1 fM zun, 1 fM,
 22 fM, *1 fM zun, 1 fM* x 4,
 22 fM, *1 fM zun, 1 fM* x 2,
 1 KM in die erste M der Runde (68)
 5.) 1 LM,
 1 fM zun in die gleiche M (wie LM),
 2 fM, 1 fM zun, 2 fM,
 22 fM, *1 fM zun, 2 fM* x 4,
 22 fM, *1 fM zun, 2 fM* x 2,
 1 KM (76)
 6.) 1 LM, 76 Stb,
 1 KM in die erste M der Runde (76)

Faden abschneiden.

Die Fersenkappe wird durch die vorderen Fäden an die Sohle genäht.



Die Fersenkappe wird durch die vorderen Fäden an die Sohle genäht.



Fersenkappe an die Sohle genäht.



Fertige Fersenkappe.

BABYSCHUHE 12 CM

SOHLEN

- 1.) 18 LM (18)
- 2.) 2 fM in 2. M ab der Häkelnadel,
7 fM, 1 hStb, 7 Stb,
7 Stb in die letzte M
Auf der anderen Seite der LM-Kette:
7 Stb, 1 hStb, 7 fM,
3 fM in die letzte M,
1 KM in die erste M der Runde (42)
- 3.) 2 LM,
1 Stb zun in die gleiche M (wie LM),
1 Stb zun,
16 Stb, *1 Stb zun* x 6,
16 Stb, *1 Stb zun* x 2,
1 KM in die erste M der Runde (52)
- 4.) 2 LM,
1 Stb in die gleiche M (wie LM),
1 Stb zun, 1 Stb, 1 Stb zun, 17 Stb,
1 Stb zun, 1 Stb x 5, 1 Stb zun,
17 Stb, 1 Stb zun, 1 Stb, 1 Stb zun,
1 KM in die erste M der Runde (62)
- 5.) 2 LM,
1 Stb in die gleiche M (wie LM),
1 Stb, 1 Stb zun, 2 Stb, 1 Stb zun,
18 Stb, *1 Stb zun, 2 Stb* x 5,
1 Stb zun, 18 Stb, 1 Stb zun, 2 Stb,
1 Stb zun, 1 KM (72)
- 6.) 1 LM, 70 fM dhF,
1 KM in die erste M der Runde (70)

Faden abschneiden.



Fertige Sohle.

DE

OBerteil

In Hin- und Herreihen häkeln.

Eine Schlaufe mit dem Garnfaden bilden.

32 M an der Sohle zählen, als ob man eine weitere Runde häkeln würde. Mit der 32. M die Schlaufe durch die m ziehen, 1 LM häkeln und dann wie folgt weiterhäkeln:

- 1.) 6 fM, 1 M überspringen, 1 fM, wenden (7)
- 2.) In der 1. M beginnen, 7 fM,
1 M überspringen, 1 fM, wenden (8)
- 3.) In der 1. M beginnen, 8 fM,
1 M überspringen, 1 fM, wenden (9)
- 4.) In der 2. M beginnen, 8 fM,
* 1 M überspringen, 1 fM* x 2,
wenden (10)
- 5.) In der 2. M beginnen, 9 fM,
* 1 M überspringen, 1 fM* x 2,
wenden (11)
- 6.) In der 2. M beginnen, 10 fM,
* 1 M überspringen, 1 fM* x 2,
wenden (12)
- 7.) In der 2. M beginnen, 11 fM,
* 1 M überspringen, 1 fM* x 2,
wenden (13)
- 8.) In der 2. M beginnen, 12 fM,
* 1 M überspringen, 1 fM* x 2,
wenden (14)
- 9.) In der 2. M beginnen, 13 fM,
* 1 M überspringen, 1 fM* x 2,
wenden (15)
- 10.) In der 2. M beginnen, 14 fM,
* 1 M überspringen, 1 fM* x 2,
wenden (16)
- 11.) In der 2. M beginnen, 15 fM,
* 1 M überspringen, 1 fM* x 2,
wenden (17)

- 12.) In der 2. M beginnen, 16 fM,
* 1 M überspringen, 1 fM* x 2,
wenden (18)
- 13.) In der 2. M beginnen, 17 fM,
* 1 M überspringen, 1 fM* x 2,
wenden (19)
- 14.) In der 2. M beginnen, 18 fM,
* 1 M überspringen, 1 fM* x 2,
wenden (20)
- 15.) In der 2. M beginnen, 19 fM,
* 1 M überspringen, 1 fM* x 2,
wenden (21)
- 16.) In der 2. M beginnen, 20 fM,
* 1 M überspringen, 1 fM* x 2,
wenden (22)
- 17.) In der 2. M beginnen, 21 fM,
* 1 M überspringen, 1 fM* x 2,
wenden (23)
- 18.) In der 2. M beginnen, 21 fM, 1 WLM (21)
19. - 31.) 21 fM, 1 WLM (21)
- 32.) 21 fM (21)

Faden abschneiden.

DE



Hier mit der 10. Reihe des Oberteils beginnen.



Das fertige Oberteil auf der Sohle.




Hier für das Oberteil beginnen.

FERSENKAPPE

- 1.) 28 LM (28)
- 2.) 2 fM in 2. M ab der Häkelnadel,
25 fM, 4 fM in die letzte M
Auf der anderen Seite der LM-Kette:
25 fM, 2 fM in die letzte M,
1 KM in die erste M der Runde (58)
- 3.) 1 LM,
1 fM zun in die gleiche M (wie LM),
1 fM zun,
25 fM, *1 fM zun* x 4,
25 fM, *1 fM zun* x 2,
1 KM in die erste M der Runde (66)
- 4.) 1 LM,
1 fM zun in die gleiche M (wie LM),
1 fM, 1 fM zun, 1 fM,
25 fM, *1 fM zun, 1 fM* x 4,
25 fM, *1 fM zun, 1 fM* x 2,
1 KM in die erste M der Runde (74)
- 5.) 1 LM,
1 fM zun in die gleiche M (wie LM),
2 fM, 1 fM zun, 2 fM,
25 fM, *1 fM zun, 2 fM* x 4,
25 fM, *1 fM zun, 2 fM* x 2,
1 KM (82)
- 6.) 1 LM, 82 Stb, (82)
1 KM in die erste M der Runde

Faden abschneiden.

Die Fersenkappe wird durch die vorderen Fäden
an die Sohle genäht.



Die Fersenkappe wird durch die vorderen Fäden
an die Sohle genäht.



Fersenkappe an die Sohle genäht.



Fertige Fersenkappe.



Hinweise zur Anleitung

Größe der Häkelnadel + Spannung

Alle häkeln unterschiedlich: manche häkeln mit einer Häkelnadel 2,0 mm und erreichen die gleiche Größe und Qualität wie eine andere Person, die eine Häkelnadel 4,0 mm benutzt. Wir verdanken diese Kenntnis der Häkelgruppe, die mit uns zusammenarbeitet.

Es geht viel mehr um Häkelstil und Geschicklichkeit als um die Größe der Häkelnadel selbst. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Skala Häkelnadeln.



LOT20210306

Go handmade

quality design in a unique style