

Anleitung Sensorieller Würfel

GARNVERBRAUCH

Würfel (klein) 9 x 9 x H14 cm:	50 g
Würfel (mittel) 11 x 11 x H18 cm:	100 g
Würfel (groß) 14 x 14 x H22 cm:	150 g

MATERIAL

Spiegel PC D10 cm, Blumenrassel
Tiere aus Silikon, Rasselring: 63 mm
Rasselball: 28 mm, Holzringe: 55 mm,
Würfel, Füllwatte
Häkelnadel: 3,5 - 4,0 mm

Maschenprobe: 15 fM/10 cm



Mit Go handmade's Bohème Velvet "double" gehäkelt - ein delikates und superweiches Veloursgarn bester Qualität: 100% Polyester, 50 g/70 m.



Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2023



GARNVERBRAUCH

Würfel (klein): 9 x 9 x H14 cm:	50 g
Würfel (mittel): 11 x 11 x H18 cm:	100 g
Würfel (groß): 14 x 14 x H22 cm:	150 g

MATERIAL

Spiegel PC D10 cm
Blumenrassel
Tiere aus Silikon
Rasselring: 63 mm
Rasselball: 28 mm
Holzringe: 55 mm
Würfel:
8 x 8 cm, 10 x 10 cm, 12,5 x 12,5 cm
Füllwatte
Häkelnadel: 3,5 - 4,0 mm

Gauge: 15 dc/10 cm

Angegebene Garnlängen sind unverbindlich.



ABKÜRZUNGEN UND ERKLÄRUNGEN

M	Masche(n)
MR	Maschenring
LM	Luftmasche
KM	Keilmasche
fM	Feste Masche
1 fM zus	Zunahme (2 fM in eine M)
2 fM zus	Abnahme (2 fM zusammenhäkeln)
WLM	Wendeluftmasche - Wendeluftmasche, danach die Arbeit wenden.
* ... *	Inhalt durch die Reihe/Runde wiederholen oder mit der Zahl nach x.
(..)	Am Ende der Linie - Gesamtzahl der M.

Bohème Velvet "double"

- Für die qualitätsbewussten,
wählerischen Häkler- und Stricker/-innen.

Bohème Velvet ist ein superweiches Garn,
perfekt für viele Zwecke. Selbstverständlich
vor allem für Kuschel- und sensorische Tiere,
aber auch für Kleidung und Dekorationen.
Man wird das Gefühl dieses weichen Garns
lieben - Spitzenqualität vom Feinsten.

Empfohlene Maschinenwaschtemperatur 40° C.

100% Polyester,
50 g/70 m.



Go handmade
quality design in a unique style

WÜRFEL - KLEIN

SEITEN (6 X)

6 Quadrate häkeln.

- 1.) 13 LM, 1 WLM (13)
- 2.) 1 fM in die 2. M ab der Häkelnadel,
1 fM ganze Reihe, 1 WLM (13)
3. - 12.) 13 fM, 1 WLM (13)
- 13.) 13 fM (13)

Die 4 Seiten werden mit fM zusammengehäkelt (siehe Zeichnung).

Die Maschen müssen auf allen vier Seiten gleich orientiert sein.

Der Würfel wird in die 4 zusammengehäkelten Quadrate gesetzt.

Die beiden letzten Seiten, die oben und unten sind, werden mit fM angehäkelt.

Den Faden abschneiden.

GRIFF

- 1.) 6 LM (6)

Mit 1 KM in die 1. M zu einem Ring zusammenfassen.

Dann in Runden weiterhäkeln.

- 2.) 6 fM (6)

Weiterhäkeln bis die Länge des Griffes über den Würfel geht, so dass er in den Ecken angenäht werden kann. Den Faden abschneiden.

Den Griff füllen, die Holzringe darüber schieben und fest an das Oberteil des Würfels nähen.

RASSELBALL D55 MM MIT SPIRALE

"Rasselball" (1x):

- 1.) MR mit 6 fM (6)
- 2.) *1 fM zun* (12)
- 3.) *1 fM, 1 fM zun* (18)

- 4.) *2 fM, 1 fM zun* (24)

5. - 8.) 24 fM (24)

Die Rassel und Füllwatte einfügen.

- 9.) *2 fM, 2 fM zus* (18)

- 10.) *1 fM, 2 fM zus* (12)

- 11.) *2 fM zus* (6)

Den Faden abschneiden und durch die Maschen führen, anziehen und den "Rasselball" zunähen.

Spirale für den "Rasselball" (1x):

- 1.) 9 LM, 1 WLM (9)

- 2.) 3 fM in die 2. M ab der Häkelnadel,
3 fM in jede LM der R (27)

Den Faden abschneiden. Die Spirale am "Rasselball" befestigen. An einer Seite festnähen.

RIEMCHEN FÜR DEN RASSELRING

- 1.) 13 LM, 1 WLM (13)

- 2.) 1 fM in die 2. M ab der Häkelnadel,
1 fM ganze Reihe (13)

Den Faden abschneiden, den Rasselring hinzufügen und den Anhänger befestigen.

RIEMCHEN FÜR DEN TIERE AUS SILIKON

- 1.) 3 fM in das Loch des Tiere aus Silikon,
1 WLM (3)

2. - 3.) 3 fM, 1 WLM (3)

- 4.) 3 fM (3)

Den Faden abschneiden. An einer Seite festnähen.



SPIEGEL

Ein quadratischer Spiegel wird auf 5 x 5 cm zugeschnitten. Insgesamt 16 runde Löcher à ca. D3 mm in ca. 3 mm vom Rand. Die Löcher können mit einem Locher gemacht werden.

- 1.) 1 KM in alle Löcher (16)

- 2.) 1 fM in jede KM, 3 fM in jede Ecke (24)

Mit 1 KM in die erste fM der Runde fertigstellen.
Den Faden abschneiden.
An einer Seite festnähen.



WÜRFEL - MITTEL

SEITEN (6 X)

6 Quadrate häkeln.

- | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------|
| 1.) | 15 LM, 1 WLM | (15) |
| 2.) | 1 fM in die 2. M ab der Häkelnadel,
1 fM ganze Reihe, 1 WLM | (15) |
| 3. - 14.) | 15 fM, 1 WLM | (15) |
| 15.) | 15 fM | (15) |

Die 4 Seiten werden mit fM zusammengehäkelt
(siehe Zeichnung).

Die Maschen müssen auf allen vier Seiten gleich
orientiert sein.

Der Würfel wird in die 4 zusammengehäkelten
Quadrate gesetzt.

Die beiden letzten Seiten, die oben und unten sind,
werden mit fM angehäkelt.

Den Faden abschneiden.

GRIFF

- | | | |
|-----|------|-----|
| 1.) | 8 LM | (8) |
|-----|------|-----|

Mit 1 KM in die 1. M zu einem Ring zusammenfassen.
Dann in Runden weiterhäkeln.

- | | | |
|-----|------|-----|
| 2.) | 8 fM | (8) |
|-----|------|-----|

Continue until the length of the hank can reach
over Weiterhäkeln bis die Länge des Griffes über
den Würfel geht, so dass er in den Ecken angenäht
werden kann. Den Faden abschneiden.

Den Griff füllen, die Holzringe darüber schieben und
fest an das Oberteil des Würfels nähen.

RASSELBALL D55 MM MIT SPIRALE

"Rasselball" (1x):

- | | | |
|-----|-------------|------|
| 1.) | MR mit 6 fM | (6) |
| 2.) | * 1 fM zun* | (12) |

- 3.) *1 fM, 1 fM zun* (18)
- 4.) *2 fM, 1 fM zun* (24)
- 5. - 8.) 24 fM (24)

Die Rassel und Füllwatte einfügen.

- 9.) *2 fM, 2 fM zus* (18)
- 10.) *1 fM, 2 fM zus* (12)
- 11.) *2 fM zus* (6)

Den Faden abschneiden und durch die Maschen führen, anziehen und den "Rasselball" zunähen.

Spirale für den "Rasselball" (1x):

- 1.) 9 LM, 1 WLM (9)
- 2.) 3 fM in die 2. M ab der Häkelnadel, 3 fM in jede LM der R (27)

Den Faden abschneiden. Die Spirale am "Rasselball" befestigen. An einer Seite festnähen.

RIEMCHEN FÜR DIE BLUMENRASSEL

- 1.) 13 LM, 1 WLM (13)
- 2.) 1 fM in die 2. M ab der Häkelnadel, 1 fM ganze Reihe (13)

Den Faden abschneiden, die Blumenrassel hinzufügen und den Anhänger befestigen.

RIEMCHEN FÜR DEN TIERE AUS SILIKON

- 1.) 3 fM in das Loch des Tiere aus Silikon, 1 WLM (3)
- 2. - 3.) 3 fM, 1 WLM (3)
- 4.) 3 fM (3)


Den Faden abschneiden. An einer Seite festnähen.

SPIEGEL

30 Löcher à ca. D3 mm rundherum, ca. 2 mm vom Rand. Die Löcher können mit einem Locher gemacht werden.

- 1.) 1 KM in alle Löcher (30)
- 2.) 1 fM in jede KM (30)

Die Runde mit 1 KM in die M des ersten Loches beenden. Den Faden abschneiden
An einer Seite festnähen.



WÜRFEL - GROSS

SEITEN (6 X)

6 Quadrate häkeln.

- 1.) 18 LM, 1 WLM (18)
- 2.) 1 fM in die 2. M ab der Häkelnadel,
1 fM ganze Reihe, 1 WLM (18)
3. - 17.) 18 LM, 1 WLM (18)
- 18.) 18 fM (18)

Die 4 Seiten werden mit fM zusammengehäkelt (siehe Zeichnung).

Die Maschen müssen auf allen vier Seiten gleich orientiert sein.

Der Würfel wird in die 4 zusammengehäkelten Quadrate gesetzt.

Die beiden letzten Seiten, die oben und unten sind, werden mit fM angehäkelt.

Den Faden abschneiden.

GRIFF

- 1.) 10 LM (10)
Mit 1 KM in die 1. M zu einem Ring zusammenfassen.
Dann in Runden weiterhäkeln.
- 2.) 10 fM (10)
Weiterhäkeln bis die Länge des Griffes über den Würfel geht, so dass er in den Ecken angenäht werden kann. Den Faden abschneiden.
Den Griff füllen, die Holzringe darüber schieben und fest an das Oberteil des Würfels nähen.

RASSELBALL D55 MM MIT SPIRALE

"Russelball" (1x):

- 1.) MR mit 6 fM (6)
- 2.) *1 fM zun* (12)
- 3.) *1 fM, 1 fM zun* (18)

- 4.) *2 fM, 1 fM zun* (24)
5. - 8.) 24 fM (24)

Die Rassel und Füllwatte einfügen.

- 9.) *2 fM, 2 fM zun* (18)
- 10.) *1 fM, 2 fM zun* (12)
- 11.) *2 fM zun* (6)

Den Faden abschneiden und durch die Maschen führen, anziehen und den "Russelball" zunähen.

Spirale für den "Russelball" (1x):

- 1.) 9 LM, 1 WLM (9)
- 2.) 3 fM in die 2. M ab der Häkelnadel,
3 fM in jede LM der R (27)

Den Faden abschneiden. Die Spirale am "Russelball" befestigen. An einer Seite festnähen.

RIEMCHEN FÜR TIERE AUS SILIKON

- 1.) 3 fM in das Loch des Tiere aus Silikon,
1 WLM (3)
2. - 3.) 3 fM, 1 WLM (3)
- 4.) 3 fM (3)

Den Faden abschneiden. An einer Seite festnähen.

SPIEGEL


Insgesamt 32 runde Löcher à ca. D3 mm in ca. 3 mm vom Rand. Die Löcher können mit einem Locher gemacht werden.

- 1.) 1 KM in alle Löcher (32)
- 2.) 1 fM in jede KM, 3 fM in jede Ecke (40)

Mit 1 KM in die erste fM der Runde fertigstellen.

Den Faden abschneiden.

An einer Seite festnähen.



Löcher – ca. D3 mm,
und ca. 3 mm vom
Rand.

Hinweise zur Anleitung

Größe der Häkelnadel + Spannung

Alle häkeln unterschiedlich: manche häkeln mit einer Häkelnadel 2,0 mm und erreichen die gleiche Größe und Qualität wie eine andere Person, die eine Häkelnadel 4,0 mm benutzt. Wir verdanken diese Kenntnis der Häkelgruppe, die mit uns zusammenarbeitet.

Es geht viel mehr um den Häkelstil und die Geschicklichkeit als um die Größe der Häkelnadel selbst. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Skala Häkelnadeln.



Go handmade
quality design in a unique style