



TUNESISCHE HÄKELANLEITUNG

# Dahlia

T-shirt

Design: HOOKLOOPSARAH | Hobbii Design

## MATERIALIEN

1 Knäuel Dahlia Mixo Fb 01  
2 Knäuel Twister Solid Fb 116

4,5 mm doppelseitige tunesische Häkelnadel  
oder tunesische Rundhäkelnadel

3 mm doppelseitige tunesische Häkelnadel  
oder tunesische Rundhäkelnadel

Maschenmarkierer

## GARN

 **Dahlia Mixo**, Hobbii  
100% Baumwolle  
200 g = 800 m

 **Twister Solid**, Hobbii  
55% Baumwolle, 45% Acryl  
100 g = 400 m

## MASCHENPROBE

10 cm x 10 cm = 18 M x 10/11 Reihen im tss

## ABKÜRZUNGEN

VP = Vorwärtspass  
RP = Rückwärtspass  
Tss = Tunesischer Grundstich  
tStrick = Tunesischer Strickstich  
tRück = Tunesischer Rückstich  
tRippen = Tunesisches Rippenmuster  
tHonig = Tunesisches Honigwabenmuster  
Zun = Zunahme

Lm = Luftmasche  
Km = Kettmasche  
U = Umschlag

Fb HF = Hauptfarbe (Dahlia Mixo)  
Fb KF = Kontrastfarbe (Twister Solid)

## FRAGEN

Bei Fragen zur Anleitung wende dich gerne an [kundenservice@hobbii.de](mailto:kundenservice@hobbii.de).  
Bitte auch unbedingt Namen und Nummer der Anleitung angeben.

Viel Vergnügen!

## GRÖßE

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

## MAßE

Brust Breite: **XS** 40 cm; **S** 44 cm; **M** 49 cm; **L** (53 cm); **XL** 59 cm; **2XL** 64 cm; **3XL** 67 cm

Länge: **XS** 66 cm; **S, M, L** 68 cm; **XL, 2XL** 70 cm; **3XL** 72 cm

## INFORMATIONEN ZUR ANLEITUNG

Dieses farbenfrohe Sommershirt wird mit der tunesischen Häkeltechnik von oben nach unten in Runden gearbeitet und ist ein anfängerfreundliches Projekt, perfekt für all diejenigen, die ihr erstes Kleidungsstück tunesisch häkeln möchten! Es ist beinahe ein Übungsprojekt, da lediglich 5 Basic Techniken des tunesischen Häkelns verwendet werden.

## HASHTAGS FÜR SOCIAL MEDIA

#hobbiiadahliatshirt #hobbiiidesign

## KAUFE DAS GARN HIER

<http://shop.hobbii.de/dahlia-t-shirt>

# Anleitung



## TECHNISCHE VIDEOS

Tunesisch Häkeln in Runden: <https://youtu.be/LIk0Z3Vuhb0>

Tunesisch Abketten in Runden: <https://youtu.be/fcMGiY3Xxwk>

Tunesischer Grundstich: <https://youtu.be/euTruXKaHAQ>

Tunesischer Strickstich: <https://youtu.be/aSmVZWrmfE4>

Tunesischer Rückstich: <https://youtu.be/SY0-OZWixOQ>

Tunesisches Rippenmuster: <https://youtu.be/7l2JhtGnQQE>

Tunesisches Honigwabenmuster: <https://youtu.be/DLvZOba8oEk>

Zunehmen beim tunesischen Häkeln: [https://youtu.be/fg4zRFZ\\_JM4](https://youtu.be/fg4zRFZ_JM4)

Mit linken M abketten: <https://youtu.be/Q1g4ntsPufs>

Basics des tunesischen Häkelns:

<https://youtube.com/playlist?list=PLSFrLHTRf4H4iaSf8ulZqGlmVl6wlpXSe>

## INFOS UND TIPPS

Das T-Shirt wird von oben nach unten in Runden gearbeitet, mit Raglanzunahmen nach einem halbhohen Rollkragen. Sowohl der Rollkragen als auch das untere Rippenbündchen werden mit der 3mm tunesischen Häkelnadel (nicht verpflichtend) gearbeitet, um eine engere Passform zu kreieren. Das Shirt wird mit der 4,5 mm Nadel gehäkelt. Es werden 5 verschiedene tunesische Häkeltechniken verwendet, alles Basic Techniken. Daher ist das Sommershirt ein ideales anfängerfreundliches Projekt.

\*RUNDE 21 (24, 27, 30) = Die # an M für Größe XS/S steht als erstes geschrieben, während die Nummern in den Klammern für die # an M für Größe M/L, XL/2XL, 3XL stehen.

## BASICS DES TUNESISCHEN HÄKELNS

Alle tunesischen Häkeltechniken bestehen aus einem sogenannten Vorwärtspass - eine Hinreihe in welcher alle Maschen auf die Häkelnadel genommen werden - und einem Rückwärtspass - eine Rückreihe, in welcher alle Maschen von der Nadel abgehäkelt werden. Eine einzelne Reihe, oder Runde, besteht immer aus einem Vorwärtspass, gefolgt von einem Rückwärtspass.

### TUNESISCH HÄKELN "IN DER RUNDE"

Tunesisch Häkeln "in der Runde" wird mit einer doppelten tunesischen Häkelnadel (entweder eine gerade Nadel oder zwei Nadeln, welche mit einem Seil verbunden werden) und 2 Garnknäuel gleichzeitig gearbeitet: Ein Knäuel wird für den VP verwendet, während das andere Knäuel für den RP genutzt wird.

Wenn tunesisch "in der Runde" gehäkelt wird, werden im VP so viele Maschen auf die Häkelnadel aufgenommen wie möglich (oder so viele wie für dich komfortabel sind). Anschließend wird die Häkelnadel gewendet, alle Schlaufen werden auf die Arbeitsseite der Nadel geschoben und der RP wird gearbeitet. Es bleiben 3-4 Schlaufen auf dem Haken. Anschließend die Häkelnadel wieder wenden und den VP mit dem Aufnehmen der Schlaufen fortsetzen und hin und wieder mit einem RP die Schlingen abmaschen, wie oben beschrieben. Die RP's werden immer gearbeitet, indem ein Umschlag gearbeitet und durch 2 Schlaufen gezogen wird - mit Ausnahme für die allererste Schlaufe! Wenn das zweite Knäuel (oder das zweite Knäuel in einer Kontrastfarbe) angeknüpft wird, wird der Umschlag in der allerersten Schlaufe nur durch 1 Schlaufe gezogen. Anschließen immer durch 2 Schlaufen zusammen.

## ZUNEHMEN

Es gibt verschiedene Methoden, um beim tunesischen Häkeln Zunahmen zu arbeiten. Alle geschehen im Vorwärtspass, während der Rückwärtspass wie gewöhnlich gemacht wird.

**Zunahme im horizontalen Querfaden:** Führe den Haken für die Zunahme durch den horizontalen Querfaden zwischen 2 Maschen. Den Faden holen und eine Schlaufe durchziehen.

Wie beim Stricken und eher untypisch für das Häkeln, werden am Ende des Projekts alle Maschen abgekettet. Das ist beim tunesischen Häkeln sehr wichtig. Am Ende des RP ist die Reihe komplett. Das Maschenbild sieht jedoch "unfertig" aus. Tunesisch abgekettet wird für gewöhnlich mit Kettmaschen, in diesem Projekt wird jedoch eine spezielle Methode mit tunesischen linken Maschen verwendet: Bringe den Faden auf die Vorderseite, führe den Haken in den nächsten vertikalen Querfaden, Umschlag (den Faden nach Hinten bringen) und durch beide Schlaufen auf dem Haken ziehen. Fahre in diesem Muster bis zum Ende der Runde fort.

[Finde Video Tutorials für alle verwendeten maschen und Techniken bei "Hookloopsarah Crochet": <https://www.youtube.com/Hookloopsarahcrochet>.]

## PASSE

Mit der 3 mm doppelseitigen tunesischen Häkelnadel und dem Garn in Fb HF, 108 Luftmaschen anschlagen und zu einem Ring schließen. Achte darauf, dass sich die Maschen nicht verdrehen.

**RUNDE 1 des Kragens (Grundreihe): VP:** Führe den Haken in jede Luftmasche ringsum (vorzugsweise in das hintere "Maschenglied"), beginnend mit der zweiten Luftmasche vom Haken aus. Zähle die M während du die Schlaufen herausziehst, um sicherzugehen, dass du mit der vorgesehenen Anzahl (108) endest - vergiss nicht die Schlaufe auf dem Haken als eine M zu zählen! Wenn du siehst, dass auf dem Haken kein Platz mehr für weitere Schlaufen ist, mache einen RP.

**Erster RP:** wende die Arbeit und bringe alle Schlaufen in die Arbeitsrichtung der Nadel. Knüpfe das zweite Garnknäuel (Fb KF) an. Mache einen Umschlag und ziehe den Faden ausschließlich durch die 1. Schlaufe. Mache einen weiteren Umschlag und ziehe den Faden durch 2 Schlaufen zusammen. Wiederhole den zweiten Schritt, bis nur noch 3-4 Schlaufen auf dem Haken sind.

Wende die Arbeit erneut und bringe die übrigen Schlaufen in die Arbeitsrichtung der Nadel. Mache weiter mit dem VP, indem du Schlaufen aufnimmst und masche diese mit einem RP ab, wann immer nötig. Von nun an wird im RP immer ein U gearbeitet und durch 2 Schlaufen zusammen gezogen.

Am Ende der Grundreihe wird KEINE Km in die Anfangs-M gearbeitet. Fahre in Spiralkunden fort. Setze einen Markierer in die 1. Masche der Runde, damit du immer weißt wo deine Runde beginnt und endet. Wenn nötig, den Markierer Runde für Runde mitnehmen.

- *Außer für den 1. RP werden alle RPs für das restliche Muster immer gleich gearbeitet. Den Faden holen und durch 2 Schlaufen zusammen ziehen, bis nur noch 3-4 Schlaufen auf dem Haken übrig sind (außer anders angegeben).*
- *Ich gehe davon aus, dass du den RP arbeitest, wann immer du das Gefühl hast dies tun zu müssen (z.B. wenn keine weiteren Schlaufen auf den Haken aufgenommen werden können). Ich werde dies in den Instruktionen nicht weiter wiederholen.*
- *Die Instruktionen sind Masche für Masche gemeint. Wenn es also heißt "2 tss, 3 tss, etc" bedeutet das, dass du "2 tunesische Grundmaschen in die nächsten 2 M, 3 tunesische Grundmaschen in die nächsten 3 M, etc" arbeitest.*

RUNDE 2: Arbeite in tRippen ringsum. Nach der Hälfte (nach 54 M) eine Zun arbeiten. Führe hierfür den Haken durch den horizontalen Querfaden zwischen 2 M. Mache eine weitere Zun auf dieselbe Weise am Ende der Runde (nach 108 M) - 110 M.


RUNDE 3: Arbeite in tRippen ringsum. Mache eine Zun direkt vor der Zun der Vorrunde. Den Haken hierfür immer in den horizontalen Querfaden führen. Mache eine weitere Zun auf dieselbe Weise unmittelbar vor der Zun der Vorrunde, am Ende der Runde - 112 M.

RUNDE 4: Arbeite in tRippen ringsum. Mache eine Zun in den horizontalen Querfaden nach 26 M und eine weitere Zun nach 75 M. Die Zun der Vorrunde in tRippen arbeiten. - 114 M.

RUNDE 5: Arbeite in tRippen ringsum. Mache eine Zun in den horizontalen Querfaden in der Nähe der Zun der Vorrunde, wie zuvor auch. - 116 M.

RUNDE 6: Arbeite in tRippen ringsum. Mache eine Zun in den horizontalen Querfaden nach 12 M und eine weitere Zun nach 100 M. Arbeite die Zun der Vorrunde in tRippen. - 118 M.

RUNDE 7: Arbeite in tRippen ringsum. Mache eine Zun in den horizontalen Querfaden in der Nähe der Zun der Vorrunde. - 120 M.

**DIAGRAMM 1: Passe**


○ = Zunahmen / Maschenmarkierer = 1 M

Sieh dir bitte DIAGRAMM 1 oben als Referenz für die Zunahmen an und platziere entsprechend die Maschenmarkierer (achte darauf, den Markierer für den Rundenanfang hervorzuheben, sodass du immer weißt, wo deine Runde beginnt und endet). Arbeite 38 M für das Vorderteil + 20 M für den 1. Ärmel + 38 M für das Rückenteil des Shirts + 20 M für den 2. Ärmel, jeweils getrennt durch 1 M für die Zunahmen (insgesamt 4 M). (Wenn du die Maschen zählst, vergiss nicht, die erste Schlaufe auf dem Haken mit zu zählen!)

RUNDE 1 der Passe: Arbeite die ersten 38 M im tss (Vorderteil). An den Ecken zunehmen (wo du die Maschenmarkierer platziert hast), wie folgt: mache eine Zun in den horizontalen Querfaden direkt vor dem Markierer. Dann eine Schlaufe aus der markierten M im tss herausziehen. Zuletzt nochmal eine Zun in den horizontalen Querfaden direkt nach dem Markierer arbeiten. Arbeite die nächsten 20 M im tRück (1. Ärmel). Nach der nächsten Eck-Zun die folgenden 38 M wieder im tss arbeiten (Rückenteil). Nach einer weiteren Eck-Zun, die nächsten 20 M im tRück häkeln (2. Ärmel). Beende die Runde mit einer letzten Eck-Zun. - 128 M.

Arbeite weiter nach diesem Prinzip - das Vorder- und Rückenteil im tss und die Ärmel im tRück. Gleichzeitig Zunahmen an den Ecken arbeiten, wie oben beschrieben (8 M pro Runde zunehmen) - bis du die richtige Größe erreicht hast, um die Passe zu schließen und die Armöffnungen zu erstellen. Dies ist ungefähr  
 in Runde 20: Größe XS/S  
 in Runde 23: Größe M/L  
 in Runde 26: Größe XL/2XL  
 in Runde 29: Größe 3XL  
 der Passe.

**PROBIERE DAS TEIL WÄHREND DES ARBEITENS AN!** Die Armöffnungen sollten sich komfortabel unter den Achseln schließen lassen.

Die Passe schließen: Beginne mit dem Aufnehmen der Schlaufen im tss für das Vorderteil, bis zum 1. Markierer (1. Eck-Zun). Führe nun den Haken unter die zentrale M der nächsten Eck-Zun des Rückenteils, überspringe dabei alle M des Ärmels. Arbeite weiter im tss, bis zur nächsten Eck-Zun. Schließe die 2. Armöffnung, wie eben beschrieben. Am Ende des letzten RP alle M abarbeiten, bis nur noch 1 Schlaufe in der Fb KF übrig ist.

\*RUNDE 21 (24, 27, 30) – 30 (31, 32, 33): Arbeite im tss ringsum, ohne weitere Zunahmen.

Runde 31 (32, 33, 34): Mit Fb KF als Hauptfarbe im tStrick ringsum arbeiten. Die RPs werden mit der Fb HF als Kontrastfarbe gearbeitet.

RUNDE 32 (33, 34, 35): Arbeite im tStrick ringsum. Am Ende des letzten RP alle M abarbeiten, bis nur noch 1 Schlaufe auf dem Haken in Fb HF ist.

RUNDE 33 (34, 35, 36) – 49 (50, 51, 52): arbeite im tHonig ringsum, verwende die Fb HF als Hauptfarbe/Vordergrundfarbe und die Fb KF als Kontrastfarbe/Hintergrundfarbe (Standard Farbsystem). Am Ende des letzten RP alle M abarbeiten, bis nur noch 1 Schlaufe auf dem Haken ist. Die Farben nochmals wechseln.

RUNDE 50 (51, 52, 53) – 51 (52, 53, 54): Arbeite im tStrick ringsum, mit Fb KF als Vordergrundfarbe und Fb HF als Hintergrundfarbe. Am Ende des letzten RP alle M abarbeiten und im standard Farbsystem weitermachen.

RUNDE 52 (53, 54, 55) – 77 (78, 79, 80): Mit der 3 mm tunesischen Häkelnadel im tRippen ringsum arbeiten.

## ABKETTEN

Am Ende des allerletzten RP alle M abarbeiten, bis nur noch 1 Schlaufe auf dem Haken ist. Fahre ringsum mit dem Abketten in linken Maschen (siehe Video und Info und Tipps Sektion oben) fort. Die Fäden abschneiden.

## ÄRMEL (mache 2)

RUNDE 1 des Ärmels (Grundreihe): mit der 4,5 mm tunesischen Häkelnadel das Garn (Fb HF) an einer beliebigen M der Ärmelöffnung anbringen, bevorzugt an der Achsel. Einen Maschenmarkierer setzen. 1 Lm, dann eine "Grundreihe" kreieren, indem Schlaufen im tss aus allen M der Ärmelöffnung aufgenommen werden. Mache einen RP mit Fb KF, wann immer nötig. Am Ende des letzten RP alle M abarbeiten, bis nur noch 1 Schlaufe auf dem Haken ist. Mit dem Abketten in linken Maschen fortfahren.

Die Fäden abschneiden und alle Enden vernähen. Fertig!

## Viel Spaß!

Sarah



HOOKLOOPSARAH