



HÄKELANLEITUNG

Balmoral

Weste

Design: Miss Beetle | Hobbii Design

MATERIALIEN

6 (7) 8 (9) Knäuel Tweed Delight Farbe 14

6 mm Häkelnadel

Wollnadel
Maschenmarkierer
Schere

GARN

 **Tweed Delight**, Hobbii
85% Wolle, 10% Acryl, 5% Viskose
50 g = 100 m

MASCHENPROBE

10 cm x 10 cm = 14 M x 15 Reihen

ABKÜRZUNGEN

Lm = Luftmasche
fM = feste Masche
Km = Kettmasche
hMg = hinteres Maschenglied
hStb-Km = Kettmasche mit halben
Stäbchen
Zun = Zunahme
Abn = Abnahme

GRÖßE

S (M) L (XL)

MAßE

Brust: 84 (94) 104 (116) cm
Breite: 46 (52.7) 58 (62) cm
Länge: 47.7 (51.3) 53.4 (55.6) cm

INFORMATIONEN ZUR ANLEITUNG

Die Balmoral Weste ist das perfekte Kleidungsstück, um über einem Sweatshirt oder T-Shirt getragen zu werden. Die Weste wird aus zwei gehäkelten Teilen gebildet, welche zusammengefügt und mit Rippenbündchen ergänzt werden. Als Inspiration für dieses Tweed Design diente Schottland und das Balmoral Castle. Trage es über einem Shirt oder einem langärmligen Sweater und kombiniere es mit einem Paar Stiefel.

HASHTAGS FÜR SOCIAL MEDIA

#hobbiiBalmoral
#hobbiiDesign

KAUFE DAS GARN HIER

<http://shop.hobbii.de/balmoral-weste>



FRAGEN

Bei Fragen zur Anleitung wende dich gerne an kundenservice@hobbii.de.
Bitte auch unbedingt Namen und Nummer der Anleitung angeben.

Viel Vergnügen!

Anleitung



INFOS UND TIPPS

Die Balmoral Weste besteht aus zwei Teilen: Vorder- und Rückenteil. Nachdem beide Teile gehäkelt sind, werden sie zusammengefügt. Zum Schluss wird an der Unterseite der Weste, an den Armöffnungen und am Halsausschnitt ein Rippenbündchen hinzugefügt.

Die Einzelteile werden hauptsächlich mit Kettmaschen aus halben Stäbchen in die hinteren Maschenglieder gehäkelt. Das Rippenbündchen wird mit Kettmaschen in die hinteren Maschenglieder gehäkelt.

Maschenprobe

Die Maschenprobe ist 10 cm x 10 cm = 14 M x 15 Reihen.



Häkle 20 Maschen x 20 Reihen, um die Maschenprobe zu testen.

21 Lm

Reihe 1: 1 hStb-Km in die zweite Lm, 19 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 2: 19 hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.


Wiederhole Reihe 2, bis du 20 Reihen hast. Die Arbeit beenden.

Messe ein 10 cm großes Quadrat in der Mitte der Maschenprobe. Du solltest 14 M x 15 Reihen haben.

Kettmaschen aus halben Stäbchen nur ins hintere Maschenglied

hStb-Km in die hMg = Faden holen, durch das hintere Maschenglied der nächsten Masche stechen, Faden holen, durch die Masche ziehen und dann durch die letzten beiden Schlaufen auf der Nadel ziehen (ohne den Faden zu holen). Youtube: <https://youtu.be/bnpgmTed7hs>

Maße



		S	M	L	XL
A	Breite	46 cm	52,7 cm	58 cm	62 cm
B	Länge*	41,4 cm	45 cm	47,1 cm	49,3 cm
C	Schulterbreite*	8,6 cm	10 cm	11,3 cm	11,3 cm
D	Breite Halsausschnitt*	22 cm	23,3 cm	23,3 cm	24,7 cm
E	Tiefe Armöffnung*	20 cm	20,7 cm	22,1 cm	23,6 cm
F	Rippenbund Armöffnung	2,5 cm			
G	Rippenbund Halsausschnitt	3,8 cm			
H	Rippenbund Unterseite	6,3 cm			

*Ohne Rippenbund

Anmerkung:

Wenn dir die Länge zu kurz ist, so kannst du ein paar Maschen beim Vorder- und Rückenteil hinzufügen, um es länger zu machen. Berücksichtige die Maschenprobe: Wenn du 5 cm mehr Länge haben möchtest, so solltest du 7 Maschen hinzufügen. Fügen Sie diese Anzahl an Maschen zu Ihrer Luftmaschenreihe hinzu.

Nehmen Sie dann in Reihe 1 die zusätzlichen Maschen am Ende auf, bevor Sie 1 Lm häkeln. In den folgenden Reihen sollten die Maschen vor der letzten Masche enthalten sein (gewöhnlich eine hStb-Km oder Zun hStb-Km).

So sehen die ersten Reihen aus, wenn Sie 7 zusätzliche Maschen hinzufügen möchten:
38 (38) 37 (36) Lm anschlagen.

Reihe 1: 1 hStb-Km in die zweite Lm, 36 (36) 35 (34) hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 2: 1 Zun mit hStb-Km in das hMg, 35 (35) 34 (33) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 3: 37 (37) 36 (35) hStb-Km in die hMg, 1 Zun mit hStb-Km. 1 Lm und wenden.

KÖRPER

VORDERTEIL

In Hin- und Rückreihen häkeln. Dieses Teil enthält 6 Sektionen: Zunahmen für die Armöffnung, rechte Schulter, Abnahmen für den Halsausschnitt, Zunahmen für den Halsausschnitt, linke Schulter und Abnahmen für die Armöffnung. Du kannst Maschenmarkierer verwenden, um jeweils die erste Masche einer jeden Sektion zu kennzeichnen - das hilft unter Umständen beim Zählen der Reihen.



Zunahmen Armöffnung

31 (31) 30 (29) Lm anschlagen.

Reihe 1: 1 hStb-Km in die zweite Lm, 29 (29) 28 (27) hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 2: 1 Zun mit hStb-Km in das hMg, 28 (28) 27 (26) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 3: 30 (30) 29 (28) hStb-Km in die hMg, 1 Zun mit hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 4: 1 Zun mit hStb-Km in das hMg, 30 (30) 29 (28) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 5: 32 (32) 31 (30) hStb-Km in die hMg, 1 Zun mit hStb-Km.

Größe (M) L (XL): 1 Lm und wenden.

Größe S: 25 Lm und wenden. Gehe weiter zu "Rechte Schulter".

Größe (M) L (XL):

Reihe 6: 1 Zun mit hStb-Km in das hMg, (32) 31 (30) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 7: (34) 33 (32) hStb-Km in die hMg, 1 Zun mit hStb-Km.

Größe L (XL): 1 Lm und wenden.

Größe (M): 24 Lm und wenden. Gehe weiter zu "Rechte Schulter".

Größe L (XL):

Reihe 8: 1 Zun mit hStb-Km in das hMg, 33 (32) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 9: 35 (34) hStb-Km in die hMg, 1 Zun mit hStb-Km.

Größe (XL): 1 Lm und wenden.

Größe L: 24 Lm und wenden. Gehe weiter zu "Rechte Schulter".

Größe (XL):

Reihe 10: 1 Zun mit hStb-Km in das hMg, (34) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 11: (36) hStb-Km in die hMg, 1 Zun mit hStb-Km. 24 Lm und wenden. Gehe weiter zu "Rechte Schulter".

Rechte Schulter (wenn die Weste getragen wird)

Reihe 1: 1 hStb-Km in die zweite Lm, 23 (22) 22 (22) hStb-Km, 33 (35) 36 (37) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 2: 57 (58) 59 (60) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Wiederhole Reihe 2, bis Reihe 13 (15) 17 (17). Dann mit "Abnahmen Halsausschnitt" weitermachen.

Abnahmen Halsausschnitt

Reihe 1: 51 hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 2: 1 Abn mit hStb-Km in die hMg, 49 hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 3: 49 hStb-Km in die hMg, 1 Abn mit hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 4: 1 Abn mit hStb-Km in die hMg, 47 hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 5: 47 hStb-Km in die hMg, 1 Abn mit hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 6: 1 Abn mit hStb-Km in die hMg, 45 hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 7: 46 hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Wiederhole Reihe 7, bis Reihe 28 (30) 30 (32). Dann mit "Zunahmen Halsausschnitt" weitermachen.

Zunahmen Halsausschnitt

Reihe 1: 46 hStb-Km in die hMg, 1 Zun mit hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 2: 1 Zun mit hStb-Km in das hMg, 46 hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 3: 48 hStb-Km in die hMg, 1 Zun mit hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 4: 1 Zun mit hStb-Km in das hMg, 48 hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 5: 50 hStb-Km in die hMg, 1 Zun mit hStb-Km. 7 (8) 9 (10) Lm und wenden.
Gehe weiter zu "Linke Schulter".

Linke Schulter

Reihe 1: 1 hStb-Km in die 2. Lm, 5 (6) 7 (8) hStb-Km, 51 hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 2: 57 (58) 59 (60) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Wiederhole Reihe 2, bis Reihe 13 (15) 17 (17). Dann mit "Abnahmen Armöffnung" weitermachen.

Abnahmen Armöffnung

Reihe 1: 33 (35) 36 (37) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 2: 1 Abn mit hStb-Km in die hMg, 31 (33) 34 (35) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 3: 31 (33) 34 (35) hStb-Km in die hMg, 1 Abn mit hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 4: 1 Abn mit hStb-Km in die hMg, 29 (31) 32 (33) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Nur Größe S:

Reihe 5: 30 hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. Die Arbeit beenden.

Größe (M) L (XL):

Reihe 5: (31) 32 (33) hStb-Km in die hMg, 1 Abn mit hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 6: 1 Abn mit hStb-Km in die hMg, (29) 30 (31) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Nur Größe (M):

Reihe 7: (30) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. Die Arbeit beenden.

Größe L (XL):

Reihe 7: 30 (31) hStb-Km in die hMg, 1 Abn mit hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 8: 1 Abn mit hStb-Km in die hMg, 28 (29) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Nur Größe L:

Reihe 9: 29 hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. Die Arbeit beenden.

Größe (XL):

Reihe 9: (29) hStb-Km in die hMg, 1 Abn mit hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 10: 1 Abn mit hStb-Km in die hMg, (27) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 11: (27) hStb-Km in die hMg, 1 Abn mit hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 12: (27) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. Die Arbeit beenden.

An dieser Stelle solltest du insgesamt 69 (79) 87 (93) Reihen haben.

RÜCKENTEIL

Es wird in Hin- und Rückreihen gehäkelt. Dieses Teil enthält 6 Sektionen: Zunahmen für die Armöffnung, linke Schulter, Abnahmen Halsausschnitt, Zunahmen Halsausschnitt, rechte Schulter und Abnahmen für die Armöffnung. Du kannst Maschenmarkierer verwenden, um die erste Masche einer jeden Sektion zu kennzeichnen - dies hilft beim Zählen der Reihen.



Zunahmen Armöffnung

Wiederhole die Instruktionen "Zunahmen Armöffnung" des Vorderteils.

Rechte Schulter (wenn die Weste getragen wird)

Wiederhole die Instruktionen "Rechte Schulter" des Vorderteils.

Abnahmen Halsausschnitt

Reihe 1: 55 (56) 57 (58) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 2: 1 Abn mit hStb-Km in die hMg, 53 (54) 55 (56) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 3: 53 (54) 55 (56) hStb-Km in die hMg, 1 Abn mit hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 4: 53 (54) 55 (56) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Wiederhole Reihe 4, bis Reihe 31 (33) 33 (35). Dann mit "Zunahmen Halsausschnitt" weitermachen.

Zunahmen Halsausschnitt

Reihe 1: 1 Zun mit hStb-Km, 52 (53) 54 (55) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 2: 54 (55) 56 (57) hStb-Km in die hMg, 1 Zun mit hStb-Km. 3 Lm und wenden.

Gehe weiter zu "Linke Schulter".

Linke Schulter

Reihe 1: 1 hStb-Km in die zweite Lm, 1 (1) 1 (1) hStb-Km, 55 (56) 57 (58) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 2: 57 (58) 59 (60) hStb-Km in die hMg, 1 hStb-Km. 1 Lm und wenden.


Wiederhole Reihe 2, bis Reihe 13 (15) 17 (17). Dann mit “Abnahmen Armöffnung” weitermachen.

Abnahmen Armöffnung

Weiderhole die Instruktionen “Abnahmen Armöffnung” des Vorderteils.

An dieser Stelle solltest du insgesamt 69 (79) 87 (93) Reihen haben.

ZUSAMMENBAU



Verbinde das Vorder- und Rückenteil an den Seiten (A) und an den Schultern (B). Verwende hierfür eine Wollnadel und einen unsichtbaren Nähstich.

RIPPENBUND



Halsausschnitt

Das Garn an einer Seite des Halsausschnittes anbringen. Gleichmäßig fM rings um den Halsausschnitt (versuche 1 fM in jede Reihe/M zu arbeiten), bis du wieder bei der ersten M angelangst. Km in die erste M.

7 Lm anschlagen.

Reihe 1: 1 Km in die zweite Lm. 5 Km. Mit 2 Km in die nächsten 2 M des Saums verbinden.

Reihe 2: 5 Km in die hMg, 1 Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 3: 6 Km in die hMg. Mit 1 Km in die letzte M, an welcher der Saum mit dem Bündchen verbunden wurde, verbinden. 1 Km in die nächste M des Saums.

Reihe 4: 5 Km in die hMg, 1 Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 5: 6 Km in die hMg. Mit 2 Km in die nächsten 2 M des Saums verbinden.

Wiederhole Reihe 2-5, bis du rings um den Halsausschnitt gearbeitet hast. Die Arbeit beenden, mit einem langen Restfaden für das Nähen.

Verbinde das Ende des Rippenbunds mit dem Start und beende die Arbeit.

Armöffnungen

Bringe das Garn an der Unterseite der Armöffnung an. Gleichmäßig fM rings um die Armöffnung arbeiten (versuche 1 fM pro M zu häkeln), bis du wieder bei der ersten M angelangst. Km in die erste M.

5 Lm anschlagen.

Reihe 1: 1 Km in die zweite Lm. 3 Km. Mit 2 Km in die nächsten 2 M des Saums verbinden.

Reihe 2: 3 Km in die hMg, 1 Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 3: 4 Km in die hMg. Mit 1 Km in die letzte Verbindungs-M am Saum verbinden und 1 Km in die nächste M des Saums.

Wiederhole Reihe 2 und 3, bis du rings um die Armöffnung gearbeitet hast. Beende die Arbeit, mit einem langen Restfaden für das Nähen.

Verbinde das Ende des Rippenbundes mit dem Start und beende die Arbeit.

Wiederhole diese Prozedur an der anderen Armöffnung.

Unterseite

Bringe das Garn an einer Seite der Unterseite an. Gleichmäßig fM rings um die Unterseite arbeiten (versuche 1 fM pro Reihe zu häkeln), bis du wieder bei der ersten M angelangst. Km in die erste M.

11 Lm anschlagen.

Reihe 1: 1 Km in die zweite Lm. 9 Km. Mit 2 Km in die nächsten 2 M des Saums verbinden.

Reihe 2: 9 Km in die hMg, 1 Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 3: 10 Km in die hMg. Mit 1 Km in die letzte Verbindungs-M am Saum verbinden und 1 Km in die nächste M des Saums.

Reihe 4: 9 Km in die hMg, 1 Km. 1 Lm und wenden.

Reihe 5: 10 Km in die hMg. Mit 2 Km in die nächsten 2 M des Saums verbinden.

Wiederhole Reihe 2-5, bis du komplett rings um über alle M des Unterseite der Weste gearbeitet hast. Die Arbeit beenden, mit einem langen Restfaden für das Nähen.

Verbinde das Ende des Rippenbundes mit dem Start und beende die Arbeit.

Viel Spaß!

Beatriz Cánovas · Miss Beetle

MISS BEETLE

