



HÄKELANLEITUNG

# Bowie

## Kinderpullover

Design: Haley Handcrafted | Hobbii Design

## MATERIAL

F1: 1 Knäuel Twister Solid Farbe 137  
F2: 1 Knäuel Twister Solid Farbe 103  
F3: 1 Knäuel Twister Solid Farbe 139

Häkelnadel 3,25 mm  
Häkelnadel 2,25 mm  
Wollnadel  
Schere  
Maschenmarkierer  
Maßband  
Knöpfe 12 mm

## GARN

 **Twister Solid**, Hobbii  
55 % Baumwolle, 45 % Acryl  
100 g = 400 m

## MASCHENPROBE

10 cm x 10 cm = 28 M x 26 Reihen

## ABKÜRZUNGEN

hMg - hinteres Maschenglied  
Lm - Luftmasche  
Lm-Bogen - Luftmaschenbogen  
RR - Rückreihe / linke Seite  
fM - feste Masche  
2 fM zus - zwei feste Maschen zusammen  
Km - Kettmasche  
M - Masche/n  
HR - Hinreihe / rechte Seite  
F - Farbe

## GRÖSSEN

0-6 Monate, 9-12 Mon, 18-24 Mon, 2 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre

## MAßE

Empfohlene Oberweite: **0-6 Mon:** 48-53 cm, **9-12 Mon:** 51-56 cm, **18-24 Mon:** 56-61 cm, **2 Jahre:** 58,5-63,5 cm, **4 Jahre:** 63,5-68,5 cm, **6 Jahre:** 68,5-73,5 cm, **8 Jahre:** 72,5-77,5 cm, **10 Jahre:** 76-81,5 cm

## INFORMATION ZUR ANLEITUNG


Der Bowie Kinderpullover ist ein warmer Pullover, der von unten nach oben gearbeitet wird. Die Anleitung ist so entworfen, dass man sie entsprechend der Maße des Kindes genau passend arbeiten kann. Sie enthält auch vorgeschlagene Maße für jedes Teil.

## HASHTAGS FÜR SOZIALE MEDIEN

#Hobbii Bowie  
#hobbii design

## BESTELLE DAS GARN HIER

<http://shop.hobbii.de/bowie-kinderpullover>



## FRAGEN

Solltest du Fragen zu der Anleitung haben, dann kannst du uns gerne an [kundenservice@hobbii.de](mailto:kundenservice@hobbii.de) eine E-Mail senden.  
Bitte denke daran den Namen der Anleitung und die Anleitungsnummer anzugeben.

Viel Spaß!

# Anleitung



## INFO UND TIPPS

1. Die 1 Lm am Anfang zählt in der ganzen Anleitung nicht als Masche.
2. 2 Lm am Anfang einer Reihe zählen als 1 fM und 1 Lm.
3. Die Arbeit wird am Ende jeder Reihe/Runde gewendet.
4. Die Arbeit wird von unten nach oben mit Nähten an den Schultern gehäkelt, dann werden die Ärmel und die Knopfleiste gemacht.

## Info zu den Größen

Diese Anleitung ist so geschrieben, dass sie an deine Maße angepasst werden kann, damit der Pullover gut sitzt. Die Anleitung schlägt aber Standardmaße für Baby, Kleinkind und Kindergrößen vor. Liegen die gemessenen Werte zwischen zwei Größen, dann schlage ich vor, das du nach deinen Maßen arbeitest.

Ich empfehle eine Häkelprobe mit deinem Garn und deiner Häkelnadel anzufertigen und diese vor und nach dem Blocken zu messen. Das gibt dir eine Vorstellung davon, um wieviel größer deine fertige Arbeit nach dem Spannen sein wird. Wenn deine Häkelprobe z.B. von 17 M x 11 Reihen = 10 cm nach dem Spannen nur noch 16 M x 10 Reihen = 10 cm groß ist, dann wirst du 1 M weniger pro 10 cm deiner Maße häkeln und eine Reihe weniger für jede 10 cm in der Länge.

## BOWIE ANLEITUNG

### RIPPENBUND

*Beachte:* Messe die Oberweite deines Kindes oder die weiteste Stelle, die du für die Weite des Pullovers nehmen möchtest. Dieser Pullover hat eine Bewegungsfreiheit (positive ease) von 5-10 cm, also rechne 5 oder 10 cm mehr zu deinen Maßen, oder passe sie nach Wunsch an. Die empfohlenen Maße sind: **0-6 Mon:** 48-53 cm, **9-12 Mon:** 51-56 cm, **18-24 Mon:** 56-61 cm, **2 Jahre:** 58,5-63,5 cm, **4 Jahre:** 63,5-68,5 cm, **6 Jahre:** 68,5-73,5 cm, **8 Jahre:** 72,5-77,5 cm, **10 Jahre:** 76-81,5 cm. Du kannst die Maße so anpassen, dass der Pullover enger oder weiter wird. Berechne aber mit, um wieviel dein Pullover nach dem Spannen größer wird. Du musst möglicherweise deine Maße entsprechend anpassen (siehe die Info zu den Größen weiter oben).

Oberweite + gewünschte Bewegungsfreiheit: \_\_\_\_\_

#### Größen 0-6 Mon, 9-12 Mon, and 18-24 Mon

*Mit einer kleineren Häkelnadel und F1*

Reihe 1: 7 Lm, fM in die 2. Lm ab der Nadel und in jede Lm bis zum Ende der Reihe. Wenden. (6 fM)

Reihe 2: 1 Lm, fM in das hMg jeder M auf der Reihe. Wenden. (6 fM)

Wiederhole Reihe 2 bis der Rippenbund die Maße der Oberweite (wie oben beschrieben) hat.

#### Größen 2, 4, 6, 8, und 10 Jahre

*Mit einer kleineren Häkelnadel und F1*

Reihe 1: 13 Lm, fM in die 2. Lm ab der Nadel und in jede Lm bis zum Ende der Reihe. Wenden. (12 fM)

Reihe 2: 1 Lm, fM in das hMg jeder M auf der Reihe. Wenden. (12 fM)

Wiederhole Reihe 2 bis der Rippenbund die Maße der Oberweite (wie oben beschrieben) hat. Dehne den Bund ein paar mal, bevor du ihn flach hinlegst und misst.



Wenn der Rippenbund fertig ist, lege die zwei schmalen Seiten zusammen und verbinde sie mit Km.



### **Vorder-/Rückenteil**

*Beachte zur Aufteilung der Farben:* Bevor du mit diesem Teil beginnst, ist es wichtig, dass du entscheidest, wie lang jeder Farbblock sein soll, um die drei Farbblöcke zu bekommen. Messe von der Schulter bis zur gewünschten Länge des Pullovers. Die empfohlenen Maße für jede Größe sind: 0-6 Mon: 25,5 cm, 9-12 Mon: 26,5 cm, 18-24 Mon: 29 cm, 2: 29 cm, 4: 34,5 cm, 6: 34,5 cm, 8: 39,5 cm, 10: 43 cm. Entscheide, wie viele Farbwechsel du wünschst. Ich habe 3 Farben (F1, F2, F3) genommen. Nimm die Länge und teile sie durch 3 (oder deine Anzahl von Farbwechseln). Arbeite jeden Farbblock nach diesen Maßen, berechne dabei den Rippenbund in die erste Farbe mit ein.

Länge jedes Farbblocks: \_\_\_\_\_

*Wechsel zur größeren Häkelnadel. Arbeite weiter mit F1 und wechsel zu F2 und F3 je nach Wunsch.*  
Runde 1: (Arbeite von der Km aus weiter ohne den Faden abzuschneiden). 1 Lm, drehe den Rippenbund so, dass du jetzt entlang der langen Seite arbeitest. Fm entlang dem Rippenbund,

in einer geraden Maschenzahl. Ich finde es am besten, wenn ich 3 fM für jede 2 Reihen des Rippenbunds häkle. Die Runde mit 1 Km in die erste M schließen. Wenden.

Runde 2: 2 Lm, die erste fM überspringen, fM in die nächste M, \*1 Lm, die nächste M überspringen, fM in die nächste M\*, wiederhole von \* bis \* bis zur letzten M der Reihe, 1 Lm, die letzte M überspringen, Km oben in die 2 Lm. Wenden.

Runde 3: 2 Lm, den ersten Lm-Bogen überspringen, fM in die nächste M, \*1 Lm, den nächsten Lm-Bogen überspringen, fM in die nächste fM\*, wiederhole von \* bis \* bis zur letzten M der Reihe, 1 Lm, den letzten Lm-Bogen überspringen, Km oben in die 2 Lm. Wenden. Beachte: Die fM und die Lm-Bögen sollten übereinanderliegen.

Es ist zu empfehlen, die Maße nach ein paar Reihen zu überprüfen, um sicher zu gehen, dass die Größe passt.

Wiederhole Runde 3 bis die Arbeit die gewünschte Länge vom Armausschnitt bis zum Bund hat, achte dabei darauf, dass du auf einer Rückreihe (RR) endest. Die empfohlenen Maße sind: 0-6 Mon: 16,5 cm, 9-12 Mon: 17 cm, 18-24 Mon: 18,5 cm, 2: 18,5 cm, 4: 22 cm, 6: 24 cm, 8: 25,5 cm, 10: 28 cm.

### Das obere Vorderteil

Setze einen Maschenmarkierer oben in die erste M der letzten Runde. Dies bezeichnet eine Seitennaht. Einen zweiten Markierer in der Hälfte der Runde setzen. Achte dabei darauf, dass er in einer fM sitzt. Wenn es nicht genau passt, dann versetze ihn um 1 M, damit er genau auf 1 fM ist.



Auf der Seite mit dem Arbeitsfaden, setze einen Maschenmarkierer 4 M auf jeder Seite der markierten M.



Entferne den mittleren Markierer. Die nächste Reihe beginnt in der M zur Linken.



Wiederhole diesen Abschnitt auch am Markierer auf der anderen Seite.



Setze den Faden an der markierten M wie oben gezeigt an. Wenn du an dieser Stelle keine Farben wechselst, kannst du mit Km zum Markierer häkeln und den nächsten Teil von da arbeiten. Achte darauf, dass du die erste Reihe in der entgegengesetzten Richtung zur letzten Reihe häkelst (ende mit einer RR, beginne mit einer HR).

Reihe 1: 1 Lm, fM in die erste M, \*1 Lm, den nächsten Lm-Bogen überspringen, fM in die nächste M\*, wiederhole von \* bis \* bis zur markierten M. Wenden.



Reihe 2: 1 Lm, fM in die erste M, \*1 Lm, den nächsten Lm-Bogen überspringen, fM in die nächste M\*, wiederhole von \* bis \* bis zum Ende der Reihe. Wenden.

Wiederhole Reihe 2 bis auf 1,25 cm Höhe für die Größen 0-6 Mon to 18-24 Mon, und 2,5 cm für die Größen 2 bis 10 Jahre. Achte darauf mit einer RR zu enden.

### **Der Schlitz für die Knöpfe (linke Seite)**

Setze einen Maschenmarkierer in die Mittelmasche der letzten Reihe.



Zähle 5 M nach rechts und setze wieder einen Markierer in diese M.



Entferne den ersten Markierer.

Reihe 1: 1 Lm, fM in die erste M, \*1 Lm, den nächsten Lm-Bogen überspringen, fM in die nächste M\*, wiederhole von \* bis \* zu der markierten M. Wenden.



Reihe 2: 1 Lm, fM in die erste M, \*1 Lm, den nächsten Lm-Bogen überspringen, fM in die nächste M\*, wiederhole von \* bis \* bis zum Ende der Reihe. Wenden.

Wiederhole Reihe 2 bis das Vorderteil die gewünschte Länge vom Anfang des Armausschnittes bis zur Schulter hat - minus 2,5 cm. Achte darauf, die letzte Reihe nach einer RR an der Ärmelseite zu beenden. Die empfohlenen Maße sind: 0-6 Mon: 6.5 cm, 9-12 Mon: 7 cm, 18-24 Mon: 8 cm, 2: 8 cm, 4: 9,5 cm, 6: 10 cm, 8: 11,5 cm, 10: 13 cm.

Anzahl Reihen in diesem Teil: \_\_\_\_\_

### **Der Halsausschnitt (linke Seite)**

Messe vom Schlitz aus und setze einen Markierer 3,75 cm entfernt. Der Markierer muss in einer fM sitzen.

Reihe 1: 1 Lm, fM in die erste M, \*1 Lm, den nächsten Lm-Bogen überspringen, fM in die nächste M\*, wiederhole von \* bis \* bis zum Markierer. Wenden.

Reihe 2: 1 Lm, fM in die erste M, \*1 Lm, den nächsten Lm-Bogen überspringen, fM in die nächste M\*, wiederhole von \* bis \* bis zum Ende der Reihe. Wenden.

Reihe 3: 1 Lm, fM in die erste M, \*1 Lm, den nächsten Lm-Bogen überspringen, fM in die nächste M\*, wiederhole von \* bis \* bis auf 4 M vor dem Ende der Reihe. Wenden.

Reihe 4: 1 Lm, fM in die erste M, \*1 Lm, den nächsten Lm-Bogen überspringen, fM in die nächste M\*, wiederhole von \* bis \* bis zum Ende der Reihe. Wenden.

Reihe 5-6: Wiederhole Reihen 3 und 4.

Wenn das fertig ist, 1 Lm, wenden und eine fM in jede fM, Lm-Bogen und Seite von M entlang der oberen Kante, um die Unregelmäßigkeiten auszugleichen. Den Faden abschneiden.



### **Der Halsausschnitt (rechte Seite)**

Setze den Faden an der nächsten M am Anfang des Schlitzes an.



Reihe 1: 1 Lm, fM in die erste M, \*1 Lm, den nächsten Lm-Bogen überspringen, fM in die nächste M\*, wiederhole von \* bis \* bis zum Ende der Reihe. Wenden.

Wiederhole Reihe 1 bis dieses Teil eine Reihe kürzer ist als das linke Teil. Du solltest an der Ärmelseite enden.

Messe vom Schlitz aus 5 cm und setze einen Markierer, achte dabei darauf, dass er in einer fM sitzt.

Wiederhole den obigen Abschnitt zum Halsausschnitt.



### **Rückenteil**

Wende die Arbeit, so dass das Rückenteil vor dir liegt. Achte darauf, dass du die erste Reihe in der entgegengesetzten Richtung zur letzten Reihe häkelst. Setze den Faden am ersten Markierer auf der rechten Seite an.

Reihe 1: 1 Lm, fM in die erste M, \*1 Lm, den nächsten Lm-Bogen überspringen, fM in die nächste M\*, wiederhole von \* bis \* bis zur nächsten markierten M. Wenden.

Reihe 2: 1 Lm, fM in die erste M, \*1 Lm, den nächsten Lm-Bogen überspringen, fM in die nächste M\*, wiederhole von \* bis \* bis zum Ende der Reihe. Wenden.

Wiederhole Reihe 2 bis dieses Teil die gleiche Anzahl Reihen wie das line Vorderteil hat. fM in jede M und jeden Lm-Bogen der letzten Reihe. Den Faden abschneiden.

### Nähte

Wende die linke Seite nach außen und schließe die Schulternähte mit dem Matratzenstich.

Den Faden abschneiden

### Rippenblende am Hals

Die Arbeit wieder mit der rechten Seite nach außen wenden.

*Mit der kleineren Häkelnadel*, setze den Faden an der oberen Ecke des rechten Halsausschnitts an.

Reihe 1: 7 Lm, fM in die 2. Lm ab der Nadel und in jede Lm bis zum Ende der Reihe, Km in die nächsten 2 M am Halsausschnitt. Wenden.

Reihe 2: fM in das hMg der 6 fM der vorigen Reihe. Wenden.

Reihe 3: 1 Lm, fM in das hMg der 6 fM der vorigen Reihe, Km in die nächsten 2 M am Halsausschnitt. Wenden.

Wiederhole die Reihen 2 und 3 bis zur ersten Schulternaht.



Reihe 4: fM in das hMg der 6 fM der vorigen Reihe. Wenden.

Reihe 5: 1 Lm, fM in das hMg der 6 fM der vorigen Reihe, Km in die nächsten 3 M am Halsausschnitt. Wenden.

Wiederhole Reihen 4 und 5 bis zur zweiten Schulternaht.

Wiederhole Reihen 2 und 3 bis zum Ende des Halsausschnitts. Den Faden nicht abschneiden.



1 Lm, fM in das hMg der 6 fM der vorigen Reihe, Wechsle zur größeren Häkelnadel, fM gleichmäßig verteilt entlang dem Schlitz, dabei 1 fM je Reihe arbeiten. Wieder zur kleineren Häkelnadel wechseln. Den Faden nicht abschneiden.



Lege fest, wie viele Knöpfe du haben möchtest. Setze Maschenmarkierer entlang der Reihe, die du gerade gehäkelt hast, um festzulegen, wo die Knopflöcher sein sollen.



*Mit der kleineren Häkelnadel*

Reihe 1: 7 Lm, fM in die 2. Lm ab der Nadel und in jede Lm bis zum Ende der Reihe, Km in die nächsten 2 M an der Knopfleiste. Wenden.

Reihe 2: 1 Lm, fM in das hMg der 6 fM der vorigen Reihe. Wenden.

Reihe 3: 1 Lm, fM in das hMg der 6 fM der vorigen Reihe, Km in die nächsten 2 M an der Basisreihe. Wenden.

Arbeite eine Knopflochreihe an jeder markierten Reihe, indem du fM in das hMg der ersten 2 M häkelst, 2 Lm, 2 M überspringen, fM in das hMg der letzten 2 M.

In der Reihe danach, fM in das hMg der ersten 2 M, 2 x fm in den Lm-Bogen, fM in das hMg der letzten 2 M.

Wiederhole Reihen 2 and 3 am nächsten Knopfloch.

Den Faden abschneiden und die Knöpfe annähen.



## Ärmel

Mit der dickeren Häkelnadel, setze den Faden unter dem Ärmel in der Mittelmasche an.



Runde 1: 1 Lm, fM um den Ärmel mit einer geraden Maschenzahl. Mit 1 Km in die erste M schließen. Wenden.

Notiere, wie viele M du in dieser Runde gehäkelt hast: \_\_\_\_\_

Runde 2 (RR): 2 Lm, die erste fM überspringen, fM in die nächste M, \*1 Lm, die nächste M überspringen, fM in die nächste fM\*, wiederhole von \* bis \* bis zur letzten M der Reihe , 1 Lm, die letzte fM überspringen, Km oben in die 2 Lm. Wenden.

Runde 3 (HR): 2 Lm, den ersten Lm-Bogen überspringen, fM in die nächste M, \*1 Lm, den nächsten Lm-Bogen überspringen, fM in die nächste fM\*, wiederhole von \* bis \* bis zur letzten M der Reihe , 1 Lm, den letzten Lm-Bogen überspringen, Km oben in die 2 Lm. Wenden.

Wiederhole Runde 3 für die Länge des Oberarms. Die empfohlenen Maße sind: 0-6 Mon: 8 cm, 9-12 Mon: 9,5 cm, 18-24 Mon: 11 cm, 2: 11,5 cm, 4: 13,5 cm, 6: 14 cm, 8: 16 cm, 10: 17 cm.

Runde 4: 2 Lm, 2 fM zus über den ersten 2 fM de vorigen Runde, \*1 Lm, den nächsten Lm-Bogen überspringen, fM in die nächste fM\*, wiederhole von \* bis \* bis zur letzten M der Reihe, 1 Lm, den letzten Lm-Bogen überspringen, Km oben in die 2 Lm. Wenden.

Wiederhole Runde 3 dreimal, dann eine Runde 4 arbeiten, bis der Ärmel die gewünschte Länge minus 2,5 cm hat. Die empfohlenen Maße sind: 0-6 Mon: 14 cm, 9-12 Mon: 16,5 cm, 18-24 Mon: 19 cm, 2: 20,5 cm, 4: 24 cm, 6: 27 cm, 8: 29 cm, 10: 32 cm.

Wenn die gewünschte Ärmellänge erreicht ist, eine weitere Runde häkeln, 1 Lm und 1 fM in jede M und Lm-Bogen. Den Faden nicht abschneiden.

Anzahl Runden vor den Abnahmen: \_\_\_\_\_

Gesamte Anzahl Runden am Ärmel: \_\_\_\_\_

Wiederhole diesen Abschnitt für den anderen Ärmel mit den Maschenzahlen und Runden, wie oben notiert.

### **Ärmelbündchen**

*Mit der kleineren Häkelnadel*

Reihe 1: 7 Lm, fM in die 2. Lm ab der Nadel und in jede Lm bis zum Ende der Reihe, Km in die nächsten 2 M am Ärmel. Wenden.

Reihe 2: 1 Lm, fM in das hMg der 6 fM der vorigen Reihe. Wenden.

Reihe 3: 1 Lm, fM in das hMg der 6 fM der vorigen Reihe, Km in die nächsten 2 M am Ärmel. Wenden.

Wiederhole Reihen 2 und 3 rund um den Ärmel. Die Arbeit mit einem langen Fadenende schließen. Nähe die erste und letzte Reihe mit dem Fadenende zusammen.

### **Blocken / Spannen**

Blocke deine Arbeit. Ich empfehle, sie nass zu blocken, indem du sie in warmem Wasser mit einer Seife einweichst, die nicht ausgespült wird. Drücke das Wasser vorsichtig aus (NICHT WRINGEN). Lege den Pullover auf ein Handtuch und rolle das ganze zu einer Rolle. Drücke jetzt das Handtuch vorsichtig zusammen, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Jetzt den Pullover auf einer glatten Oberfläche liegend trocknen lassen. Alle Fäden vernähen.

### **Viel Spaß!**

Haley Herman of Haley Handcrafted