



HÄKELANLEITUNG

# Horizon

Jacke

Design: Crafty Maz Designs | Hobbii Design

## MATERIAL

3 (3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5) Knäuel Horizon Farbe 01

1 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) Knäuel Kind Feather Farbe 02

Häkelnadel 5 mm  
Maschenmarkierer  
8 Knöpfe 20 mm

Maßband  
Sticknadel  
Schere

## GARN

 **Horizon**, Hobbii  
100 % Premium Acryl,  
200 g = 550 m

 **Kind Feather**, Hobbii  
100 % Premium Acryl,  
100 g = 235 m

## MASCHENPROBE

10 cm x 10 cm = 4 Runden im  
Hexagon/Sechseckmuster

## ABKÜRZUNGEN

Lm = Luftmasche  
fM = feste Masche  
Stb = Stäbchen  
DStb = Doppelstäbchen  
Gr = Gruppe (3 Stb in dieselbe Masche)  
Km = Kettmasche  
üb = überspringe/n  
Zwr = Zwischenraum/Bogen  
Mh = Mitte hinten  
RelStb-v = Reliefstäbchen vorne  
RelStb-h = Reliefstäbchen hinten

## FRAGEN

Bei Fragen zur Anleitung wende dich gerne an [kundenservice@hobbii.de](mailto:kundenservice@hobbii.de)  
Bitte auch unbedingt Namen und Nummer der Anleitung angeben.

Viel Vergnügen!

## GRÖSSEN

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL)

## MAßE

Umfang: 76 (88, 96, 106, 117, 127, 137, 147, 158) cm

Länge: 57 (58, 58, 59, 60, 60, 60, 62, 62) cm

## INFORMATION ZUR ANLEITUNG

Diese Jacke besteht aus zwei Hexagonen/Sechsecken, die dann zusammengehäkelt werden und den Hauptteil der Jacke bilden. Die Ärmel und zusätzliche Länge an Vorder- und Rückenteil werden direkt angehäkelt.

Die Jacke ist auf Maß gearbeitet.

Die Anzahl Knäuel ist nur eine Richtlinie, da diese Jacke nach Maß gearbeitet wird.

## HASHTAGS FÜR SOZIALE MEDIEN

#hobbiihorizon

#hobbiidesign

## BESTELLE DAS GARN HIER

<http://shop.hobbii.de/horizon-jacke>



# Anleitung



## INFO UND TIPPS

3 LM zählen als 1 Stb, Sie können mit einem Fußschlingen Stäbchen ersetzt werden.

Bis zum Zusammennähen gibt es keine rechte oder linke Seite.

Du musst die gleiche Anzahl von Reihen / Runden für jedes Hexagon und die Ärmel arbeiten, also achte darauf, dass du alle Zahlen von deinem ersten Hexagon oder Ärmel notierst, damit du den zweiten genau gleich arbeitest.

## MAßE

Größe		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
<b>Brustweite</b>	CM	76	88	96	106	117	127	137	147	158
<b>¼ Brustweite</b>	CM	19	22	24	27	30	32	35	37	40
<b>Länge</b>	CM	57	58	58,5	59,5	60	60,5	60,5	62	62
<b>Durchmesser Ärmel (gemessen um den Arm)</b>	CM	33	35	38	41	43	46	48	51	53
<b>Rückenmitte bis Handgelenk</b>	CM	56	58,5	61	63,5	63,5	66,5	67,5	70	70

## VORDER-/RÜCKENTEIL

### Häkle 2 Hexagone/Sechsecke

Beginne mit einem magischen Ring oder mit 4 Lm und 1 Km in die erste Lm (Bild 1)

**Runde 1:** 3 Lm, 2 Stb in den Ring (zählen als die erste Gr), 2 Lm, \*Gr, 2 Lm\* in den Ring 5 mal, Km oben in die 3 Lm, wenden, Km in den 2-Lm-Bogen, den Magischen Ring zu ziehen (Bild 2)

**(6 Gr, 6 2-Lm-Ecken)**

**Runde 2:** 3 Lm, 2 Stb in den Eck-Zwr (zählen als die erste Gr), \*Gr, 2 Lm, Gr\* in die nächsten 5 Zwr, das bildet die Ecken, Gr in den letzten Zwr, 2 Lm, Km oben in die 3 Lm, wenden, Km in den 2-Lm-Bogen, (Bild 3)

**(12 Gr, 2 Lm in jeder Ecke)**

**Runde 3:** 3 Lm, 2 Stb in den Eck-Zwr (zählen als die erste Gr), Gr zwischen die Gr der vorigen Runde, \*Gr, 2 Lm, Gr in den Eck-Zwr, Gr zwischen die Gr der vorigen Runde\* wiederhole bis zur letzten Ecke, Gr in den letzten Eck-Zwr, 2 Lm, Km oben in die 3 Lm, wenden, Km in den 2-Lm-Bogen, (Bild 4)

**(18 Gr, 2 Lm in jeder Ecke)**

Wiederhole Runde 3 Bis zum Maß für die "Durchmesser Ärmel" an einer Seite des Hexagons (siehe "Maße"). Jede Runde wird um 6 Gr größer (Bild 5). Arbeite weiter bis zu "Das Maß für die Oberweite erreichen".



1



2



3



4



5

### Das Maß für die Oberweite erreichen...

Arbeite weiter an deinem Hexagon, dabei am Ende jeder Runde wenden, aber nur an drei Seiten arbeiten. Das macht die Arbeit weiter und länger, ändert aber nicht die Ärmellänge oder den Umfang.

**Reihe 1:** 3 Lm, 2 Stb in den Eck-Zwr, Gr zwischen die Gr der vorigen Runde bis zur Ecke, \*Gr, 2 Lm, Gr in den Eck-Zwr, Gr zwischen die Gr der vorigen Runde\* zweimal wiederholen, Gr in den letzten Eck-Zwr, wenden, (Bild 1)

**Reihe 2:** 3 Lm, Gr zwischen die Gr der vorigen Runde bis zur Ecke, \*Gr, 2 Lm, Gr in den Eck-Zwr, Gr zwischen die Gr der vorigen Runde\* zweimal wiederholen, Stb in die 3 Lm, wenden, (Bild 2 und 3)

**Reihe 3:** 3 Lm, 2 Stb in den nächsten Zwr (Bild 4), Gr zwischen die Gr der vorigen Runde bis zur Ecke, \*Gr, 2 Lm, Gr in den Eck-Zwr, Gr zwischen die Gr der vorigen Runde\* zweimal wiederholen, 2 Stb in den letzten Zwr, Stb in die 3 Lm, wenden, (Bild 5)

Wiederhole die Reihen 2 und 3 bis zum Maß "¼ Brustumfang" von der Mitte zu dem Rand an dem du gerade gearbeitet hast, die rote Linie zeigt die verlängerten Seiten. (Bild 2 auf der nächsten Seiten). Achte darauf, dass deine letzte Runde eine Runde 2 ist. Schneide den Faden am ersten Hexagon ab, aber nicht am zweiten. Du arbeitest mit dem Faden weiter und nähst die Teile im Rücken zusammen.



1



2



3



4



5

### Die zwei Hexagone/Sechsecke zusammennähen

Jetzt werden die beiden Hexagone zusammengenäht. Lege die Hexagone so, dass die Nähte (Bild 1- rote gepunktete Linie) auf der gleichen Seite sind. Um die "L-Form" zu bekommen, faltest du die Mitte der verlängerten Seiten zur Hälfte um (A in Bild 2), und der Rest ergibt sich. Der blau markierte Teil sollte weiter sein als der grün markierte (Bild 1). Jetzt schließt du die Rückennaht (Bild 1- schwarze Linie).



1



2

### Die Rückennaht schließen


Von da wo du mit der ersten Seite aufgehört hast, wirst du jetzt von A nach B nach C nach D arbeiten, oder anders herum, wenn du Linkshänder bist.

3 Lm, 2 Stb in den nächsten Zwr, Gr zwischen die Gr der vorigen Runde bis zur Ecke, Gr in die Ecke,

Jetzt wird an der zweiten Seite gearbeitet...

“Zweite Seite”

“Erste Seite”



1

Häkle eine Gruppe in den Eckbogen **C** der “zweiten Seite” (Bild 2)  
Km in die erste Gr-Zwr der “ersten Seite” (Bild 2)



2



3



4


\*Gr in den nächsten Gr-Zwr an der zweiten Seite, Km in die nächste Gr-Zwr der ersten Seite\* (Bild 3) wiederhole zwischen \*\* bis zum letzten Zwr an der zweiten Seite, Gr in diese Zwr, Km into the 3 LM der ersten Seite (Bild 4). Den Faden abschneiden. Bild 5 zeigt die Rückseite der Jacke.



5

### Die Ärmel und Schulternähte schließen

Falte die Jacke, so dass die Vorderseite zu dir liegt. Von CB oben aus einen Maschenmarkierer in den 3. Zwr auf jeder Seite setzen. (Bild 1).



1



2



3



4



5



6

Setze den Faden in der oberen linken Ecke an der vorderen Öffnung an, mit der rechten Seite der Jacke zu dir hin (oder der rechten Ecke, wenn du Linkshänder bist), 3 Lm, 2 Stb in die gleiche Zwr, Gr in jeden Zwr bis zum Eck-Zwr, Gr in die Ecke (Bild 2),

Weiter auf der Rückseite...

Eine Gr in den Eck-Zwr auf der Rückseite häkeln, Km in den ersten Gr-Zwr der Vorderseite, \*Gr in den nächsten Gr-Zwr der Rückseite, Km in die nächste Gr-Zwr der Vorderseite, wiederhole zwischen \*\* bis zum Maschenmarkierer am Rücken, Gr in den Zwr am Maschenmarkierer, Km in die nächste Gr-Zwr der Vorderseite, (du kannst jetzt den maschenmarkierer entfernen)

Gr in jeden Zwr an der Rückseite bis zum nächsten Maschenmarkierer inkl. Einer Gr in die CB Naht,

Gr in den Zwr am Maschenmarkierer (Bild 3), Gr in den nächsten Zwr, den maschenmarkierer entfernen und in den Gr-Zwr vor der letzten Gr setzen. (Bild 4)

Gr in jeden Zwr am Rückenteil bis zur Ecke, Gr in die Ecke

Weiter auf der Vorderseite...

Eine Gr in den Eck-Zwr am Vorderteil, Km in den ersten Gr-Zwr der Rückseite, \*Gr in den nächsten Gr-Zwr der Vorderseite, Km in die nächste Gr-Zwr der Rückseite\* wiederhole zwischen \*\* bis zur letzten Km in den Zwr mit dem Maschenmarkierer auf der Rückseite, Gr in die restlichen 3 Zwr am Vorderteil. Den Faden abschneiden.

## ÄRMEL

### Für beide Ärmel arbeiten

Mit der rechten Seite zu dir hin, den Faden in der Naht ansetzen. (Bild 1),

**Runde 1:** 3 Lm, 2 Stb in den Zwr darunter, Gr zwischen jede Gr auf der Runde, Km oben in die 3 Lm,

Wiederhole Runde 1 bis zum Maß "Rückenmitte bis Handgelenk" von der CB Naht bis zum Ende des Ärmels (oder der gewünschten Länge minus 10cm für die Abnahmerunden und den Rippenbund).



1



2

### Abnahmenrunden

**Runde 1:** 3 Lm, Stb in den Zwr darunter, 2 Stb in jeden Gr-Zwr der Runde, Km oben in die 3 Lm,

*Beachte auf Runde 2:* häkle 1 oder 2 Stb in den letzten Zwr, um mit einer geraden Maschenzahl zu enden

**Runde 2:** 3 Lm, üb den Zwr darunter, Stb in jeden Gr-Zwr der Runde, Km oben in die 3 Lm,

**Runde 3:** 3 Lm, Stb in jede M der Runde, Km oben in die 3 Lm,

**Runde 4:** 1 Lm (zählt nicht als 1 M), RelStb-v um die 3 Lm, RelStb-h um die nächste M, \*RelStb-v um die nächste M, RelStb-h um die nächste M\*, wiederhole zwischen \*\* auf der Runde, Km in die erste M,

**Runde 5:** 1 Lm (zählt nicht als 1 M), RelStb-v um die erste M, RelStb-h um die nächste M, \*RelStb-v um die nächste M, RelStb-h um die nächste M\*, wiederhole zwischen \*\* auf der Runde, Km in die erste M,

**Runde 6 – 10:** Wiederhole Runde 5. Den Faden abschneiden.

### Jacke (Verlängern)

Mit der rechten Seite und dem unteren Rand der Jacke zu dir hin, den Faden in der Ecke der linken Seite ansetzen (Linkshänder beginnen in der rechten Ecke).

Nur am unteren Rand entlang häkeln.

**Reihe 1:** 3 Lm, 2 Stb in den Eck-Zwr, Gr zwischen den Gr am unteren Rand inkl. einer Gr in den Zwr an der Naht bis zur gegenüberliegenden Seite, Gr in den letzten Eck-Zwr, wenden.

**Reihe 2:** 3 Lm, Gr zwischen den Gr von der vorigen Runde bis zum Ende, Stb in die 3 Lm, wenden.

**Reihe 3:** 3 Lm, 2 Stb in den nächsten Zwr, Gr zwischen den Gr der vorigen Reihe bis zum letzten Zwr, 2 Stb in den letzten Zwr, Stb in die 3 Lm, wenden.

Wiederhole die Reihen 2 und 3 bis zum Maß 'Länge' von der Schulter der Jacke bis an den unteren Rand. Achte darauf, dass deine letzte Reihe eine Reihe 2 ist. Den Faden nicht abschneiden, weiter mit dem "äußeren Rand".

## Rand

*Siehe die bebilderte Beschreibung auf der nächsten Seite*

### Äußerer Rand - rechte Seite zu dir hin

Du arbeitest jetzt Gr um den äußeren Rand der Jacke.

#### Runde 1:

*Unterer Rand:* Km in den ersten Zwr, 3 Lm, 2 Stb in den Zwr darunter (Bild 1), Gr in jeden Zwr bis zum letzten Zwr, Gr in den letzten Zwr, 2 Lm, (Bild 2),

*Entlang der ersten Seite:* Gr nochmal in den gleichen Zwr (für eine Ecke - Bild 3), Gr in jeden Zwr am Rande, Gr oben in die 3 LM an der Schulternaht und der Ärmel (Bild 4), 2 Lm, Gr nochmal in die gleiche M (Bild 5), Gr in die nächsten 3 Zwr (Bild 6),

*Rückseite:* Gr in die nächsten 8 Zwr (Bild 7 und 8)

*Die zweite Seite arbeiten:* Gr in die nächsten 3 Zwr, Gr in das letzte Stb der Reihe (Bild 9), 2 Lm, Gr nochmal in die gleiche M (Bild 10), Gr in jeden Zwr, 2 Lm, Km in die 3 Anfangs-Lm, mit Kind Feather 02 weiterarbeiten (Bild 11).

**Bildbeschreibung für den äußeren Rand:** Bild 1-11 von oben links bis unten rechts



**Runde 2:**

3 Lm, 2 Stb in den Zwr direkt darunter, üb die 1. M (diese könnte versteckt sein), 1 Stb in jede M bis zur nächsten Ecke, (Gr, 2 Lm, Gr) in den Eck-Zwr, üb die 1. M (diese könnte versteckt sein), 1 Stb in jede M bis zur Ecke am Kragen (Stb, DStb, Stb) in den Eck-Zwr, 1 Stb in jede M bis zur nächsten Ecke am Kragen (die erste M könnte versteckt sein), (Stb, DStb, Stb) in den Eck-Zwr, 1 Stb in jede M bis zur letzten Ecke (die erste M könnte versteckt sein), Gr in den Eck-Zwr, 2 Lm, Km in die 3 Anfangs-Lm, den Faden abschneiden.

**Knöpfe annähen - optional**

Mit der rechten Seite der Jacke zu dir hin und mit Kind Feather 02 und einer Sticknadel kannst du 6-8 Knöpfe auf die rechte Seite nähen. Im Idealfall sollten die Knöpfe 6-7 Stb Abstand haben, um zu verhindern, dass die Jacke dazwischen offensteht. Die Knöpfe sollten gleichmäßig verteilt sein, mit einem Knopf am unteren Rand und einem auf der Höhe des Armausschnitts.

**Viel Spaß!**

Mary Etheridge – Crafty Maz Designs

