



HÄKELANLEITUNG

Laia

Bikini Set

Design: Knit Gang | Hobbii Design

MATERIALIEN

1 Knäuel Acacia Farbe Mauve Ash 21
1 Knäuel Acacia Farbe Hunter Green 13

3,5 mm Häkelnadel

GARN

 **Acacia**, Hobbii
51% Acryl, 49% Baumwolle
100 g = 250 m

MASCHENPROBE

10 cm x 10 cm = 21 M x 22 Reihen

ABKÜRZUNGEN

Lm = Luftmasche
fM = feste Masche
hStb = halbes Stäbchen
Stb = Stäbchen
Km = Kettmasche
Lm-Bg = Luftmaschenbogen

GRÖßE

S (M) L

MAßE

BH: wird an die eigenen Maße angepasst

Unterteil:

Vorderseite Breite (ohne Bänder): 20 (20) 21 cm

Rückseite Breite (ohne Bänder): 26 (26) 27 cm

Länge: 20 (22) 24 cm

INFORMATIONEN ZUR ANLEITUNG

Ein klassischer Bikini mit einem romantischen Touch.

Ein einfaches und schnelles Projekt, perfekt für den Sommer!

HASHTAGS FÜR SOCIAL MEDIA

#hobbiilaia

#hobbiidesign

KAUFE DAS GARN HIER

<http://shop.hobbii.de/laia-bikini-set>



FRAGEN

Bei Fragen zur Anleitung wende dich gerne an kundenservice@hobbii.de.
Bitte auch unbedingt Namen und Nummer der Anleitung angeben.

Viel Vergnügen!

Anleitung



INFOS UND TIPPS

Die Maschen sind fest genug, sodass der Bikini kein Futter benötigt. Sofern du dich unwohl fühlst, kannst du jedoch ein dünnes Elastikband einnähen.

Die Anfangszahl der Maschen ist nur ungefähr. Der BH kann ganz einfach angepasst werden, abhängig von der Maschenzahl zu Beginn.

OBERTEIL

Cup

Mit Farbe 21: 11 (15) 20 Lm.

fM in die 2. Luftmasche vom Haken aus, fM in die restlichen 9 (13) 18 Lm, 1 Lm, wenden und 1 fM in jede Masche arbeiten, bis zur letzten Masche der Reihe. 3 fM in diese letzte Masche arbeiten und weiter entlang der gegenüberliegenden Seite der Luftmaschenkette arbeiten, je 1 fM in jede M, 1 Lm und wenden.

Arbeite weiter auf diese Weise, bis du deine gewünschte Cup-Größe erreicht hast. Achte darauf, dass du auf beiden Seiten des BHs die gleiche Maschenzahl hast.

Wenn du die gewünschte Größe erreicht hast, das Garn nicht abschneiden, sondern direkt mit der Umrandung beginnen.

2 Lm, 1 M überspringen, 1 hStb in die nächste M, *1 Lm, 1 M überspringen, 1 hStb in die nächste M*. Wiederhole von * bis * bis zur oberen Spitze. Arbeite 1 hStb, 1 Lm, 1 hStb in die oberste M und arbeite dann weiter entlang der anderen Seite, nach demselben Prinzip.

Wenden, 5 Stb in den Lm-Bg, Km in die nächste M - arbeite beide Kanten auf diese Weise, ende mit einer Km.

Wenn du bei der Unterseite des BHs angekommen bist, beginne mit der Vorbereitung für die Zugkordeln: 2 Lm, 2 Reihen überspringen und 1 hStb in die nächste Reihe - bis zum Ende wiederholen, dann die Arbeit beenden.

Um eine Kordel zu erstellen, das Garn an der obersten Stelle des BHs anbringen und 100 Lm anschlagen. Km in jede M. Die Arbeit beenden.

Arbeite das zweite Cup/ Körbchen auf dieselbe Weise.

Schlage 200 Lm an, oder soviel wie gewünscht, und arbeite Km in jede M, um die Kordel zu erstellen. Fädle die Kordel durch die Vorbereitung für den Kordelzug, an der Unterseite beider Cups.

UNTERTEIL

Das Höschchen wird von unten nach oben gearbeitet. Zuerst die Vorderseite, dann die Rückseite.

VORDERSEITE

Schlage 11 (11) 16 Lm an. fM in die 2. Lm vom Haken aus, fM in jede Lm, 1 Lm, wenden. Arbeite in Reihen fM, bis das Teil 6 (6) 7 cm misst.

Nun arbeite abwechselnd:

Reihe 1: fM bis Ende, 1 Lm, wenden.

Reihe 2: 2fM in die nächste M, 1 fM bis 2 M vor Ende, 2fM in die vorletzte M, 1 fM in die letzte M, 1 Lm, wenden.

Arbeite nach diesem Prinzip, bis die Vorderseite insgesamt (ab Start) 18 (20) 22 cm misst, oder wie gewünscht.

RÜCKSEITE

Das Garn an der ersten der 6-Lm der Vorderseite anbringen und von Anfang an abwechseln zwischen:

Reihe 1: fM bis Ende, 1 Lm, wenden

Reihe 2: 2fM in die nächste M, 1 fM bis 2 M vor Ende, 2fM in die vorletzte M, 1 fM in die letzte M, 1 Lm, wenden.

Arbeite 4 Reihen mehr wie bei der Vorderseite.

Nun beginne das Arbeiten der Umrandung: 2 Lm, 1 M überspringen, 1 hStb in die nächste M, *1 Lm, 1 M überspringen, 1 hStb in die nächste M*. Wiederhole von * bis * bis zum Ende der Kante, wenden. Arbeite *5 Stb in den Lm-Bg, Km in die nächste M* bis zum Ende der Reihe.

Wiederhole dies bei der anderen Kante.

Nun mache eine Kordel. Schlage 90 Lm an und arbeite 1 Km in jede Lm. Verbinde die Kordel mit der Umrandung, vor dem Blatt der Umrandung. Um das Abschneiden des Fadens zu vermeiden, beginne direkt mit dem Fertigstellen des Höschens, indem du *3 fM in eine Reihe, 1 Km in die nächste Reihe* bis zum Ende wiederholst. Dann beginne mit dem Arbeiten der anderen Kordel. Also 90 Lm anschlagen und 1 Km in jede Lm arbeiten. Die Kordel an die Umrandung anbringen, vor dem Blatt der Umrandung, dann die Arbeit beenden und auf der anderen Seite wiederholen.

Viel Spaß!



Knit Gang