



HÄKELANLEITUNG

Simply Tweedy

Pullover

Design: Crafty Maz Designs | Hobbii Design

MATERIAL

11 (13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23)
Knäuel Tweed Delight, Farbe 15

Häkelnadel 6 mm
Maschenmarkierer
Sticknadel
Schere
Maßband

GARN

 **Tweed Delight**, Hobbii
85 % Wolle, 10 % Acryl, 5 % Viskose
50 g = 100 m

MASCHENPROBE

10 cm x 10 cm = 13 hStb-2vMg x 10 Reihen

ABKÜRZUNGEN

Lm = Luftmasche(n)
üb = überspringen
M = Masche(n)
Km = Kettmasche(n)
fM = feste Masche(n)
hMg = hinteres Maschenglied
hStb = halbe(s) Stäbchen
2vMg = die zwei vorderen Maschenglieder
2fMzus = Abnahme mit fM (2 feste M
zusammenhäkeln)
RS/LS = Rechte Seite/Linke Seite
{...} = zeigt die Gesamtzahl der Maschen am
Ende an
... = die Anweisung innerhalb der **
wiederholen

FRAGEN

Bei Fragen zur Anleitung wende dich gerne an kundenservice@hobbii.de.
Bitte auch unbedingt Namen und Nummer der Anleitung angeben.

Viel Vergnügen!

GRÖSSE

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL)

MAßE

Brustweite: 80 (88, 96, 108, 116, 124, 132,
144, 152) cm

Länge: 57 (58, 58,5, 59,5, 60, 60,5, 60,5, 62,
62) cm

INFORMATION ZUR ANLEITUNG

Ein attraktiver einfacher Häkelpullover mit
einer schönen Struktur. Der Pullover ist eng
anliegend, wenn du also eine lockerere
Passform bevorzugst, dann wähle eine
Nummer größer.

HASHTAGS FÜR SOZIALE MEDIEN

#hobbiisimplytweedy
#hobbiidesign

BESTELLE DAS GARN HIER

<https://shop.hobbii.de/simply-tweedy-pullover>

Anleitung



INFOS UND TIPPS

Die Anleitung ist so aufgebaut, dass zunächst Vorder- und Rückenteil gearbeitet und dann zusammengenäht werden. Anschließend werden die Ärmel hinzugefügt.

Lies die Anleitung vor Arbeitsbeginn von Anfang bis Ende durch, um sicherzustellen, dass du den Aufbau des Pullovers gut verstehst.

Wähle die Größe, die deiner Brustweite am nächsten kommt. Der Pullover ist eng anliegend konzipiert. Solltest du eine lockerere Passform bevorzugen, dann wähle eine Nummer größer.

Die Abbildungen in dieser Anleitung zeigen die Größe Small.

Infos

Die 1. Luftmasche am Beginn der Reihe zählt durchweg nicht als Masche.

Folge den Anweisungen für die von dir gewählte Größe XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL).

Teil 1: Anfertigung der linken Seite des Pullovers

Hinweis

- Arbeite ins hintere Maschenglied der Lm.
- Bringe nach Reihe 1 einen Maschenmarkierer an einer beliebigen Masche an, um die rechte Seite der Arbeit zu markieren. *Siehe Abbildung unten.*
- Die Gesamtzahl der Maschen am Ende jeder Reihe von Teil 1 beträgt 148 (150, 152, 154, 156, 158, 158, 160, 160).

148 (150, 152, 154, 156, 158, 158, 160, 160) Lm anschlagen



Reihe 1: 1 Lm, 1 fM in die nächsten 8 Lm, 1 hStb in die nächsten 132 (134, 136, 138, 140, 142, 142, 144, 144) Lm, 1 fM in die nächsten 8 Lm, wenden.

Reihe 2: 1 Lm, 1 fM-hMg in die nächsten 8 M, 1 hStb-2vMg in die nächsten 132 (134, 136, 138, 140, 142, 142, 144, 144) M, 1 fM-hMg in die nächsten 8 M, wenden.

Reihe 3 bis Reihe 11 (13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27): Reihe 2 wiederholen, die Arbeit aber noch nicht beenden.

Teil 2: Anfertigung des Halsausschnitts

Hinweis

- Die Gesamtzahl der Maschen am Ende jeder Reihe dieses Teils beträgt 63 (64, 65, 66, 67, 68, 68, 69, 69)

Reihe 1: 1 Lm, 1 fM-hMg in die nächsten 8 M, 1 hStb-2vMg in die nächsten 55 (56, 57, 58, 59, 60, 60, 61, 61) M, wenden.

Reihe 2: 1 Lm, 1 hStb-2vMg in die nächsten 55 (56, 57, 58, 59, 60, 60, 61, 61) M, 1 fM-hMg in die nächsten 8 M, wenden.

Reihe 3 bis Reihe 17 (17, 17, 19, 19, 19, 19, 21, 21): Reihen 1 und 2 wiederholen, mit Reihe 1 enden. Abmaschen.



Die Abbildung zeigt den Teil mit der rechten Seite nach oben

Teil 3: Rücken-Reihen entsprechend dem vorderen Halsausschnitt

Hinweis

- Die Gesamtzahl der Maschen am Ende jeder Reihe dieses Teils beträgt 74 (75, 76, 77, 78, 79, 79, 80, 80)

Setze den Faden auf der linken Seite nur an den 2vMg der 12. ungehäkelten Masche an, wo du mit dem Halsausschnitt geendet hast. Arbeite 1 hStb-2vMg in dieselbe M.



Die Abbildung zeigt die Stelle, an der der Faden angesetzt wird

Reihe 1: 1 hStb-2vMg in die nächsten 65 (66, 67, 68, 69, 70, 70, 71, 71) M, 1 fM-hMg in die nächsten 8 M, wenden.

Reihe 2: 1 Lm, 1 fM-hMg in die nächsten 8 M, 1 hStb-2vMg in die nächsten 66 (67, 68, 69, 70, 71, 71, 72, 72) M, wenden.

Reihe 3: 1 Lm, 1 hStb-2vMg in die nächsten 66 (67, 68, 69, 70, 71, 71, 72, 72) M, 1 fM-hMg in die nächsten 8 M, wenden.

Reihe 4 bis Reihe 17 (17, 17, 19, 19, 19, 19, 21, 21): Reihen 2 und 3 wiederholen, mit Reihe 3 enden.



Die Abbildung zeigt den Pullover mit der RS zu dir. Die linke Seite ist die Rückseite und die rechte Seite die Vorderseite des Pullovers. Die Öffnung in der Mitte ist der Halsausschnitt.

Teil 4: Rechte Seite des Pullovers

Hinweis

- Die Gesamtzahl der Maschen am Ende jeder Reihe dieses Teils beträgt 148 (150, 152, 154, 156, 158, 158, 160, 160)

Reihe 1: 1 Lm, 1 fM-hMg in die nächsten 8 M, 1 hStb-2vMg in die nächsten 66 (67, 68, 69, 70, 71, 71, 72, 72) M, 11 lockere Lm, nun an der Vorderseite weiterarbeiten und darauf achten, dass die Lm-Kette sich nicht verdreht, 1 hStb-2vMg in die nächsten 55 (56, 57, 58, 59, 60, 60, 61, 61) M, 1 fM-hMg in die nächsten 8 M, wenden.



Die Abbildung zeigt die 11 Lm und das erste hStb-2vMg, mit dem Vorder- und Rückseite verbunden werden

Reihe 2: 1 Lm, 1 fM-hMg in die nächsten 8 M, 1 hStb-2vMg in die nächsten 55 (56, 57, 58, 59, 60, 60, 61, 61) M, 1 hStb in die hinteren M-Glieder jeder Lm am Halsausschnitt (11 hStb), 1 hStb-2vMg in die nächsten 66 (67, 68, 69, 70, 71, 71, 72, 72) M, 1 fM-hMg in die nächsten 8 M, wenden.

Reihe 3: 1 Lm, 1 fM-hMg in die nächsten 8 M, 1 hStb-2vMg in die nächsten 132 (134, 136, 138, 140, 142, 142, 144, 144) M, 1 fM-hMg in die nächsten 8 M, wenden.

Reihe 4 bis Reihe 12 (14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28): Reihe 3 wiederholen, die Arbeit aber noch nicht beenden.

Die Seitennähte schließen – von der linken Seite aus

Beginnend am unteren Teil des Pullovers, an allen 4 Seiten einen Maschenmarkierer an der 56. (56., 56., 55., 54., 53., 51., 50., 48.) M anbringen.



Den Pullover in der Mitte falten, so dass die LS nach außen zeigt und die RS aufeinander liegen.



Die Abbildung zeigt den in der Mitte gefalteten Pullover

Zusammenfügen der linken Seite, die Vorderseite des Pullovers zeigt zu dir hin:

Nimm die Schlaufe, mit der du in Teil 4 geendet hast, erneut auf und häkle eine Km in das hintere Maschenglied der ersten Seite und das entsprechende vordere Maschenglied der zweiten Seite, insgesamt 8-mal.

Mache nun bis zu den Markierern Km durch die beiden hinteren Maschenglieder der ersten Seite und die beiden entsprechenden vorderen Maschengliedern der zweiten Seite (*siehe Abbildung rechts*). Nicht in die markierten Maschen häkeln. Abmaschen. Diese Methode führt zu einer gleichmäßigen Oberfläche auf der RS der Arbeit.



Die Nadeln zeigen die beiden hinteren Maschenglieder der ersten Seite und die beiden vorderen der zweiten Seite.



Die Nahtstellen auf der RS sollten so aussehen

Zusammenfügen der rechten Seite, die Vorderseite des Pullovers zeigt zu dir:

Setze den Faden unten am Pullover durch das hintere Maschenglied der ersten Seite an, Km in das hintere Maschenglied der ersten Seite und das entsprechende vordere Maschenglied der zweiten Seite, bis zu den Markierern, jedoch nicht in die markierten Maschen häkeln. Abmaschen. Die Naht sollte sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des Pullovers gleich aussehen.

Teil 5 – Ärmel

Hinweis

- Die Gesamtzahl der Maschen am Ende jeder Runde dieses Teils beträgt 38 (40, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66)

Linker Ärmel, die Vorderseite zeigt zu dir:

Auf der RS arbeiten, den Faden an der markierten M links der Naht ansetzen.

[RS] Reihe 1: 1 Lm, 1 hStb-2vMg in jede M der Runde, mit einer Km in die erste M der Runde verbinden, WENDEN.

[LS] Reihe 2: 1 Lm, 1 hStb-2vMg in jede M der Runde, mit einer Km in die erste M der Runde verbinden, WENDEN.

Reihen 3 bis 46 (46, 46, 46, 42, 42, 42, 42, 42) oder bis zur gewünschten Ärmellänge minus die 5 cm für das Bündchen: Reihen 1 und 2 wiederholen.

Abnahmerunde

Hinweis

- Alle Maschen werden in die vorderen Maschenglieder gearbeitet.
- Nach dieser Runde nicht abmaschen, sondern direkt mit dem Ärmelbündchen weiterarbeiten.

Folge den Anweisungen für deine Größe, während die RS zu dir zeigt:

XS – 1 Lm, 1 fM, 2fMzus, *2 fM, 2fMzus* 8 x, 1 fM, 2fMzus, mit einer Km in die erste M verbinden {28}

S – 1 Lm, 2 fM, *1 fM, 2fMzus* 12 x, 2 fM, mit einer Km in die erste M verbinden {28}

M – 1 Lm, *1 fM, 2fMzus* 3 x, *2 fM, 2fMzus* 6 x, *1 fM, 2fMzus* 3 x, mit einer Km in die erste M verbinden {30}

L – 1 Lm, 2 fM, *1 fM, 2fMzus* 14 x, 2 fM, mit einer Km in die erste M verbinden {32}

XL – 1 Lm, 2 x 2fMzus, *1 fM, 2fMzus* 14 x, 2 x 2fMzus, mit einer Km in die erste M verbinden {32}

2XL – 1 Lm, 2 x 2fMzus, *1 fM, 2x 2fMzus* 10 x, mit einer Km in die erste M verbinden {32}

3XL – 1 Lm, 3 x 2fMzus, *1 fM, 2 x 2fMzus* 10 x, 2fMzus, mit einer Km in die erste M verbinden {34}

4XL – 1 Lm, 4 x 2fMzus, *1 fM, 4 x 2fMzus* 6 x, mit einer Km in die erste M verbinden {34}

5XL – 1 Lm, *1 fM, 5 x 2fMzus* 6 x, mit einer Km in die erste M verbinden {36}

Alle Größen: Nicht abmaschen, sondern direkt mit dem Ärmelbündchen weiterarbeiten.

Rechter Ärmel, die Vorderseite zeigt zu dir:

Auf der RS arbeiten, den Faden an der markierten M links der Naht ansetzen.

[RS] Reihe 1: 1 Lm, 1 hStb in jede M der Runde, mit einer Km in die erste M verbinden, WENDEN.

[LS] Reihe 2: 1 Lm, 1 hStb-2vMg in jede M der Runde, mit einer Km in die erste M verbinden, WENDEN.

[LS] Reihe 3: 1 Lm, 1 hStb-2vMg in jede M der Runde, mit einer Km in die erste M verbinden, WENDEN.

Reihen 4 bis 46 (46, 46, 46, 42, 42, 42, 42, 42) oder bis zur gewünschten Ärmellänge minus die 5 cm für das Bündchen: Reihen 1 und 2 wiederholen.

Wie für den linken Ärmel mit der Abnahmerunde fortsetzen und dann mit dem Ärmelbündchen weiterarbeiten.


Teil 6 – Ärmelbündchen

Hinweis

- Mit der 'Basis' ist die letzte Runde an den Ärmeln gemeint (die Runde mit den Abnahmen)

9 Lm häkeln.

Reihe 1: Die Lm-Kette entlanghäkeln und dabei in beide Maschenglieder der Lm arbeiten, die erste Lm üb, 1 fM in jede der nächsten 8 Lm, Km in die M, in die du die 9 Lm gehäkelt hast, Km in die nächste ungearbeitete M an der Basis, WENDEN {8 fM, 2 Km}



Die Abbildung zeigt, wo die Km gearbeitet werden. Der grüne Markierer zeigt die letzte M der Basisrunde.

Reihe 2: die zwei Km üb, 1 fM-hMg in die nächsten 8 M, WENDEN {8 fM}

Reihe 3: 1 Lm, 1 fM-hMg in die nächsten 8 M, Km in die nächste ungearbeitete M an der Basis, WENDEN, {8 fM, 2 Km}

Reihen 2 und 3 wiederholen, bis auch die letzten zwei ungehäkelten M an der Basis gearbeitet wurden, WENDEN, die zwei Km üb, 1 fM-hMg in die nächsten 8 M, 1 Lm {8 fM}

Drehe nun den Ärmel auf links, damit du das Bündchen auf der LS zusammenfügen kannst,



Km durch das einzelne Maschenglied der Anfangs-Lm und das hintere Maschenglied der entsprechenden gegenüberliegenden M, 8 x wiederholen, so dass alle M gearbeitet wurden, abwaschen.

Teil 6 – Halsbündchen

Mit der RS zu dir, den Faden an der oberen rechten Ecke des Rückenteils ansetzen.

Runde 1: 1 Lm, 1 fM in die nächsten 11 M entlang der Seite, häkle dann 18 (18, 18, 20, 20, 20, 20, 22, 22) fM gleichmäßig um den vorderen Rand verteilt (dies sollte 1 fM pro Reihe am Rumpf sein), 1 fM in die nächsten 11 M an der Seite hoch, häkle dann 18 (18, 18, 20, 20, 20, 20, 22, 22) fM gleichmäßig verteilt entlang dem hinteren Rand (dies sollte 1 fM pro Reihe am Rumpf sein), mit einer Km in die erste M verbinden.

Runde 2: 1 Lm, 1 fM-hMg in jede M der Runde, mit einer Km in die erste M verbinden, abwaschen.

Alle Fäden vernähen. Jetzt bist du fertig!

Viel Vergnügen!

Mary Etheridge - Crafty Maz Designs

