



Häkelanleitung

Hexi Honey Bunny

Jacke

Design: Manatee_Squares | Hobbii Design

MATERIAL

Honey Bunny

3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 6 Knäuel in Farbe 01 (A)

3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 6 Knäuel in Farbe 124 (B)

Häkelnadel 6 mm

GARN

 **Honey Bunny**, Hobbii

100 % Polyester

100 g = 120 m

MASCHENPROBE

10 cm x 10 cm = 9 M x 5 Runden

ABKÜRZUNGEN

RelStb-h / RelStb-v = Reliefstäbchen hinten/vorne

Lm = Luftmasche

Stb = Stäbchen

2 Stb zus = 2 Stb zusammen

fM = feste Masche

Km = Kettmasche

M = Maschen

RS / LS = rechte Seite / linke Seite

() = der Abschnitt in den Klammern wird in das gleiche Stäbchen ober den gleichen

Bogen gehäkelt.

Gruppe = eine Gruppe von 3 Stb zusammen

GRÖSSE

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL

MAßE

Weite: 45 (50) 55 (60) 65 (70) 75 (80) 85 cm

Länge: 50 (50) 50 (55) 55 (55) 60 (60) 60 cm

INFORMATION ZUR ANLEITUNG

Häkle dir die perfekte, maßgeschneiderte, weiche und kuschelige Jacke. Du glaubst nicht, wie schön und kuschelig sie ist, bis du sie einmal angezogen hast!

Diese Anleitung ist sehr leicht an deine Maße anzupassen und nach deinen Wünschen zu gestalten.

Die Jacke besteht aus zwei Teilen in zwei verschiedenen Farben, die zum Schluss verbunden werden.

Die Farbkombinationen sind unendlich - lasse deiner Kreativität freien Lauf!

Diese Anleitung hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad.

HASHTAGS FÜR SOZIALE MEDIEN

#hobbiidesign #hobbiihexihoneybunny

BESTELLE DAS GARN HIER

<https://shop.hobbii.de/hexi-honey-bunny-jacke>

FRAGEN

Bei Fragen zur Anleitung wende dich gerne an kundenservice@hobbii.de

Bitte auch unbedingt Namen und Nummer der Anleitung angeben.

Viel Vergnügen!

Anleitung



INFO UND TIPPS

Diese Anleitung kann einfach angepasst werden. Arbeite den Hauptteil bis du zum Armausschnitt kommst, dann schließe die Seitennaht. Häkle Weite an Vorder-/und Rückenteil, ein wenig Länge an die Ärmel und dann die Ärmelbündchen. Schon bist du fertig! Folge der Anleitung, um die oben angegebenen Maße zu erreichen oder arbeite nach den Maßen einer Jacke, die du schon hast.

Der Hauptteil der Jacke ist in zwei Hexagons gearbeitet, die absolut gleich sind. Du legst dein Hexagon dann zusammen, schließt die Schulternaht und fügst die gewünschte Weite und Länge hinzu, bevor du die restlichen Nähte schließt und Bündchen und Blenden arbeitest.

Wenn du gerne Taschen machen möchtest, dann häkelst du zwei Quadrate und nähst sie vorne auf die Jacke.

HAUPTTEIL

Arbeite zwei gleiche Teile, eines mit Farbe A und eines mit Farbe B.

5 Lm, mit einer Km zur Runde schließen.

Runde 1: 2 Lm, 2 Stb in den Ring, *2 Lm, 3 Stb* fünfmal, 2 Lm, mit 1 Km in die 2 Anfangs-Lm schließen, wenden.

Runde 2: Km in die nächsten 2 Lm-Bögen, 2 Lm, 2 Stb in den gleichen Bogen. *3 Stb, 2 Lm, 3 Stb* in jeden der nächsten 5 Lm-Bögen, 3 Stb in den letzten Bogen, 2 Lm, mit 1 Km in die Anfangs-Lm schließen, wenden

Runde 3: Km in den nächsten Lm-Bogen, 2 Lm, 2 Stb in den gleichen Bogen. *3 Stb in jeden Bogen zwischen den Gruppen der vorigen Runde, (3 Stb, 2 Lm, 3 Stb) alle in den nächsten 2-Lm-Bogen* fünfmal. 3 Stb in jeden Bogen zwischen den Gruppen der vorigen Runde, (3 Stb, 2 Lm) in den letzten 2-Lm-Bogen, mit 1 Km in die Anfangs-Lm schließen, wenden.

Wiederhole Runde 3, bis du ungefähr 10 (11) 12 (12) 13 (14) 15 (16) 17 Runden hast, die einen Armausschnitt von 17 (18) 20 (20) 22 (23) 25 (26) 28 cm ergeben. Du kannst mehr oder weniger Runden arbeiten, damit der Armausschnitt die richtige Länge für dich hat. DIE ARBEIT NICHT SCHLIEßEN, sondern die Schulternaht arbeiten.

SCHULTERNAHT

Lege deine Arbeit wie unten gezeigt, mit der RS nach innen. Km in den nächsten 2-Lm-Bogen, 1 Lm und dann 1 fM durch beide M der Schulterteile, um die Naht zu schließen. Wenn du die nächsten 2-Lm-Bogen erreicht hast, verbinde sie mit einer fM, drehe die Arbeit mit der RS nach außen. DIE ARBEIT NICHT SCHLIEßEN, sondern die Zunahme-Runden für den Hauptteil arbeiten.



ZUNAHME-RUNDEN

Runde 1: Km zum nächsten Bogen, 2 Lm, 1 Stb in die Lücke unten an der Lm, *3 Stb in jede Lücke zwischen den Gruppen bis zum nächsten 2-Lm-Bogen, (3 Stb, 2 Lm, 3 Stb) in den 2-Lm-Bogen* zweimal, 3 Stb in jede Lücke zwischen den Gruppen bis zum letzten 2-Lm-Bogen, 2 Stb in den letzten Bogen, Km in die 2 Anfangs-Lm zum schließen, wenden.

XS & S: Weiter zu Rückwärtige Weite.

Runde 2: 2 Lm, die Lücke unten an der Lm überspringen, *3 Stb in jede Lücke zwischen den Gruppen bis zum nächsten 2-Lm-Bogen, (3 Stb, 2 Lm, 3 Stb) in den 2-Lm-Bogen* zweimal, 3 Stb in jede Lücke zwischen den Gruppen bis zum letzten 2-Lm-Bogen, 1 Stb in den letzten Bogen, Km in die 2 Anfangs-Lm zum schließen, wenden.

M: Weiter zu Rückwärtige Weite.

Runde 3: Km zum nächsten Bogen, 2 Lm, 1 Stb in die Lücke unten an der Lm. *3 Stb in jede Lücke zwischen den Gruppen bis zum nächsten 2-Lm-Bogen, (3 Stb, 2 Lm, 3 Stb) in den 2-Lm-Bogen* zweimal, 3 Stb in jede Lücke zwischen den Gruppen bis zum letzten 2-Lm-Bogen, 2 Stb in den letzten Bogen, Km in die 2 Anfangs-Lm zum schließen, wenden.

Wiederhole die Runden 2 & 3 bis du ca. 11 (12) 14 (15) 16 (17) 18 (20) 21 Runden

INKLUSIVE der Runden am Hauptteil hast. Du hast jetzt eine Weite von ca. 22 (25) 28 (30) 32 (35) 37 (40) 42 cm. Schließe mit 1 Runde 3. Du kannst wieder mehr oder weniger Runden arbeiten, je nach Wunsch. DIE ARBEIT NICHT SCHLIEßEN, weiter mit der rückwärtigen Weite.

Rückwärtige Weite

Achte darauf, wenn du die hintere Weite an deinem zweiten Teil arbeitest, dass diese gegenüber dem ersten Teil liegt, damit die beiden Teile spiegelverkehrt sind.

Reihe 1: Km in die Lücke zwischen den 2 Stb Gruppen vom Anfang und Ende der vorigen Runde, 2 Lm, 3 Stb in jede Lücke zwischen den Gruppen bis zum nächsten 2-Lm-Bogen, 1 Stb in den 2-Lm-Bogen, wenden.

Reihe 2: 2 Lm, 1 Stb in die Lücke unten an der Lm, 3 Stb in jede Lücke zwischen den Gruppen der vorigen Runde, 2 Stb in den letzten Bogen, die Arbeit schließen.

Länge

Die Jacke verlängern ist optional und die Länge kann leicht angepasst werden, indem du so viele oder so wenige Reihen häkelst, wie du möchtest. Der Verbrauch ist auf einer ca. Länge von 50 (50) 50 (55) 55 (55) 60 (60) 60 cm berechnet.

Reihe 1: Setze den Faden im 2-Lm-Bogen an der vorderen unteren Ecke der Jacke an, 2 Lm, 1 Stb in die Lücke unten an der Lm, 3 Stb in jede Lücke zwischen den Gruppen bis du zur hinteren Weite kommst. Überspringe das erste Reiheneende, 2 Stb in das zweite Reiheneende, wenden.

Reihe 2: 2 Lm, 3 Stb in jede Lücke zwischen den Gruppen der vorigen Reihe, 1 Stb in die letzte M, wenden.

Reihe 3: 2 Lm, 1 Stb in die Lücke unten an der Lm, 3 Stb in jede Lücke zwischen den Gruppen der vorigen Reihe, 2 Stb in den letzten Bogen, wenden.

Wiederhole die Reihen 2 & 3 bis zur gewünschten Länge, schließe dann die Arbeit. Wenn Teil 2 fertig ist, die hintere Mittelnahrt arbeiten. Wenn du bei Teil 2 mit einer Reihe 3 endest, kannst du weiterarbeiten, ohne den Faden abzuschneiden.

Hintere Naht

Setze den Faden an einer unteren rückwärtigen Ecke der Arbeit an und häkle 1 Lm. Mit der RS innen häkelst du 2 fM durch jede Reihe in der Länge, dann 1 fM in die Maschen der hinteren Weite. Zum Abschluss 1 fM in beide Teile, schließe die Arbeit und vernähe alle Fäden.

ÄRMELLÄNGE

Runde 1: Setze den Faden an irgendeinem Bogen zwischen Gruppen am Ärmelrand an, 2 Lm, 2 Stb in die Lücke unten an der Lm, 3 Stb in jeden Bogen zwischen den Gruppen rundherum. Wenn du an der Naht angekommen bist, arbeite 2 Stb in beide 2-Lm-Bögen, dann arbeite weiter rund. Schließe mit 1 Km, wenden

In der zweiten Runde werden die 2-Stb-Gruppen an der Naht wie eine 3-Stb-Gruppe behandelt, und in die Lücke auf einer der beiden Seiten gehäkelt, aber NICHT in die Lücke dazwischen.

Runde 2: Km zum nächsten Bogen, 2 Lm, 2 Stb in die Lücke unten an der Lm, 3 Stb in jede Lücke zwischen den Gruppen der vorigen Runde, mit 1 Km schließen, wenden.

Wiederhole Runde 2 bis dein Ärmel 5cm kürzer als die gewünschte Länge ist, arbeite dann das Bündchen mit der RS nach außen. Ich habe insgesamt 7 Runden gehäkelt.

Bund

Runde 1: 2 Lm, Stb in jede M der vorigen Runde, nicht wenden.

Runde 2: 2 Lm, 2 Stb zus rund um den Ärmel, mit 1 Km schließen, nicht wenden. **BEACHT:** Du kannst weniger Abnahmen arbeiten, wenn der Ärmel loser sitzen soll.

Runde 3: 2 Lm, im Wechsel RelStb-v und RelStb-h rundherum, mit einer Km schließen, nicht wenden.

Runde 4: Wiederhole Runde 3.

Runde 5: Wiederhole Runde 3, die Arbeit schließen und alle Fäden vernähen.

Rand

Runde 1: Setze den Faden vorne an der linken Seite der Jacke an, 1 Lm, 2 fM in das Ende jeder Reihe, und 1 fM in jede M um den gesamten vorderen Rand der Jacke, den Faden abschneiden und vernähen

Viel Spaß!

Lauren 😊

