



STRICKANLEITUNG

Gaja

Slipover für Kinder

Design: MZ Design | Hobbii Design

MATERIAL

2 (2) 2 (3) Knäuel Honey Bunny Shine, Fb.
tomat (40)

Rundstricknadel 5 mm, 60 cm
Rundstricknadel 7 mm, 60 cm
Maschenmarkierer
Clover Wonder Clips
Wollnadel

GARN

 **Honey Bunny Shine**, Hobbii
100% Polyester
100 g = 120 m

MASCHENPROBE

10 x 10 cm = 9 M x 17 R

ABKÜRZUNGEN

re = rechts
li = links
M = Masche/n
Rm = Randmasche
R = Reihe

GRÖSSEN

3-4 (5-6) 7-8 (9-10) Jahre

MAßE

Länge: 40 (44) 47 (49) cm
Breite: 37 (39) 41 (43) cm

INFORMATION ZUR ANLEITUNG

Dieser feine Gaja slipover ist perfekt für warme Spätsommertage. Die Anleitung ist anfängerfreundlich und wird in zwei Teilen gestrickt, die an den Schultern zusammengenäht werden. Die Seiten sind offen und werden auf jeder Seite mit Bindebändern geschlossen.

Der Slipover wird mit dicken Nadeln gestrickt und ist deshalb ein recht schnelles Projekt. Es werden nur rechte und linke Maschen gestrickt und die Anleitung enthält eine Bildbeschreibung.

Die Anleitung gibt es auch in einer Version für Erwachsene.

HASHTAGS FÜR SOZIALE MEDIEN

#hobbiidesign #hobbiigaja #hobbiielements

BESTELLE DAS GARN HIER

<https://shop.hobbii.de/gaja-slipover-fur-kinder>



FRAGEN

Bei Fragen zur Anleitung wende dich gerne an kundenservice@hobbii.de
Bitte auch unbedingt Namen und Nummer der Anleitung angeben.

Viel Vergnügen!

Anleitung



INFO UND TIPPS

In dieser Anleitung wird nur mit rechten und linken Maschen gearbeitet und die Anleitung ist sehr anfängerfreundlich.

Du kannst die Maschen so anschlagen, wie du es gewohnt bist, ich finde es bei diesem Garn aber einfacher, mit der Cable-On Methode Maschen anzuschlagen. Diese Methode ähnelt sehr dem Kreuzanschlag. Siehe die Bilder weiter unten. Ich empfehle auch, Stricknadeln in einer oder zwei Größen größer zu nehmen als die, mit denen du strickst, damit der Anschlag nicht zu fest wird.

Der Slipover ist mit offenen Seiten entworfen, kann aber einfach so angepasst werden, dass er an den Seiten geschlossen ist. Nimm nur deine eigenen Maße für die richtige Breite. Wenn du z.B. 5 cm mehr in der Breite möchtest, dann berechnest du das so: $10 \text{ cm} = 9 \text{ Maschen}$, $1 \text{ cm} = 0,9 \text{ Maschen}$, $5 \text{ cm} = 5 \times 0,9 = 4,5$, d.h. du brauchst 5 Maschen mehr in der Breite. Es empfiehlt sich, die Seitennähte mit Kettmaschen zusammen zu häkeln, aber du kannst die Methode nehmen, die du vorziehst.

Wenn mit Chenille Garn gearbeitet wird, ist es empfehlenswert, in alle Fadenenden einen Knoten zu machen, damit sich das Garn nicht aufribbelt.

Cable-on-Anschlag: Den Faden um die Nadel schlagen, sodass sich eine Schlaufe bildet und noch einmal wiederholen, damit zwei Schlaufen auf der Nadel sind. Steche die rechte Nadel zwischen die zwei Schlaufen, hole den Faden durch und lege die neue Schlaufe auf deine linke Nadel. (Siehe die Bilder 1-3 weiter unten). Wiederhole den Vorgang, bis du die gewünschte Anzahl Maschen auf der Nadel hast.

Randmasche (Rm): Die erste M auf der Nadel re stricken, die letzte mit dem Faden vor der Arbeit li abheben.

RÜCKENTEIL

41 (43) 46 (48) M mit Cable-on Anschlag oder deiner vorgezogenen Methode anschlagen und in Reihen hin und zurück stricken.

Stricke 5 R kraus re, (re in allen R), die 1. R ist eine Rückreihe (linke Seite). Danach:

Reihe 1 (Hinreihe): Rm, re bis zur letzten M, Rm

Reihe 2 (Rückreihe): Rm, 2 re, einen Maschenmarkierer setzen, li bis noch 3 M auf der Nadel sind, einen Maschenmarkierer setzen, 2 re, Rm.

Wiederhole diese 2 Reihen, bis du die gewünschte Länge minus 3 cm hast.

Halsausschnitt

Setze einen Maschenmarkierer nach 9 (10) 11 (12) M (Schultermaschen), zähle 23 (23) 24 (24) M weiter (Halsausschnitt) und setze einen Maschenmarkierer, es sind noch 9 (10) 11 (12) Maschen für die zweite Schulter übrig. BEACHTE: Wenn du die Arbeit breiter strickst, sollte die Maschenzahl für den Halsausschnitt dennoch die gleiche sein, es sei denn du möchtest einen engeren oder weiteren Halsausschnitt.

Reihe 1 (Rückreihe): Rm, 2 re, 6 (7) 8 (9) li, 23 (23) 24 (24) re, 6 (7) 8 (9) li, 2 re, Rm

Reihe 2 (Hinreihe) Rm, re über alle M, Rm

Wiederhole diese 2 Reihen, bis du insgesamt 5 Reihen gestrickt hast.

Kette lose von der rechten Seite ab. (Siehe Bild 4)

VORDERTEIL

Genauso wie das Rückenteil stricken.

BINDEBÄNDER (STRICKE 8)

3 (3) 4 (4) Maschen anschlagen und in Reihen hin und zurück stricken: Rm, 1 (1) 2 (2) M re, Rm bis ca. 20 cm oder die gewünschte Länge gestrickt sind (siehe Bild 5). BEACHTE: Die Bänder dehnen sich in der Länge, also solltest du sie etwas gedehnt messen. Die Arbeit mit einem langen Faden zum Annähen des Bandes an den Slipover schließen.

AUSARBEITEN

Lege beide Teile mit den Vorderseiten aufeinander und schließe die Schulternähte vom Armausschnitt aus in Richtung Halsausschnitt bis zu den markierten Maschen. Die Arbeit jetzt mit der rechten Seite nach außen wenden.

Setze einen Clover Clip 17 (18) 19 (20) cm nach unten auf jeder Seite an Vorder- und Rückenteil (für die Armausschnitte, von der Schulter aus gemessen (siehe Bild 6) und dann wieder 10 (12) 13 (15) cm weiter nach unten (oder bis zur gewünschten Länge. Die Bänder sollten an oder kurz unter der Taille sitzen). Probiere den Slipover an, um sicherzugehen, dass die Bänder da sitzen, wo du sie gerne haben möchtest.

Lege jeweils ein Bindeband an den markierten Stellen auf die rechte Seite des Slipovers (siehe Bild 7) und nimm die Clipse, um die Bänder festzustecken. Wiederhole dies mit allen 8 Bändern und nähe sie von der Vorderseite aus an.

Alle Fäden vernähen!

Fertig!

Viel Vergnügen!

Marlis Zimmer



FOTOGUIDE

Cable-on-Anschlag



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Slipover



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7