



HÄKELMUSTER

Millie's

Hundebandana

Design: Crafty Maz Designs | Hobbii Design

MATERIAL

Friends Cotton 8/4, je 1 Knäuel pro Farbe:
Farbe 50 (Farbe A)
Farbe 63 (Farbe B)
Farbe 62 (Farbe C)

Die blaugrüne Version ist aus den Farben
01, 76 und 100.

Häkelnadel 3,5 mm
Maschenmarkierer
Maßband
Sticknadel
Schere

GARNQUALITÄT

 **Friends Cotton 8/4**, Hobbii
100% Baumwolle
50 g = 160 m

MASCHENPROBE

Ein Quadrat hat eine Diagonale von 7,5 cm

ABKÜRZUNGEN

Lm = Luftmasche(n)
M = Masche(n)
Km = Kettmasche
fM = feste Masche(n)
hStb = halbe(s) Stäbchen
Stb = Stäbchen
DStb = Doppelstäbchen
fRm = feste Reliefmasche
hMg = hintere(s) Maschenglied(er)
... = zwischen ** stehendes wiederholen
{...} = Maschenanzahl am Ende
rS/lS = rechte/linke Seite (der Arbeit)

FRAGEN

Bei Fragen zur Anleitung wende dich gerne an kundenservice@hobbii.de
Bitte auch unbedingt Namen und Nummer der Anleitung angeben.

Viel Vergnügen!

GRÖSSE

Einheitsgröße

ABMESSUNGEN

Breite: 23 cm

INFORMATIONEN ZUR ANLEITUNG

Die Hundebandana Millie's – die von mir
heißgeliebte Namensgeberin siehst du auf
den Bildern als Model!

Das Muster umfasst eine Bildanleitung, der
du ganz einfach folgen kannst.

HASHTAGS FÜR DIE SOZIALEN MEDIEN

#hobbiiesign #hobbiimillies
#hobbiiadogsworld

KAUFE DAS GARN HIER

<https://shop.hobbii.de/millie-s-hundebandana>



Anleitung



GRANNY SQUARE 3-mal häkeln

Runde 1 (Farbe A): Magischer Ring, 8 fM in den magischen Ring, Ring festziehen, Km auf 1. M. {8 fM}



Runde 2 (Farbe A):

Anmerkung: Wenn du zu einer hohen Fadenspannung, insbesondere bei Luftmaschen neigst, mache ruhig 2 Steigeluftmaschen statt 1.

1 Lm (wird nicht gezählt), fM zurück in dieselbe M, 1 Lm, 7 x * 1 fM in die nächste M, 1 Lm *, Km auf 1. M. Garn abschneiden. {8 fM, 8 Lm}



Runde 3 (Farbe B): 1 stehende fRm in eine beliebige M, 8 x * (1 Stb, 1 DStb, 1 Stb) in den Lm- Zwischenraum, 1fRm um die nächste fM *, letzte fRm weglassen, Km auf 1. fM. Runde unsichtbar schließen. {8 fRm, 16 Stb, 8 DStb}



Runde 4 (Farbe C): Auf der IS 1 stehende fM in eine beliebige M von Rd 2, in die in Rd 3 eine fRm gehäkelt wurde, 8 x * 2 Lm, fM in die folgende fM aus Rd 2, in die in Rd 3 eine fRm gesetzt wurde *, letzte fM überspringen, Km auf die 1. fM. {8 fM, 8 x 2 Lm}



Runde 5 (Farbe C):

Anmerkung: An jeder Ecke 2 Schlaufen mit 1 MM markieren.

1 Lm (zählt nicht als M), hStb in dieselbe M, 4 x * 3 fM in den Lm-Zwischenraum, hStb in die nächste M, (2 Stb, 1 Lm, 2 Stb) in den nächsten Lm-Zwischenraum, hStb in die nächste M *, letztes hStb überspringen, Km auf 1. hStb. Runde unsichtbar schließen. {12 fM, 16 Stb, 8 hStb, 4 Lm}



DREIECK: 3-mal häkeln

Grundreihe (Farbe A): 25 cm Garn stehenlassen, dann 13 Lm anschlagen. Garn abschneiden. {13 Lm}




Reihe 1 (Farbe A) [rS]: Garn in die 5. Lm von rechts anschließen, 1 Lm überspringen (die 6. Lm), 5 fM in die nächste (7.) Lm, 1 Lm überspringen (die 8. Lm), Km in die nächsten 2 Lm (9. + 10. Lm), wenden. {5 fM}



Reihe 2 (Farbe A) [IS]:

Anmerkung: Wenn du zu einer hohen Fadenspannung, insbesondere bei Luftmaschen neigst, mache ruhig 2 Steigluftmaschen statt 1.

Die 2 Km überspringen, fM in die nächste M, 4 x * 1 Lm, fM in die nächste M *, Km in die nächste M (4. Lm) Garn abschneiden. {5 Stb, 4 Lm}



Reihe 3 (Farbe B) [rS]: Garn in der 3. Lm der Lm-Kette anschließen, 4 x * fRm in die nächste M, (1 Stb, 1 DStb, 1 Stb) in den Lm-Zwischenraum *, fRm in die letzte M, Km in die nächste Lm (11. Lm) der Anfangs-Lm-Kette, 1 Lm, wenden. {5 fRm, 8 Stb, 4 DStb}



Reihe 4 (Farbe B) [IS]: fM in die fM aus R 2, in die in R 3 die fRm gehäkelt wurde, 4 x * 2 Lm, fM in die nächste fM aus R 2, in die in R 3 die fRm gehäkelt wurde *. Garn abschneiden. {5 fM, 4 x 2 Lm}



Reihe 5 (Farbe C) [rS]:

Anmerkung: 2 Schlaufen der Eck-Lm mit 1 MM markieren

Garn in der 1. Lm der Kette anschließen, 2 Stb in die 1. fM, (hStb, 2 fM) in den Lm-Zwischenraum, fM in die nächste M, (hStb, Stb) in den Lm-Zwischenraum, (1 Stb, 1 Lm, 1 Stb) in die nächste M, (Stb, hStb) in den Lm-Zwischenraum, fM in die nächste M, (2 fM, hStb) in dem Lm-Zwischenraum, 2 Stb in die letzte M, Km auf die letzte Lm (13. Lm) der Grundluftmaschenkette. Garn abschneiden. {8 Stb, 6 fM, 4 hStb, 1 Lm}



QUADRATE UND DREIECKE VERBINDEN


Zuerst das erste Quadrat mit dem ersten Dreieck verbinden



Schritt 1: Mit **Farbe A** auf der rechten Seite der Arbeit arbeitend die Nadel von vorn ins hMg der markierten Eckmasche des 1. Teils einstechen, darauf achten, dass das Garn hinter der Arbeit liegt. Nadel von vorn ins hMg der markierten M an Teil 2 einstechen, Umschlag, Km.



Schritt 2: Nadel von vorn ins hMg der nächsten M von Teil 1 einstechen, dann Nadel von vorn ins hMg der nächsten M von Teil 2 einstechen, Umschlag, alle Schlaufen auf der Nadel gemeinsam abmaschen.



Schritt 2 wiederholen, bis die letzte M beider Teile gearbeitet ist. Es sollten je 10 M miteinander verbunden werden.



Schritt 3: Nadel von vorn ins hMg der markierten M von Teil 1 einstechen, dann Nadel an Teil 2 von vorn ins hMg am Ende der Luftmaschenkette einstechen, Umschlag, Km. Garn abschneiden.




Jetzt die nächsten beiden Quadrate und Dreiecke verbinden



Schritt 1: Mit **Farbe A** auf der rechten Seite der Arbeit arbeitend die Nadel von vorn ins hMg der markierten Eckmasche des 1. Teils einstechen, darauf achten, dass das Garn hinter der Arbeit liegt. Nadel von vorn ins hMg der markierten M an Teil 2 einstechen, Umschlag, Km.

Schritt 2: Nadel von vorn ins hMg der nächsten M von Teil 1 einstechen, dann Nadel von vorn ins hMg der nächsten M von Teil 2 einstechen, Umschlag, alle Schlaufen auf der Nadel gemeinsam abmaschen.

Schritt 2 wiederholen, bis die letzte M beider Teile gearbeitet ist. Es sollten inklusive der letzten markierten M je 11 M miteinander verbunden werden.



Jetzt das nächste Quadrat und Dreieck nehmen.

Schritt 1: Die Nadel von vorn ins hMg der markierten Eckmasche des 1. Teils einstechen, darauf achten, dass das Garn hinter der Arbeit liegt. Nadel von vorn ins hMg der markierten M an Teil 2 einstechen, Umschlag, Km.

Schritt 2: Nadel von vorn ins hMg der nächsten M von Teil 1 einstechen, dann Nadel von vorn ins hMg der nächsten M von Teil 2 einstechen, Umschlag, alle Schlaufen auf der Nadel gemeinsam abmaschen.

Schritt 2 wiederholen, bis die letzte M beider Teile gearbeitet ist. Es sollten je 10 M miteinander verbunden werden.

Schritt 3: Nadel von vorn ins hMg der markierten M von Teil 1 einstechen, dann Nadel an Teil 2 von vorn ins hMg am Ende der Luftmaschenkette einstechen, Umschlag, Km. Garn abschneiden.



Jetzt das letzte Dreieck anschließen




Schritt 1: Mit **Farbe A** auf der rechten Seite der Arbeit arbeitend die Nadel von vorn ins hMg der markierten Eckmasche des 1. Teils einstechen, darauf achten, dass das Garn hinter der Arbeit liegt. Nadel von vorn ins hMg der markierten M an Teil 2 einstechen, Umschlag, Km.


Schritt 2: Nadel von vorn ins hMg der nächsten M von Teil 1 einstechen, dann Nadel von vorn ins hMg der nächsten M von Teil 2 einstechen, Umschlag, alle Schlaufen auf der Nadel gemeinsam abmaschen.

Schritt 2 wiederholen, bis die letzte M beider Teile gearbeitet ist. Es sollten je 10 M miteinander verbunden werden.

Schritt 3: Jetzt nur an den Dreiecken arbeiten. Dabei Nadel von vorn ins hMg der letzten Lm der Kette einstechen, dann Nadel an Teil 2 von vorn ins hMg am Ende der Luftmaschenkette einstechen, Umschlag, Km. Garn abschneiden.



Die verbleibenden beiden Quadrate anschließen



Schritt 1: Mit **Farbe A** auf der rechten Seite der Arbeit arbeitend die Nadel von vorn ins hMg der markierten Eckmasche des 1. Teils einstechen, darauf achten, dass das Garn hinter der Arbeit liegt. Nadel von vorn ins hMg der markierten M an Teil 2 einstechen, Umschlag, Km.

Schritt 2: Nadel von vorn ins hMg der nächsten M von Teil 1 einstechen, dann Nadel von vorn ins hMg der nächsten M von Teil 2 einstechen, Umschlag, alle Schlaufen auf der Nadel gemeinsam abmaschen.

Schritt 2 wiederholen, bis die letzte M beider Teile gearbeitet ist. Es sollten inklusive der letzten markierten M je 10 M miteinander verbunden werden. 1 **Lm**.



Schritt 3: Jetzt über die Naht hinweg am nächsten Dreieck und dem nächsten Quadrat entlang Schritt 2 wiederholen, bis die letzte M beider Teile gearbeitet ist. Es sollten je 9 M miteinander verbunden werden.

Schritt 4: Jetzt nur an den Dreiecken arbeiten. Dabei Nadel von vorn ins hMg der letzten Lm der Kette einstechen, dann Nadel an Teil 2 von vorn ins hMg am Ende der Luftmaschenkette einstechen, Umschlag, Km. Garn abschneiden.



SAUM


Farbe A mit einer stehenden festen Masche an die Lm ganz rechts am Dreieck anschließen, fM in die nächsten 38 Lm, 2 fM zurück in dieselbe M, 2 x * Km hMg in die nächsten 9 M, Km in die Seitennaht * Km hMg der nächsten 19 M, 2 x * Km in die Seitennaht, Km hMg in die nächsten 9 M *, 2 fM in dieselbe M wie die stehende fM, mit Km schließen, Garn nicht abschneiden, sondern weiter mit Tunnelzug.



TUNNELZUG

Reihe 1: 2 Lm (zählen als Stb), Stb in die nächsten 38 M, wenden.

R 1 wiederholen, bis die Länge deinem Hund bequem passt, Garn nicht abschneiden, sondern



TUNNELZUG SCHLIESSEN

Tunnelzug auf der linken Seite der Arbeit umschlagen. Jetzt wird in die fM des Saums gearbeitet, in die auch die Stb gesetzt sind (im Bild mit schwarzen Punkten markiert).



Schritt 1: Schlaufe links vom Tunnelzug durch die 1. M ziehen.



Schritt 2: Nadel von vorn in die nächste fM und die 2. M der letzten Tunnelzugreihe einstechen, Umschlag, Km.



Schritt 3: Nadel von vorn in die nächste fM und die nächste der letzten Tunnelzugreihe einstechen, Umschlag, Km.



Schritt 3 wiederholen, bis die gesamte Länge gehäkelt ist, Garn abschneiden und Enden vernähen.



Viel Spaß!



Mary Etheridge – Crafty Maz Designs