



STRAMPLER JADE

DG 476-17 | BABY ULL



DG 476-17

STRAMPLER JADE

DESIGN

Brit Frafjord Ørstavik

GARN

BABY ULL 100 % filzfreie Merinowolle;
50 g = ca. 165 m

Alternativ: SOFT MERINO

GRÖßEN

44 (50–56) 62 (68) 74 (80)

NB! MAßE zur Wahl der passenden Größe

MAßE

Brustumfang ca. 39 (41) 43 (46) 49 (51) cm
Gesamtlänge in der Mitte vorn ca. 22 (24) 29 (32) 35 (38) cm
Ärmellänge ca. 15 (16) 17 (18) 19 (20) cm

MATERIAL

2 (2) 2 (3) 3 (3) Knäuel

FARBE

Nussbraun 8543

EMPFOHLENE NADELN

Kurze Rundstrick-Nd und Nd-Spiele Nr. 2,5, 3 und 3,5

ZUBEHÖR

4 Knöpfe

MASCHENPROBE

28 M gl re mit Nd Nr. 3 = 10 cm
26 M x 40 Rd Muster mit Nd Nr. 3,5 = 10 cm

Zur Auswahl der Nadelstärke eine Maschenprobe anfertigen. M-Zahl pro 10 cm abzählen. Bei mehr M als angegeben mit stärkeren Nd arbeiten. Bei weniger M feinere Nd verwenden.

WÄHLEN DER PASSENDEN GRÖSSE

1. Ein gestricktes Kleidungsstück mit guter Passform ausmessen.
2. Mit den Maßen aus der Anleitung vergleichen.
3. Bei der Wahl der Größe den Brustumfang des Rumpfteils zugrunde legen.
4. Je nach Bedarf Rumpfteil und Ärmel länger oder kürzer stricken.

ABKÜRZUNGEN

M = Masche, re = rechte M, li = linke M, Nd = Nadel,
R = Reihe, Rd = Runde



Rand-M immer re str.

RÜCKENTEIL

Mit Nd Nr. 2,5 12 (14) 14 (16) 20 (22) M anschl und 5 R re str (= 3 Kraus-re-Rippen) (1. R = Rück-R).

Mit Rundstrick-Nd Nr. 3 gl re weiterstr.

Dabei in der 1. R nach der Rand-M **1 M re gen zun**, vor der letzten Rand-M **1 M li gen zun**.

Zun in jeder 2. R insgesamt 10- (12-) 13- (14-) 15- (16-)mal
wdh = 32 (38) 40 (44) 50 (54) M.

Am Ende jeder R auf beiden Seiten 1x2, 1x4 und 1x6 M zun
= 56 (62) 64 (68) 74 (78) M.

Arbeit stilllegen und das Vorderteil str.

Babygrößen in Zentimetern entsprechen dem Alter in Monaten:

44 = Frühchen
50–56 = (0–1) Mo
62 = 3 Mo
68 = 6 Mo
74 = 9 Mo
80 = 12 Mo

© House of Yarn AS

Kopieren, Veröffentlichen und kommerzielle Nutzung des Materials und der Anleitungen sind nur mit vorheriger Genehmigung der House of Yarn AS zulässig.

Foto: Sofie Hammer

VORDERTEIL

Mit Nd Nr. 2,5 12 (14) 14 (16) 20 (22) M anschl und 5 R re str (= 3 Kraus-re-Rippen, 1. R = Rück-R). **Dabei** in der 3. R ein Knopfloch erstellen: 4 (5) 5 (6) 8 (9) M re, 2 re zus, 1 U, 2 re verschr zus, 4 (5) 5 (6) 8 (9) M re str. Den U in der nächsten R 1 re, 1 re verschr str.

Mit Rundstrick-Nd Nr. 3 gl re weiterstr.

Dabei in der 1. R nach der Rand-M **1 M re gen zun**, vor der letzten Rand-M **1 M li gen zun**.

Zun in jeder 2. R insgesamt 10- (12-) 13- (14-) 15- (16-)mal wdh = 32 (38) 40 (44) 50 (54) M.

Am Ende jeder R auf beiden Seiten 1x2, 1x4 und 1x6 M zun = 56 (62) 64 (68) 74 (78) M.

Vorder- und Rückenteil auf Nd Nr. 3 übertragen = 112 (124) 128 (136) 148 (156) M.

Beide Seiten kennzeichnen (= MM) und in Rd gl re weiterstr. Wenn die Arbeit in der Mitte vorn 9 (10) 12 (12) 13 (13) cm ab Anschl misst, auf beiden Seiten der MM abn: Vor den MM 2 re verschr zus, nach den MM 2 re zusstr = 4 Abn.

Abn alle 0 (3) 3 (4) 3 (4) cm 0- (1-) 1- (1-) 2- (2-)mal wdh = 108 (116) 120 (128) 136 (144) M. Wenn die Arbeit in der Mitte vorn 14 (16) 20 (22) 25 (27) cm ab Anschl misst, die Mitte hinten kennzeichnen.

Das Rückenteil höher als das Vorderteil str: Ausgehend von der Mitte hinten 28 (28) 32 (32) 36 (36) re M, 1 **Wende-M** (siehe Abb), 28 (28) 32 (32) 36 (36) M an der Markierung hinten vorbeistr, 1 **Wende-M**, 22 (22) 25 (27) 31 (31) M an der Markierung hinten vorbeistr. Insgesamt 4- (4-) 4- (5-) 6- (6-) mal auf beiden Seiten wdh, dabei jedes Mal 6 (6) 7 (5) 5 (5) M weniger pro Wendungen. Nd. 2,5 verwenden und 9 (10) 11 (11) 11 (12) Kraus-re-Rippen str (1 Rippe = 1 Rd li, 1 Rd re, letzte Rd li). **NB!** Die beiden „Füßchen“ der Wende-M als 1 M str. 1 Rd gl re str und 8 M auf beiden Seiten für den Ärmelausschnitt abk (= 4 M auf beiden Seiten der MM).

Dabei in der 1. Rd an Vorder- und Rückenteil je 1 M gleichmäßig verteilt abn = jeweils 45 (49) 51 (55) 59 (63) M. Arbeit stilllegen, Ärmel str.

ÄRMEL

Mit Nd Nr. 2,5 35 (37) 39 (41) 43 (45) M anschl und 1 Rd li, 1 Rd re, 1 Rd li, 1 Rd re, 1 Rd li str = 3 Kraus-re-Rippen. Die erste und letzte M kennzeichnen (= Markierungs-M).

Markierungs-M immer re str.

Mit Rundstrick-Nd Nr. 3 Muster gemäß Strickschrift gl re weiterstr. Ausgehend von der Ärmelmitte den Anfang des Musters berechnen.

Dabei in der 2. Rd auf beiden Seiten der Markierungs-M 1 M zun. Zun alle 2 cm insgesamt 5- (5-) 6- (6-) 6- (6-)mal wdh = 45 (47) 51 (53) 55 (57) M.

NB! Die neuen M werden ins Muster eingearbeitet. Wenn nicht genügend M für 1 U, 2 zus vorhanden sind, M gl re str. Ca. 15 (16) 17 (18) 19 (20) cm ab Anschl 8 M mittig unter dem Ärmel abk (= Markierungs-M + 3 M auf beiden Seiten) = 37 (39) 43 (45) 47 (49) M.

Arbeit stilllegen. Einen weiteren Ärmel str.

RUNDPASSE

Li Ärmel, Vorderteil, re Ärmel und Rückenteil auf eine Rundstrick-Nd Nr. 3,5 übertragen = 164 (176) 188 (200) 212 (224) M.

Alle Teile im Muster gemäß Strickschrift str. An den Ärmeln die nächste Zeile der Strickschrift weiterstr. Ausgehend von der Mitte sowohl des Vorder- als auch des Rückenteils den Anfang der Strickschrift berechnen.

Dabei in der 1. Rd an den Übergängen je 1 M vom Ärmel und vom Vorder- bzw. Rückenteil zusstr = Markierungs-M (immer gl re gestr).

In der 2. Rd für den Raglan wie folgt abn: Vor den Markierungs-M: 2 M nacheinander wie zum Re-Str abh, beide M zurück auf die li Nd nehmen und re verschr zusstr.

Nach den Markierungs-M: 2 re zusstr.

NB! Wenn nicht genügend M für 1 U und 2 M zus vorhanden sind, M re str.


Raglan-M in den Rück-R nach den Markierungs-M 2 li verschr und vor den Markierungs-M 2 li zus str.

In jeder 2. Rd/R insgesamt 8- (9-) 12- (11-) 12- (13-)mal, danach in jeder R 8- (8-) 6- (8-) 8- (8-)mal wdh.

Dabei die Arbeit in der Mitte hinten nach 4 (5) 6 (7) 8 (9) Abn-Rd für die Öffnung teilen.

Erste und letzte M an der Öffnung immer re, Muster gemäß Strickschrift in R weiterstr, **wobei** nach 9 (10) 11 (12) 13 (14) Raglanabn die mittleren 13 (13) 13 (15) 15 (17) M des Vorderteils für den Halsausschnitt vorn abgek und beide Seiten getrennt fertiggestellt werden. Für den Halsausschnitt am Anfang jeder R auf beiden Seiten 1x3, 2x2 (1x3, 2x2) 1x3, 2x2 (1x3, 2x2) 2x3, 1x2 (2x3, 1x2) M abk, danach jeweils 1 M, bis insgesamt 16 (17) 18 (19) 20 (21) Raglanabn gestr wurden.

NB! In manchen Größen reicht der Halsausschnitt über die Raglanabn hinaus.



HALSBLLENDE

Nd Nr. 2,5 verwenden und ca. 13 M pro 5 cm aus dem Halsausschnitt der Rundpasse (sowie die stillgelegten M) auffassen.

5 R re str (= 3 Kraus-re-Rippen).

Abketten. Mit dem Fadenende und Häkel-Nd 2,5 mm 5–6 Lm für die Knopfschlinge häkeln. Schlinge annähen.

BEINBLLENDE

Nd Nr. 2,5 verwenden und ca. 13 M pro 5 cm aus der li Hosenbeinkante auffassen (aus Vorder- und Rückenteil).

5 R re str (= 3 Kraus-re-Rippen).

Dabei in der 3. R auf der gleichen Höhe wie die Außenkante der kraus re gestr Rippen des Vorderteils ein Knopfloch (wie am Vorderteil) erstellen.


Abk und die andere Blende ebenso str.

FERTIGSTELLUNG


Öffnungen unter den Ärmeln schließen.

Entlang der unteren Öffnung 3 Knöpfe und oben an der Öffnung 1 Knopf annähen.

WENDEMASCHE




1. Wende-M: 1. M li locker abh.




2. M auf der Rückseite der rechten Nd fest anziehen.

1 M RE GEN UND 1 M LI GEN AUF DER VORDERSEITE ZUN

1 M li gen zun: Querfaden zwischen 2 M wie abgebildet von vorn mit der li Nd aufnehmen und im hinteren M-Glied re verschr str.




1 M re gen zun: Querfaden zwischen 2 M wie abgebildet von hinten mit der li Nd aufnehmen und im vorderen M-Glied re str.




1 M RE GEN UND 1 M LI GEN AUF DER RÜCKSEITE ZUN

1 M li gen zun: Querfaden zwischen 2 M wie abgebildet von hinten mit der li Nd aufnehmen, M im vorderen M-Glied li str.



1 M re gen zun: Querfaden zwischen 2 M wie abgebildet von vorn mit der li Nd aufnehmen, M im hinteren M-Glied li verschr str.



Benötigen Sie Inspiration für Ihr nächstes Strickprojekt?
Besuchen Sie unsere Internetseite houseofyarn.no