



STRICKANLEITUNG

Serenity

Pullover

Design: Jenny Watson Designs | Hobbii Design

MATERIAL

3 [4:4:5:5] Knäuel Winter Glow Solid
Farbe 24

Stricknadeln 4 mm
Stricknadeln 3,25 mm
Maschenhalter
Zopfadel

GARN

 **Winter Glow Solid**, Hobbii
51% Wolle, 49% Acryl
100 g = 350 m

MASCHENPROBE

22 M x 28 R = 10 cm x 10 cm

GRÖßEN

S [M:L:XL:2XL]

MAßE

Brustumfang: 71/76
[81/86:91/97:102/107:112/117] cm

Fertige Maße: 86 [97:106:117:126] cm
Ganze Länge: 47 [49:51:53:55] cm
Ärmellänge: 47 [48:48:48:49] cm

INFORMATION ZUR ANLEITUNG

Serenity ist ein kuscheliger Pullover mit glatt rechts gestrickter Passe und Ärmeln und einem unteren quer gestrickten Teil mit Zopfmuster. Die Inspiration für diesen Pullover kommt aus der Natur. Die Zopfmuster im unteren Teil sind von natürlich wachsenden Pflanzen und Korallen inspiriert. Um diesen Look zu erzielen, wird der untere horizontale Teil in einem Stück gestrickt, dann auf die Seite gedreht und an die separat gestrickten oberen Vorder- und Rückenteile angebracht. Der horizontale Zopfmusterteil wird an die oberen Vorder- und Rückenteile angenäht, um einen sauberen Übergang zu bekommen, dann werden Maschen aus dem unteren Rand aufgenommen und der Bund im 1-1 Rippenmuster nach unten gestrickt.

HASHTAGS FOR SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiinaturalbeauty
#hobbiiserenity

BESTELLE DAS GARN HIER

<https://shop.hobbii.de/serenity-pullover>

FRAGEN

Bei Fragen zur Anleitung wende dich gerne an kundenservice@hobbii.de
Bitte auch unbedingt Namen und Nummer der Anleitung angeben.
Viel Vergnügen!

Anleitung



ABKÜRZUNGEN

Anf = Anfang

R = Reihe/n

ZN = Zopfnaedel

ABN = Abnahme (abnehmen)

ZUN = Zunahme (zunehmen)

re = rechts

mm = Millimeter

li = links

aMüb = die abgehobene Masche drüberziehen

wdh = wiederhole

HR = Hinreihe / rechte Seite

A1 = eine M wie zum rechtsstricken abheben

M = Masche/n

vers = verschränkt (in das hintere Maschenglied)

zus = zusammen

RR = Rückreihe / linke Seite

RS = rechte Seite der Arbeit

LS = linke Seite der Arbeit

SPEZIAL ABKÜRZUNGEN

1x1 Rippenmuster:

1. Reihe: *1 re, 1 li, wdh von * bis vor die letzte M, 1 re.

2. Reihe: 1 li, *1 re, 1 li, wdh von * bis zum Ende.

Wdh die 1. und 2. Reihe.

Gl re. Glatt rechts:

1. Reihe: rechts.

2. Reihe: links.

Wdh die 1. und 2. Reihe.

Z4H: Nimm die nächsten 2 M auf die ZN und halte sie hinter der Arbeit, 2 re, dann 2 re von der ZN.

Z4V: Nimm die nächsten 2 M auf die ZN und halte sie vor der Arbeit, 2 re, dann 2 re von der ZN.

Z6H: Nimm die nächsten 3 M auf die ZN und halte sie hinter der Arbeit, 3 re, dann 3 re von der ZN.

Z6V: Nimm die nächsten 3 M auf die ZN und halte sie vor der Arbeit, 3 re, dann 3 re von der ZN.

OBERES VORDERTEIL

Mit 4mm Stricknadeln 95 [107:117:129:139] M anschlagen und 4 Reihen re stricken.

Weiter mit 1 R re und gl re bis das Vorderteil 6 cm misst, ende mit einer RR.

Die Armausschnitte formen

Kette 6 M am Anf der nächsten 2 Reihen ab. 83 [95:105:117:127] M.

Nächste Reihe: 2 re, A1, 1 re, aMüb, re bis zu den letzten 4 M, 2 re zus, 2 re.

Nächste Reihe: 2 li, 2 li zus, li bis zu den letzten 4 M, 2 li vers zus, 2 li. 79 [91:101:113:123] M

Wdh die letzten 2 Reihen noch 0 [1:2:3:3] mal. 79 [87:93:101:111] M.

Nächste Reihe: 2 re, A1, 1 re, aMüb, re bis zu den letzten 4 M, 2 re zus, 2 re. 77 [85:91:99:109] M.

Nächste Reihe: links.

Wdh die letzten 2 Reihen noch 2 [3:3:4:5] mal. 73 [79:85:91:99] M.**

Weiter ohne Abnahmen bis der Armausschnitt 8 [10:12:14:16] cm misst, ende mit einer RR.

Den Halsausschnitt formen

Nächste Reihe: 27 [30:33:35:39] re, wenden und die restlichen 46 [49:52:56:60] M auf der Nadel lassen.

Arbeite nur über diese 27 [30:33:35:39] M für die erste Seite des Halsausschnitts wie folgt:-

Nächste Reihe (RR): Halsseite. 2 li, 2 li zus, li bis zum Ende. 26 [29:32:34:38] M.

Nächste Reihe: re bis zu den letzten 4 M, 2 re zus, 2 re.

Nächste Reihe: 2 li, 2 li zus, li bis zum Ende. 24 [27:30:32:36] M.

Wdh die letzten 2 Reihen noch zweimal. 20 [23:26:28:32] M.

Nächste Reihe: re bis zu den letzten 4 M, 2 re zus, 2 re. 19 [22:25:27:31] M.

Nächste Reihe: links.

Wdh die letzten 2 Reihen noch zweimal. 17 [20:23:25:29] M.

Weiter ohne Abnahmen bis der Armausschnitt 20 [22:24:26:28]cm misst, ende mit einer RR. Abketten.

Mit der RS nach oben, nimm die ersten 19 [19:19:21:21] M auf einen Maschenhalter für die Halsblende, setze den Faden an den restlichen 27 [30:33:35:39] M an und re bis zum Ende.

Nächste Reihe (RR): links bis zu den letzten 4 M, 2 li vers zus, 2 li. Halsseite. 26 [29:32:34:38] M.

Nächste Reihe: 2 re, A1, 1 re, aMüb, re bis zum Ende.

Nächste Reihe: links bis zu den letzten 4 M, 2 li vers zus, 2 li. 24 [27:30:32:36] M.

Wdh die letzten 2 Reihen noch zweimal. 20 [23:26:28:32] M.

Nächste Reihe: 2 re, A1, 1 re, aMüb, re bis zum Ende. 19 [22:25:27:31] M.

Nächste Reihe: links.

Wdh die letzten 2 Reihen noch zweimal. 17 [20:23:25:29] M.

Weiter ohne Abnahmen bis der Armausschnitt 20 [22:24:26:28]cm misst, ende mit einer RR. Abketten.

OBERES RÜCKENTEIL

Wird genauso wie das Vorderteil gearbeitet bis ** erreicht ist. 73 [79:85:91:99] M.

Weiter ohne Abnahmen bis der Armausschnitt 20 [22:24:26:28]cm misst, ende mit einer RR.

Nächste Reihe: Kette 17 [20:23:25:29] M ab, 38 [38:38:40:40] M re, die restlichen M abketten. Die mittleren 39 [39:39:41:41] M für die Halsblende auf einen Maschenhalter nehmen.

UNTERES VORDER-/RÜCKENTEIL

Wird in einem Stück quer gearbeitet

Mit 4mm Stricknadeln 66 M anschlagen.

1. Grundreihe: 3 re, 3 li, 30 re 3 li, 12 re 3 li, 8 re 3 li, 1 re.

2. Grundreihe: 1 li, 3 re, 8 li, 3 re, 12 li, 3 re, 30 li, 6 re.

Weiter wie folgt:

1. Reihe: 3 re, 3 li, 9 re, Z6H, Z6V, 9 re, 3 li, 12 re 3 li, 8 re 3 li, 1 re.

2. und jede weitere gerade Reihe: 1 li, 3 re, 8 li, 3 re, 12 li, 3 re, 30 li, 6 re.

3. Reihe: 3 re, 3 li, 6 re, Z6H, 6 re, Z6V, 6 re, 3 li, 12 re 3 li, 8 re 3 li, 1 re.

5. Reihe: 3 re, 3 li, 3 re, Z6H, 12 re Z6V, 3 re, 3 li, Z6H, Z6V, 3 li, Z4H, Z4V, 3 li, 1 re.

7. Reihe: 3 re, 3 li, Z6H, 18 re, Z6V, 3 li, 12 re 3 li, 8 re 3 li, 1 re.

8. Reihe: 1 li, 3 re, 8 li, 3 re, 12 li, 3 re, 30 li, 6 re.

1. bis 8. Reihe ergibt das Zopfmuster.

Stricke weiter im Muster wie oben bis das Vorder-/Rückenteil ca. 86 [97:106:117:126]cm misst, ende mit der 8. Musterreihe.

Kette im Muster ab.

ÄRMEL (beide gleich)

Mit den 3,25mm Stricknadeln 51 [55:57:61:63] M anschlagen.

1. Reihe (HR); 1 re, *1 li, 1 re, wdh von * bis zum Ende.

2. Reihe: *1 li, 1 re, wdh von * bis vor die letzte M, 1 li.

Die letzten 2 Reihen sind das 1x1 Rippenmuster, stricke noch weitere 28 Reihen.

Wechsle zu 4 mm Stricknadeln und arbeite weiter mit eine R re und gl re (für den ganzen Ärmel), stricke 85 [89:89:95:95] Reihen, dabei 1 M an jedem Ende der 5. und jeder folgenden 8. [7th:6th:6th:5th] R ZUN. 73 [81:87:93:101] M.

Weiter ohne ZUN bis der Ärmel 47 [48:48:48:49]cm misst, ende mit einer RR.

Den oberen Ärmel formen

Kette 6 M am Anf der nächsten 2 Reihen ab. 61 [69:75:81:89] M.

Nächste Reihe: 2 re, A1, 1 re, aMüb, re bis zu den letzten 4 M, 2 re zus, 2 re. 59 [67:73:79:87] M.

3 Reihen gl re.

Wdh die letzten 4 Reihen noch 3 [2:2:2:2] mal. 53 [63:69:75:83] M.

Nächste Reihe: 2 re, A1, 1 re, aMüb, re bis zu den letzten 4 M, 2 re zus, 2 re. 51 [61:67:73:81] M.

Nächste Reihe: links.

Wdh die letzten 2 Reihen noch 11 [16:18:21:24] mal. 29 [29:31:31:33] M.

Arbeite 2 Reihen mit 1 M ABN an jedem Ende beider R. 25 [25:27:27:29] M.

Kette 2 [2:3:3:4] M am Anf der nächsten 2 Reihen ab. 21 M.

Kette die restlichen 21 M ab.

HALSBLLENDE

SchlieÙe die rechte Schulternaht.

Mit der RS nach oben, und den 3,25mm Stricknadeln nimm 33 M gleichmäßig verteilt aus der linken Seite des Halsausschnitts auf und stricke sie re, re über die 19 [19:19:21:21] M auf dem Maschenhalter am vorderen Halsausschnitt, nimm 32 M gleichmäßig verteilt aus der rechten Seite des Halsausschnitts auf und stricke sie re, stricke re über die 39 [39:39:41:41] M vom Maschenhalter am hinteren Halsausschnitt. 123 [123:123:127:127] M.

Nächste Reihe: re.

Weiter mit der 1. R des 1x1 Rippenmuster über 8 Reihen.

Kette im Muster ab.

BUND AN VORDER- UND RÜCKENTEIL

SchlieÙe die rechte Naht der oberen Vorder- und Rückenteile bis zum Armausschnitt. Nähe das untere Vorder-/Rückenteil an die Anschlagränder der oberen Teile, wie im Foto oben gezeigt. Mit der RS nach oben und 3,25 mm Nadeln nimm 229 [253:277:305:329] M gleichmäßig verteilt aus dem unteren Rand des quer gestrickten Teils auf und stricke sie re.

Nächste Reihe: 1 li, *1 re, 1 li, wdh von * bis zum Ende.

Nächste Reihe: *1 re, 1 li, wdh von * bis vor die letzte M, 1 re.

Die letzten 2 Reihen sind das 1x1 Rippenmuster, stricke noch weitere 8 Reihen.

Kette im Rippenmuster ab.

AUSARBEITEN

SchlieÙe die linke Naht von Vorder- und Rückenteil bis zum Armausschnitt. SchlieÙe die linke Schulternaht und den Halsblende. Falte die Ärmel in der Mitte der Länge nach, stecke

die Mitte an der Schulternaht fest und setze die Ärmel ein. Schließe die Ärmelnähte. Blocke den Pullover auf Maß und lasse ihn 24 Stunden lang unter einem feuchten Tuch liegen. Beachte die Informationen auf der Banderole für Bügel- und Waschanleitung.

Viel Spaß!

Jenny Watson Designs

