



STRICKANLEITUNG

Romaine

Kinderpullover

Design: Nash Knits | Hobbii Design

MATERIAL

4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 (8) Knäuel **Friends Extra Fine Merino** Farbe 109
4 (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) Knäuel **Friends Kid Silk** Farbe 109

Rundstricknadel 4 mm, 80 cm
Rundstricknadel 3,5 mm, 80 cm
Wollnadel
4 Knöpfe, dunkelbraun, 15 mm
Maschenmarkierer

GARNQUALITÄT

 **Friends Extra Fine Merino**, Hobbii
100 % Wolle
50 g = 165 m

 **Friends Kid Silk**, Hobbii
72 % Mohair, 25 % Seide, 3 % Wolle
25 g = 200 m

MASCHENPROBE

20 M x 36 Reihen = 10 cm x 10 cm in kraus rechts, beide Fäden zusammengenommen und mit einer 4 mm Nadel gestrickt (gespannt)

GRÖSSEN

4-5 Jahre (5-6 Jahre) 6-7 Jahre (7-8 Jahre) 8-9 Jahre (9-10 Jahre) 10-12 Jahre (12-14 Jahre)

ABMESSUNGEN

Brustumfang: 75 (77) 79 (81) 85 (89) 95 (99) cm
Länge (gemessen ab Anschlagsreihe hinten Mitte, ohne Halsbündchen): 40 (41) 43 (45) 47 (49) 51 (53) cm

INFORMATIONEN ZUR ANLEITUNG

Der Pullover wird von oben nach unten gestrickt, beginnend mit der Rückenpasse, die in Hin- und Rückreihen gestrickt wird, während sie mit verkürzten Reihen geformt wird. Danach werden M über die Schultern aufgenommen, um die vordere Passe zu formen, während der Halsausschnitt geformt wird, dann wird der Rest des Rumpfes in Krausrippe in Runden gestrickt, bis er fertig ist. M für die Ärmel werden dann aufgenommen und in Runden gestrickt. Der Pullover hat eine beabsichtigte positive Mehrweite von ca. 14–19 cm.

HASHTAGS FÜR SOZIALE MEDIEN

#hobbiidesign #hobbiromaine
#hobbiixnashknits

BESTELLE DAS GARN HIER

<https://shop.hobbii.de/romaine-kinderpullover>

FRAGEN

Bei Fragen zur Anleitung wende dich gerne an kundenservice@hobbii.de.
Bitte auch unbedingt Namen und Nummer der Anleitung angeben.

Viel Vergnügen!

Anleitung



ABKÜRZUNGEN

M re = rechte Masche(n)

M li = linke Masche(n)

VS = Vorderseite

RS = Rückseite

MM = Maschenmarkierer

M1L = links geneigte Zunahme (1 M zugenommen)

M1R = rechts geneigte Zunahme (1 M zugenommen)

2Mrezus = 2 Maschen rechts zusammenstricken (1 M abgenommen)

ssk = Eine Masche wie zum rechtsstricken abheben, noch eine Masche wie zum rechtsstricken abheben, * beide Maschen einzeln wieder zurück auf die linke Nadel heben und zusammen rechts verschränkt abstricken. (1 M abgenommen)

M = Masche(n)

Mliabh = 1 M wie zum linksstricken abheben

DM = Doppelmasche

INFO UND TIPPS

Kraus rechts hin und zurück (beliebige Anzahl von M, 1 Reihe Rapport):

1. R.: Alle M rechts stricken, wenden.

Kraus rechts in der Runde stricken (beliebige Anzahl von Maschen, 2-Reihen-Rapport):

Runde 1: alle M rechts stricken

Runde 2: alle M links stricken

M1L: links geneigte Zunahme; führe die linke Nadel von vorne nach hinten unter den Querfaden und stricke durch das kurze Bein auf der Rückseite die Masche ab

M1R: rechts geneigte Zunahme; führe die linke Nadel von hinten nach vorne unter den Querfaden und stricke durch das kurze Bein auf der Vorderseite die Masche ab.

DM: Doppelte Masche/Doppelmasche; mit dem Garn auf der Vorderseite die 1. M auf der linken Nadel auf die rechte Nadel schieben, das Arbeitsgarn nach hinten und über die verschobene M ziehen, um 1 Umschlag zu bilden (doppelte Masche), dann weiterarbeiten,

wie in der Anleitung beschrieben, in der nächsten Reihe die 2 Schlingen der doppelten Masche als 1 M abstricken.

RÜCKENPASSE

Mit 4 mm Rundstricknadeln und beiden Fäden zusammen, 75 (77) 79 (81) 85 (89) 95 (99) M anschlagen, wenden.

Nächste Reihe (RS): alle M bis zum Ende der Reihe rechts stricken, wenden.

Jetzt beginnst du, deine Rückenpasse mit **verkürzten Reihen** wie folgt zu gestalten:

Nächste Reihe (VS): 51 (52) 53 (54) 56 (58) 62 (64) M re, wenden.

Nächste Reihe (RS): DM, 26 (26) 26 (26) 26 (26) 28 (28) M re, wenden.

Nächste Reihe (VS): DM, alle M re bis 2 M nach der vorherigen DM, wenden.

Nächste Reihe (RS): DM, alle M re bis 2 M nach der vorherigen DM, wenden.

Wiederhole die vorherigen 2 Reihen weitere 10 (11) 11 (12) 13 (14) 15 (16) Mal.

Nächste Reihe (VS): DM, alle M re bis zum Ende, wenden.

Nächste Reihe (RS): alle M re bis zum Ende, wenden.

Stricke weiter in Hin- und Rückreihen glatt rechts über 30 (30) 32 (30) 30 (30) 32 (32) Reihen, schließe mit der RS ab, schneide den Faden ab und lege die hintere Passe M auf eine Ersatznadel oder einen Restfaden. Dein Teil sollte ca. 15,5 (16) 16,5 (16,5) 17 (17,5) 19 (19,5) cm von der Mitte des Rückenteils messen.

LINKE VORDERSEITE

Mit VS dir zugewandt und 4 mm Rundstricknadeln, beginnend an der äußersten angeschlagenen M der linken hinteren Passe, 26 (27) 28 (29) 31 (33) 35 (37) M nach innen (zum Hals hin), beginne mit dem Garn an dieser inneren M, um die linke Schulter zu beginnen, nimm 26 (27) 28 (29) 31 (33) 35 (37) M auf und stricke sie rechts, wende.

Nächste Reihe (RS): alle M re bis zum Ende, wenden.

Stricke weiter glatt rechts in Hin- und Rückreihen über 16 (16) 18 (18) 18 (20) 20 (20) Reihen und ende auf der RS. Nun beginnst du mit dem Formen des Halsausschnitts wie folgt:

Nächste Reihe (VS): 1 M re, m1L, alle M re bis zum Ende, wenden.

Nächste Reihe (RS): alle M re bis zum Ende, wenden.

Wiederhole die vorherigen 2 Reihen weitere 5 Mal, ende mit der RS, schneide das Garn ab und lege die Maschen der linken Vorderseite auf eine Ersatznadel oder einen Garnrest. Insgesamt 32 (33) 34 (35) 37 (39) 41 (43) M.

RECHTES VORDERSEITE

Mit VS dir zugewandt und 4 mm Rundstricknadeln, beginnst du am äußersten angeschlagenen Maschenstäbchen der rechten hinteren Passe, 26 (27) 28 (29) 31 (33) 35 (37) M aufnehmen und rechts stricken, wenden.

Nächste Reihe (RS): alle M re bis zum Ende, wenden.

Stricke weiter glatt rechts in Hin- und Rückreihen über 16 (16) 18 (18) 18 (20) 20 (20) Reihen und ende mit der RS. Nun beginnst du mit dem Formen des Halsausschnitts wie folgt:

Nächste Reihe (VS): bis zur letzten M alle M re, m1R, 1 M re, wenden.

Nächste Reihe (RS): alle M re bis zum Ende, wenden.

Wiederhole die vorherigen 2 Reihen noch 5 Mal und beende sie mit der RS, ohne den Faden abzuschneiden. Insgesamt 32 (33) 34 (35) 37 (39) 41 (43) M.

Jetzt fügst du die beiden vorderen Teile wie folgt zusammen:

Nächste Reihe (VS): re M über die nächsten 32 (33) 34 (35) 37 (39) 41 (43) M des rechten Vorderteils, schlage 11 (11) 11 (11) 11 (11) 13 (13) M an, re M über die nächsten 32 (33) 34 (35) 37 (39) 41 (43) M des linken Vorderteils, wenden. Insgesamt 75 (77) 79 (81) 85 (89) 95 (99) M.

Nächste Reihe (RS): alle M re bis zum Ende, wenden.

Stricke glatt rechts in Hin- und Rückreihen über 36 (38) 38 (38) 40 (40) 44 (46) weitere Reihen und schließe mit der RS ab. Jetzt hast du die vordere Passe fertiggestellt und beginnst damit, die vorderen und hinteren Teile wie folgt zusammenzufügen:

RUMPF

Nächste Reihe (VS): rechte M über 75 (77) 79 (81) 85 (89) 95 (99) M des Vorderteils, rechte M über 75 (77) 79 (81) 85 (89) 95 (99) M des Rückenteils, MM, zur Runde schließen.

Insgesamt 150 (154) 158 (162) 170 (178) 190 (198) M.

Nächste Runde: alle M links

Stricke kraus rechts in der Runde weiter, bis die Arbeit ca. 36 (37) 39 (41) 42 (44) 46 (48) cm ab der Mitte der hinteren Kante oder bis zur gewünschten Länge misst, wobei 4 (4) 4 (4) 5 (5) 5 (5) cm für das Bündchen übrig bleiben. Du endest mit einer Runde linker M.

Über die nächsten 4 Runden: wechsle zu 3,5 mm Rundstricknadeln, und stricke alle M re bis zum Ende.

Nächste Runde (umschlagen): * mit der Spitze der rechten Nadel das rückwärtige Maschenglied der 3. linke Masche unterhalb der nächsten Masche auf die linke Nadel auf der RS nehmen und auf die linke Nadel legen, 2Mrezus*, von * bis * bis zum Ende der Runde wiederholen.

Jetzt arbeitest du das Bündchen in Hin- und Rückreihen, um die Seitenschlitze zu formen, und zwar wie folgt:

Nächste Reihe (VS): 1 M re, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, *1 M re, 1 M li*, wiederhole von * bis * über die nächsten 68 (70) 72 (74) 78 (82) 88 (92) M, 1 M re, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, 1 M re, wenden. (Lege die restliche Hälfte der M auf eine Ersatznadel)

Nächste Reihe (RS): den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, 1 M re, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, *1 M re, 1 M li*, wiederhole von * bis * bis zu den letzten 4 M, 1 M re, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, 1 M re, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, Arbeitsfaden hinter die Arbeit legen, wenden.

Wiederhole die vorherigen 2 Reihen, bis dein Bündchen ca. 3,5 (3,5) 3,5 (3,5) 4,5 (4,5) 4,5 (4,5) cm misst.

Nächste Reihe (VS): *1 M re, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh*, wiederhole von * bis * bis zu den letzten M, 1 M re, wenden.

Nächste Reihe (RS): * den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, 1 M re* wiederhole von * bis * bis zu den letzten M, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, wenden.

Alle M abketten.

Die andere Hälfte der M auf 3,5 mm Rundstricknadeln übertragen und wie folgt arbeiten:

Nächste Reihe (VS): mit beiden Fäden zusammen 1 M re stricken, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, *1 M re, 1 M li*, wiederhole von * bis * über die nächsten 68 (70) 72 (74) 78 (82) 88 (92) M, 1 M re, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, 1 M re, wenden.

Nächste Reihe (RS): den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, 1 M re, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, *1 M re, 1 M li*, wiederhole von * bis * bis zu den letzten 4 M, 1 M re, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, 1 M re, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, wenden.

Wiederhole die vorherigen 2 Reihen, bis dein Bündchen ca. 3,5 (3,5) 3,5 (3,5) 4,5 (4,5) 4,5 (4,5) cm misst

Nächste Reihe (VS): *1 M re, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh*, wiederhole von * bis * bis zu den letzten M, 1 M re, wenden.

Nächste Reihe (RS): * den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, Arbeitsfaden hinter die Arbeit legen, 1 M re* wiederhole von * bis * bis zu den letzten M, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, wenden.

Alle M abketten.

ÄRMEL (2 STÜCK)

Mit 4 mm Rundstricknadeln und beiden Fäden zusammen, beginnst du am Unterarm, 65 (65) 67 (69) 71 (73) 77 (81) M aufnehmen und rechts stricken, MM, zur Runde schließen. Beginne mit einer Runde linker Maschen und stricke kraus rechts in der Runde über insgesamt 9 (9) 9 (9) 11 (11) 11 (11) M (du solltest auch mit einer Runde linker Maschen enden).

Nächste Runde (Abnahme-Runde): 1 M re, 2Mrezus, k to last 3 M, ssk, 1 M re.

Wiederhole die vorherigen 10 (10) 10 (10) 12 (12) 12 (12) M weitere 7 (7) 7 (7) 7 (8) 8 (9) Mal. Insgesamt 49 (49) 51 (53) 55 (55) 59 (61) M.

Stricke weiter kraus rechts in Runden, bis der Ärmel ca. 27 (28) 30 (31) 33 (35) 38 (41) cm von der Aufnahmestelle entfernt ist, oder bis zur gewünschten Länge, und beende die Runde mit einer Runde rechter Maschen.

Wechsle zu 3,5 mm Rundstricknadeln, jetzt arbeitest du das umgekehrte Bündchen (in Hin- und Rückreihen) im Bündchenmuster wie folgt:

Nächste Reihe (RS): 1 M re, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, *1 M re, 1 M li*, wiederhole von * bis * bis zu den letzten 3 M, 1 M re, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, 1 M re, wenden.

Nächste Reihe (VS): den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, 1 M re, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, *1 M re, 1 M li*, wiederhole von * bis * bis zu den letzten 4 M, 1 M re, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, 1 M re, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, wenden.

Wiederhole die vorherigen 2 Reihen, bis dein Bündchen ca. 7 (7) 7,5 (7,5) 8 (8) 8,5 (8,5) cm misst.

Nächste Reihe (RS): *1 M re, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh*, wiederhole von * bis * bis zu den letzten M, 1 M re, wenden.

Nächste Reihe (VS): * den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, 1 M re* wiederhole von * bis * bis zu den letzten M, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh, wenden.

Alle M abketten.

KRAGEN

Beginnend am rechten hinteren Halsrand nimmst du, mit beiden Fäden zusammen und 3,5 mm Rundstricknadeln, 23 (23) 23 (23) 23 (23) 25 (25) M über den hinteren Halsrand auf und strickst sie rechts, 26 (26) 27 (27) 28 (28) 28 (29) M über die linke vordere Halskante aufnehmen und rechts stricken, 11 (11) 11 (11) 11 (11) 13 (13) M über die vordere Halskante, aufnehmen und rechts stricken, 26 (26) 27 (27) 28 (28) 28 (29) M über die rechte vordere Halskante ebenfalls aufnehmen und rechts stricken, MM, die Runde schließen. Insgesamt 86 (86) 88 (88) 90 (90) 94 (96) M

Über die nächsten 4 Runden: alle M re bis zum Ende der Runde.

Nächste Runde (umschlagen): * mit der Spitze der rechten Nadel das rückwärtige Maschenglied der 3. linke Masche unterhalb der nächsten Masche auf die linke Nadel auf der RS nehmen und auf die linke Nadel legen, 2Mrezus*, von * bis * bis zum Ende der Runde wiederholen.

Nächste Runde: *1 M re, 1 M li* wiederhole von * bis * bis zum Ende der Runde.

Wiederhole die vorherigen Runde bis dein Bündchen ca. 9,5 (10) 10,5 (11) 12 (13) 14 (15) cm misst

Nächste Runde: *1 M re, den Arbeitsfaden nach vorne legen, Mliabh*, wiederhole von * bis *, bis zum Ende der Runde.

Nächste Runde: * den Arbeitsfaden hinter die Arbeit legen, Mliabh, 1 M li* wiederhole von * bis *, bis zum Ende der Runde.

Alle M abketten.

FERTIGSTELLUNG

Die losen Enden einweben, die Ärmelbündchen nach außen klappen, Knöpfe annähen; einen an jeder Ärmelbündchenecke (beginne mit dem Annähen an den Ärmeln) und spanne den Pullover schließlich auf die entsprechenden Maße.

Viel Spaß!

Nashwa