



STRICKANLEITUNG

Solana

Tanktop

Design: Lirio Knits | Hobbii Design

MATERIAL

3 (4) 4 (4) 5 (5) 6 Knäuel **Baby Cotton Organic** in Farbe 02

Rundstricknadel 3 mm, 40 und 80 cm
Rundstricknadel 2,75 mm, 40 cm
Strumpfsticknadeln 2,75 mm
Maschenhalterseile
Stopfnadel
2 Knöpfe, 12 mm

GARN

 **Baby Cotton Organic**, Hobbii
100 % ägyptische Baumwolle
50 g = 170 m

MASCHENPROBE

27 M x 40 Reihen = 10 cm x 10 cm glatt
rechts in der Runde auf 3-mm-Nadeln (nach
dem Spannen)

HASHTAGS FÜR SOZIALE MEDIEN

#hobbii design #hobbii solanatop
#hobbii harmony

GRÖßE

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

MASSE

Brustumfang des fertigen Kleidungsstücks: 82
(88) 94 (101) 107 (119,5) 126 cm

Dieses Top hat eine Bewegungszugabe („positive ease“) von 0-5 cm.

INFORMATION ZUR ANLEITUNG

Das Solana-Tanktop, die Schwester des Solana-T-Shirts, wird von unten nach oben gestrickt. Zunächst wird der Rumpf in Runden mit einer spitzenartigen Lochmusterborte gearbeitet (nach dem Diagramm oder der schriftlichen Anleitung). Anschließend werden Vorder- und Rückenteil separat in Hin- und Rückreihen mit Abnahmen für die Armausschnitte gestrickt. Sobald die beiden Teile fertig sind, werden die Ränder und Träger mit der Doubleface-Technik gearbeitet. Zum Abschluss werden ein Knopfloch sowie Knopfleisten für den Polo-Look eingearbeitet.

Einige der in dieser Anleitung verwendeten Techniken umfassen den Kreuzanschlag („Long-Tail-Cast-On“), das Schließen/Verbinden zur Runde, das Stricken eines Lochmusters (mit Umschlägen), Abnahmen (2 Maschen rechts zusammenstricken, Überzug, 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken und 2 Maschen links verschränkt zusammenstricken), die Doubleface-Technik, der Maschenstich („Kitchener Stitch“) zum Verbinden von Strickstücken sowie das Annähen von Knöpfen.

BESTELLE DAS GARN HIER

<https://shop.hobbii.de/solana-tanktop>

FRAGEN

Bei Fragen zur Anleitung wende dich gerne an kundenservice@hobbii.de. Bitte auch unbedingt Namen und Nummer der Anleitung angeben.

Viel Vergnügen!

Anleitung



ABKÜRZUNGEN

Mm = Maschenmarkierer

2 re zus = 2 Maschen rechts zusammenstricken

2 re verschr zus = 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken

re = rechts

2 li zus = 2 Maschen links zusammenstricken

2 li verschr zus = 2 Maschen links verschränkt zusammenstricken

li = links

wdh = wiederholen

RS = rechte Seite/Hinreihe

Überzug = 1 M abheben, 1 M re, abgehobene M darüberziehen

1 abh FhA = 1 M mit Faden hinter der Arbeit abheben

1 abh FvA = 1 M mit Faden vor der Arbeit abheben

M = Masche(n)

LS = linke Seite/Rückreihe

U = Umschlag

INFOS UND TIPPS

Das Diagramm für das Lochmuster wird in Runden gearbeitet, daher werden alle Reihen von rechts nach links und von unten nach oben gelesen. Die Anzahl der Musterrapporte pro Runde ist für jede Größe angegeben. Jede Reihe des Diagramms wird so oft wiederholt, wie es für die jeweilige Größe vorgesehen ist, bis alle 12 Reihen abgeschlossen sind.

Es gibt ein Video-Tutorial auf meinem Instagram- und YouTube-Kanal, das zeigt, wie die Träger unter den Armen mit dem Maschenstich verbunden werden.

LOCHMUSTER

Schriftliche Anweisungen

Reihe 1: Alle M links

Reihe 2: Alle M links

Reihe 3: Alle M re

Reihe 4: Überzug, 6 re, U, 1 re, U, 6 re, 2 re zus

Reihe 5: Überzug, 13 re, 2 re zus

Reihe 6: Überzug, 4 re, *U, 1 re*; *bis* 4-mal wdh, 3 re, 2 re zus

Reihe 7: Überzug, 13 re, 2 M re zus

Reihe 8: Überzug, 2 re, *U, 1 re*; *bis* 8-mal wdh, 1 re, 2 re zus

Reihe 9: Überzug, 17 re, 2 re zus

Reihe 10: Überzug, 15 re, 2 re zus


Reihe 11: Alle M links

Reihe 12: Alle M links

Lochmusterdiagramm:

Denke daran, dass das Diagramm von rechts nach links und von unten nach oben gelesen wird.

Lochmusterdiagramm



	Rechts		Umschlag
	Links		Keine Masche
	2 M rechts zusammenstricken		1 M abheben, 1 M re, abgehobene M darüberziehen

RUMPF

Schlage mit dem Kreuzanschlag 221 (238) 255 (272) 289 (323) 340 Maschen auf einer langen Rundstricknadel (3 mm) an. Bringe einen Rundenanfangs-Mm an und schließe die Runde, um weiter in Runden zu arbeiten (achte darauf, dass die Maschen nicht verdreht sind).

Arbeite das Lochmuster nach dem Diagramm oder der schriftlichen Anleitung. Der Musterrapport umfasst 17 Maschen und wird 13 (14) 15 (16) 17 (19) 20 Mal wiederholt. Sobald du alle 12 Reihen des Diagramms abgeschlossen hast, arbeite glatt rechts (alle Maschen rechts stricken), bis das Strickstück ca. 25 cm ab der ersten glatt rechts gestrickten Reihe misst (oder bis zur gewünschten Länge ab den Achseln minus 1,5 cm).

Nun wird die Arbeit wie folgt in Vorder- und Rückenteil geteilt:

Am Rundenanfang 11 (12) 15 (15) 15 (15) 15 M abketten. Dann 99 (107) 113 (121) 129 (147) 155 M re für das Vorderteil stricken. Weitere 11 (12) 15 (15) 15 (15) 15 M abketten und 100 (107) 112 (121) 130 (146) 155 M re für das Rückenteil stricken.

Entferne den Markierer am Rundenanfang und lege die M für das Vorderteil still (z. B. auf einem Maschenhalterseil), um sie später weiterzuarbeiten.

RÜCKENTEIL

Das Rückenteil wird in Hin- und Rückreihen gearbeitet, sodass du eine rechte (RS) und eine linke Seite (LS) hast.

Du arbeitest weiterhin mit den 3-mm-Rundstricknadeln, kannst aber bei Bedarf zu kürzeren Nadeln wechseln.

Stricke eine Reihe links, damit du bereit bist, auf der RS weiterzuarbeiten.

Nun werden die Abnahmen für die Armausschnitte wie folgt gearbeitet:

Reihe 1 (RS): 2 re, Überzug, re bis noch 4 M auf der linken Nadel verbleiben, 2 re zus, 2 re. Du hast 2 M abgenommen.

Reihe 2 (LS): 2 li, 2 li zus, li bis noch 4 M auf der linken Nadel verbleiben, 2 li verschr zus, 2 li. Du hast weitere 2 M abgenommen.

Wdh Reihe 1 und 2 weitere 3 (5) 4 (2) 2 (3) 2 Mal, sodass du insgesamt 8 (12) 10 (6) 6 (8) 6 Abnahmereihen hast. Am Ende solltest du 84 (83) 92 (109) 118 (130) 143 M auf der Nadel haben, dann wird auf der RS weitergearbeitet.

Nur für Größe L und XL:

Wdh Reihe 1, einmal. Du hast 2 M abgenommen.

Nächste Reihe (LS): Alle M links.

Du hast nun - (-) - (107) 116 (-) - M auf der Nadel.

Gilt wieder für alle Größen:

Nun setzt du die Abnahmen nur noch in den Hinreihen (RS) wie folgt fort:

Reihe 1 (RS): 2 re, Überzug, re bis noch 4 M verbleiben, 2 re zus, 2 re.

Reihe 2 (LS): Alle M li.

Wdh Reihe 1 und 2 weitere 12 (11) 15 (18) 18 (24) 20 Mal, sodass du insgesamt 26 (24) 32 (38) 38 (50) 42 Reihen hast. Am Ende solltest du 58 (59) 60 (69) 78 (80) 101 M auf der Nadel haben und dich auf einer linken Reihe (LS) befinden.

Nun arbeitest du den Doubleface-Rand. Die Arbeit NICHT wenden.

Wechsle zu den 2,75-mm-Nadeln. (Falls du feste Rundstricknadeln verwendest, schiebe alle Maschen auf die kleineren Nadeln und fahre dann mit den folgenden Schritten fort).

Schlage (mit der LS weiterhin zu dir zeigend und allen aktiven Maschen auf der rechten Nadel) mit dem Daumenanschlag (,backward loop cast on') 7 M an.

Wende nun die Arbeit, sodass die RS zu dir zeigt und die aktiven Maschen auf der linken Nadel liegen.

Arbeite nun wie folgt:

Reihe 1 (RS): *1 re, 1 abh FvA*. Wdh *bis* noch 2-mal. 2 re verschr zus (die letzte der neu angeschlagenen M und die erste M des Rumpfs).

Reihe 2 (LS): 1 abh FvA, *1 re, 1 abh FvA*. Wdh *bis* noch 2-mal.

Wdh Reihe 1 und 2 weitere 56 (57) 58 (67) 76 (78) 99 Mal, bis nur noch 1 M des Rumpfs übrig ist.

Nächste Reihe: 2 re zus, *2 re zus, dann die zweite M auf der rechten Nadel über die erste ziehen und zum Abketten fallen lassen*. Wdh *bis* noch einmal. 2 re verschr zus, dann die zweite M auf der rechten Nadel über die erste ziehen und zum Abketten fallen lassen.

VORDERTEIL

Nimm die stillgelegten Maschen für das Vorderteil wieder auf.

Mit der LS zu dir zeigend, den Faden neu ansetzen und eine Reihe links stricken.

Arbeite in Hin- und Rückreihen weiter und nimm dabei für die Armausschnitte wie folgt ab:

Reihe 1 (RS): 2 re, Überzug, re bis noch 4 M auf der linken Nadel verbleiben, 2 re zus, 2 re.

Du hast 2 M abgenommen.

Reihe 2 (LS): 2 li, 2 li zus, li bis noch 4 M auf der linken Nadel verbleiben, 2 li verschr zus, 2 li.

Du hast weitere 2 M abgenommen.

Wdh Reihe 1 und 2 weitere 3 (5) 4 (2) 2 (3) 2 Mal, sodass du insgesamt 8 (12) 10 (6) 6 (8) 6 Abnahmereihen hast. Am Ende solltest du 83 (83) 93 (109) 117 (131) 143 M auf der Nadel haben, dann wird auf der RS weitergearbeitet.

Nur für Größe L und XL:

Wdh Reihe 1, einmal. Du hast 2 M abgenommen.

Nächste Reihe (LS): Alle M links.

Du hast nun - (-) - (107) 115 (-) - M auf der Nadel.

Gilt wieder für alle Größen:

Nun setzt du die Abnahmen nur noch in den Hinreihen (RS) wie folgt fort:

Reihe 1 (RS): 2 re, Überzug, re bis noch 4 M verbleiben, 2 re zus, 2 re.

Reihe 2 (LS): Alle M li.

Wdh Reihe 1 und 2 weitere 5 (4) 8 (11) 11 (17) 13 Mal, sodass du insgesamt 12 (10) 18 (24) 24 (36) 28 Reihen hast. Am Ende solltest du 71 (73) 75 (83) 91 (95) 115 M auf der Nadel haben und dich auf einer linken Reihe (LS) befinden.

Als Nächstes das Vorderteil in zwei Hälften teilen und die mittleren Maschen stilllegen, um später die Knopflochleiste zu arbeiten.

Arbeite nun wie folgt:

2 re, Überzug, 27 (28) 29 (33) 37 (39) 49 re, 9 re und diese dann stilllegen, 27 (28) 29 (33) 37 (39) 49 re, 2 re zus, 2 re.

Jedes Vorderteil besteht nun aus 30 (31) 32 (36) 40 (42) 52 Maschen. Lege die 30 (31) 32 (36) 40 (42) 52 M des linken Vorderteil still, um sie später zu arbeiten. Jetzt wird zunächst das rechte Vorderteil gestrickt.

Rechtes Vorderteil

Stricke eine Reihe links, um auf der RS weiterzuarbeiten.

Reihe 1 (RS): Re bis noch 4 M übrig sind, 2 re zus, 2 re. Du solltest nun 29 (30) 31 (35) 39 (41) 51 M auf der Nadel haben.

Reihe 2 (LS): Alle M li.

Wdh Reihe 1 und 2 noch 5-mal, sodass du insgesamt 12 Reihen hast. Du solltest nun 24 (25) 26 (30) 34 (36) 46 Maschen auf der Nadel haben und dich auf der LS befinden. Die Arbeit NICHT wenden. Nun arbeitest du den Doubleface-Rand.

Wechsle zu den 2,75-mm-Nadeln. (Falls du feste Rundstricknadeln verwendest, schiebe alle Maschen auf die kleineren Nadeln und fahre dann mit den folgenden Schritten fort).

Schlage (mit der LS weiterhin zu dir zeigend und allen aktiven Maschen auf der rechten Nadel) mit dem Daumenanschlag 7 M an.

Wende nun die Arbeit, sodass die RS zu dir zeigt und die aktiven Maschen auf der linken Nadel liegen.

Arbeite nun wie folgt:

Reihe 1 (RS): *1 re, 1 abh FvA*. Wdh *bis* noch 2-mal. 2 re verschr zus (die letzte der neu angeschlagenen M und die erste M des Rumpfs).

Reihe 2 (LS): 1 abh FvA, *1 re, 1 abh FvA*. Wdh *bis* noch 2-mal.

Wdh Reihe 1 und 2 weitere 22 (23) 24 (28) 32 (34) 44 Mal, bis nur noch 1 M der aufgenommenen M übrig ist.

Nächste Reihe: 2 re zus, *2 re zus, dann die zweite M auf der rechten Nadel über die erste ziehen und zum Abketten fallen lassen*. Wdh *bis* noch einmal. 2 re verschr zus, dann die zweite M auf der rechten Nadel über die erste ziehen und zum Abketten fallen lassen.

Linkes Vorderteil

Nimm die 30 (31) 32 (36) 40 (42) 52 Maschen des stillgelegten linken Vorderteils wieder auf. Mit der LS zu dir zeigend, den Faden neu ansetzen und eine Reihe links stricken, sodass du auf der rechten Seite (RS) weiterarbeiten kannst und die gleiche Anzahl an Reihen wie beim rechten Vorderteil hast.

Setze dann wie folgt fort:

Reihe 1 (RS): 2 re, Überzug, alle M re. Du solltest nun 29 (30) 31 (35) 39 (41) 51 M auf der Nadel haben.

Reihe 2 (LS): Alle M li.

Wdh Reihe 1 und 2 noch 5-mal, sodass du insgesamt 12 Reihen hast. Du solltest nun 24 (25) 26 (30) 34 (36) 46 Maschen auf der Nadel haben und dich auf der LS befinden. Nun arbeitest du den Doubleface-Rand. Die Arbeit NICHT wenden.

Wechsle zu den 2,75-mm-Nadeln. (Falls du feste Rundstricknadeln verwendest, schiebe alle Maschen auf die kleineren Nadeln und fahre dann mit den folgenden Schritten fort).

Schlage (mit der LS weiterhin zu dir zeigend und allen aktiven Maschen auf der rechten Nadel) mit dem Daumenanschlag 7 M an.

Wende nun die Arbeit, sodass die RS zu dir zeigt und die aktiven Maschen auf der linken Nadel liegen.

Arbeite nun wie folgt:

Reihe 1 (RS): *1 re, 1 abh FvA*. Wdh *bis* noch 2-mal. 2 re verschr zus (die letzte der neu angeschlagenen M und die erste M des Rumpfs).

Reihe 2 (LS): 1 abh FvA, *1 re, 1 abh FvA*. Wdh *bis* noch 2-mal.


Wdh Reihe 1 und 2 weitere 22 (23) 24 (28) 32 (34) 44 Mal, bis nur noch 1 M des Rumpfs übrig ist.

Nächste Reihe: 2 M re zus, *2 M re zus, dann die zweite M auf der rechten Nadel über die erste ziehen und zum Abketten fallen lassen*. Wdh *bis* noch einmal. 2 re verschr zus, dann die zweite M auf der rechten Nadel über die erste ziehen und zum Abketten fallen lassen.

KNOPFLOCHLEISTE

Die Knopflochleiste wird am rechten Vorderteil gearbeitet.

Mit 3-mm-Nadeln die 9 stillgelegten Maschen aufnehmen, die beim Aufteilen der Vorderteile stillgelegt wurden. Mit der RS zu dir zeigend, mit der Nadel von rechts nach links einstechen, sodass die Nadelspitze zur geraden Kante des rechten Vorderteils zeigt. Nun den Faden neu ansetzen und 8 M entlang der geraden vertikalen Kante im Verhältnis 1:2 auffassen (eine M aus einer Reihe auffassen, eine Reihe überspringen, dann aus der nächsten Reihe eine M auffassen).



Rechte vordere Knopflochleiste

Tipp: Achte darauf, dass die letzte aufgefasste M genau am oberen Rand des horizontalen Doubleface-Bands liegt. Dafür kannst du vom oberen Rand nach unten abzählen, um die richtige Stelle zum Auffassen der M zu bestimmen.

Sobald sich 17 M auf der Nadel befinden, den Faden abschneiden. Die M zum anderen Ende der Nadel schieben. Den Faden am Anfang der stillgelegten M neu ansetzen und wie folgt arbeiten:

Reihe 1 (RS): 8 re, 2 re verschr zus (die letzte der stillgelegten Maschen mit der ersten der gerade entlang des vertikalen Rands neu aufgefassten M zusammenstricken).

Reihe 2 (LS): 1 abh FvA, 7 li, 1 abh FvA

Das erste Knopfloch wird nun wie folgt gearbeitet:

Reihe 3 (RS): 5 re, wenden

Reihe 4 (LS): 4 li, 1 abh FvA

Dies ist die erste Hälfte des Knopflochs. Wende die Arbeit auf die RS und schiebe die 5 M auf die rechte Nadel, ohne den Faden abzuschneiden. Diese Maschen bleiben für die nächsten zwei Reihen stillgelegt.

Die zweite Hälfte des Knopflochs wird wie folgt gearbeitet:

Den Faden neu ansetzen (du benötigst nur ein kurzes Stück von etwa 15-20 cm für diesen Abschnitt).

Reihe 3 (RS): 3 re, 2 re verschr zus

Reihe 4 (LS): 1 abh FvA, 3 li

Das Garn abschneiden.

Das Knopfloch ist nun fertig und beide Hälften werden wieder verbunden, um die Knopflochleiste weiterzuarbeiten:

Mit der RS zu dir zeigend, die 5 stillgelegten M von der rechten Nadel auf die linke Nadel schieben. Der Arbeitsfaden sollte sich nun an der zweiten Masche der linken Nadel befinden – von hier aus auf der RS wie folgt fortfahren:

Reihe 5 (RS): 8 re, 2 re verschr zus

Reihe 6 (LS): 1 abh FvA, 7 li, 1 abh FvA

Wdh Reihe 5 und 6 noch 2-mal, sodass du insgesamt 6 Reihen hast.

Als Nächstes ein weiteres Knopfloch auf die gleiche Weise wie das erste arbeiten (Reihe 3 und 4 für beide Hälften).

Anschließend Reihe 5 und 6 noch einmal wiederholen.


In der folgenden Reihe sollte eine Masche der an der vertikalen Kante aufgefassten M verbleiben. Die Maschen der Knopflochleiste rechts abketten. Wenn noch zwei Maschen auf der linken Nadel übrig sind (eine von den aufgefassten Maschen und eine von der Knopflochleiste), 2 re verschr zus stricken.

Nun befinden sich zwei M auf der rechten Nadel. Die zweite Masche über die erste heben und fallen lassen, um das Abketten abzuschließen.

KNOPFLEISTE

Als Nächstes wird die Leiste gearbeitet, an der die Knöpfe angenäht werden. Diese wird am linken Vorderteil gestrickt.

Mit den gleichen 3-mm-Nadeln, die du für die Knopflochleiste verwendet hast, 8 M entlang der geraden vertikalen Kante des linken Vorderteils auffassen. Mit der RS zu dir zeigend, das Strickstück so halten, dass die gerade Kante nach oben zeigt und die M im Verhältnis 1:2 auffassen, beginnend am Doubleface-Rand.



Wenn alle Maschen aufgefasst wurden, 9 M mit dem Daumenanschlag anschlagen – am Anfang der Nadel. Nun befinden sich insgesamt 17 M auf der rechten Nadel. Die Arbeit wenden, sodass die LS zu dir zeigt, und die Leiste wie folgt arbeiten:

Reihe 1 (LS): 1 abh FvA, 7 li, 2 li zus (die letzte angeschlagene M mit der ersten aufgefassten M zusammenstricken).

Reihe 2 (RS): 1 abh FhA, 8 re.

Wdh Reihe 1 und 2 noch 6-mal, sodass du insgesamt 14 Reihen hast.

Reihe 1 noch einmal wdh.

Nun sollte eine M der aufgefassten Maschen an der vertikalen Kante verbleiben. Die Maschen der Leiste links abketten. Wenn noch zwei Maschen auf der linken Nadel übrig sind (eine von den aufgefassten Maschen und eine von der Knopflochleiste), 2 li verschr zus stricken.

Nun befinden sich zwei M auf der rechten Nadel. Die zweite Masche über die erste heben und fallen lassen, um das Abketten abzuschließen.

TRÄGER

Für beide Armausschnitte wdh.


Mit 2,75-mm-Rundstricknadeln Maschen entlang des Armausschnitts auffassen. Für den linken Armausschnitt von hinten nach vorne auffassen, für den rechten Armausschnitt von vorne nach hinten.


Die Maschen entlang der vertikalen Kanten im Verhältnis 1:2 und unter den Armen im Verhältnis 1:1 auffassen.

Das Garn abschneiden.

Den Mittelpunkt der Achsel bestimmen und die Hälfte der aufgefassten Maschen stilllegen.
Hinweis: Beim linken Armausschnitt die Hälfte der Maschen stilllegen, die von hinten bis zur Mitte der Achsel reichen. Beim rechten Armausschnitt die Hälfte der Maschen stilllegen, die von vorne bis zur Mitte der Achsel reichen.

Du beginnst wie folgt: Für den linken Armausschnitt von der Mitte der Achsel nach vorne. Für den rechten Armausschnitt von der Mitte der Achsel nach hinten. Die Maschen so auf der Nadel schieben, dass du an der richtigen Stelle beginnen kannst.





Mit der LS zu dir und allen M auf der rechten Nadel, 7 M am Anfang der Reihe für den Träger anschlagen.

Die Arbeit wenden, sodass die rechte Seite RS zu dir zeigt und alle Maschen auf der linken Nadel (LH) liegen. Nun den Träger wie folgt stricken:

Reihe 1 (RS): *1 re, 1 abh FvA*. Wdh *bis* noch 2-mal. 2 re verschr zus (die letzte der gerade aufgefassten M mit der ersten M des Armausschnitts).

Reihe 2 (LS): 1 abh FvA, *1 re, 1 abh FvA*. Wdh *bis* noch 2-mal.

Wdh Reihe 1 und 2, bis alle aufgefassten M verarbeitet sind (die stillgelegten Maschen bleiben unbearbeitet, da sie erst NACH Fertigstellung des Trägers weiterverarbeitet werden, um den Träger mit dem Rumpf zu verbinden).

Anschließend den Träger wie folgt weiterarbeiten:

Reihe 1 (RS): *1 re, 1 abh FvA*. Wdh *bis* noch 2-mal. 1 re.

Reihe 2 (LS): 1 abh FvA, *1 re, 1 abh FvA*. Wdh *bis* noch 2-mal.

Wdh Reihe 1 und 2, bis der Träger eine Länge von ca. 14 (15) 15 (17) 17 (14) 19 cm erreicht hat (oder die gewünschte Länge). (Du kannst den Träger anprobieren, um sicherzugehen, dass du mit der Länge zufrieden bist, bevor du ihn mit dem Rumpf verbindest.)

Nun werden die stillgelegten Maschen dem Armausschnitt wieder aufgenommen und der Träger wie folgt verbunden:

Die stillgelegten Maschen wieder auf die Nadeln nehmen. Nimm sie auf die linke Nadel, indem du die Nadel von der Mitte der Achsel nach oben einführest (mit der RS zu dir zeigend). Anschließend die Maschen des Trägers auf die linke Nadel schieben, sodass alle Maschen auf derselben Nadel liegen. (Stelle sicher, dass die Maschen des Trägers bereit sind, um in einer rechten Reihe weiterzuarbeiten, und dass der Träger nicht verdreht ist.)

Nächste Reihe (RS): *1 re, 1 abh FvA*. Noch 2-mal wdh. 2 re verschr zus (die letzte M des Trägers mit der ersten der aufgefassten M am Armausschnitt).

Nächste Reihe (LS): 1 abh FvA, *1 re, 1 abh FvA*. Noch 2-mal wdh.

Wdh die letzten zwei Reihen, bis keine aufgefassten Maschen vom Armausschnitt mehr übrig sind.

Verwende den Maschenstich, um den Anfang des Trägers mit dem Ende zu verbinden (dafür die rechten Maschen auf eine Nadel und die linken Maschen auf eine andere Nadel schieben und mit dem Maschenstich zusammennähen).

FERTIGSTELLEN

Zwei Knöpfe an der Knopflochleiste annähen, sodass sie mit den Knopflöchern auf der rechten Knopflochleiste übereinstimmen.

Die Fäden vernähen und die Arbeit auf die angegebenen Maße spannen.

Viel Vergnügen!

Lirio Knits

**LIRIO
KNITS**